

ProjectMother'sDay (PMD)

Descrição do projeto

Um jogo de combinação de cores.

O objetivo do jogo é combinar cores dentro das garrafas de vidro. O jogo termina depois que todas as garrafas estiverem preenchidas com as cores corretas. Quando o jogador vencer ele receberá uma mensagem de vitória.

Requisitos

RF1	O número de garrafas deve ser maior que o número de cores para facilitar ao realocar as cores nas garrafas. Ou seja, ao final do jogo, uma garrafa ou duas ficará obrigatoriamente vazia.
RF2	A página da tela de vitória deve ser um link direcionado. Esse detalhe importa pois ao carregar a página, o css é sempre carregado após o html, sendo assim esconder o conteúdo não será suficiente para esconder o segredo da tela de vitória. Se ela for revelada antes do objetivo do jogo ser concluído, o projeto fracassa.
RF3	O jogo deve ser propositalmente fácil para que seja vencido. O objetivo é que o usuário chegue a tela de vitória, e não cansar o usuário, permitindo ele de chegar a tela de vitória.

RNF1	Feito em JavaScript, CSS e HTML.
RNF2	Deverá rodar em celulares primariamente, responsivamente.
RNF3	Desenhos dos elementos feitos vetorialmente (.svg) via CSS
RNF4	Paleta de cores: bolas: azul: 0000FF; azul-claro: 13C2B9;

	vermelha: FF0000; amarelo: FFFF00; fundo: 2D2D2D; frasco: 7C7C7C; branco: D9D9D9;
--	---

Workflow (Kanban)

Telas

- ☒ Criar html primeira tela
- ☒ Criar css primeira tela
- ☒ Criar html segunda tela (fase 1 do jogo)
 - ☒ colocar as classes bola na mesma organização que está mostrando no protótipo presente neste documento.
 - ☒ criar um botão de reset para o jogador conseguir reverter todo o processo caso tenha cometido um erro.
- ☒ Criar css segunda tela (fase 1 do jogo)
- ☒ Criar html terceira tela (fase 2 do jogo)
 - ☒ colocar as classes bola na mesma organização que está mostrando no protótipo presente neste documento.
 - ☒ criar um botão de reset para o jogador conseguir reverter todo o processo caso tenha cometido um erro.
- ☒ Criar css terceira tela (fase 2 do jogo)
- ☒ Criar html quarta tela (tela de vitória)
 - ☒ Um h1 chamando a atenção no início da página, uma foto mostrando para quem é voltado o projeto e uma mensagem de feliz dia das mães logo abaixo da imagem.
- ☒ Criar css quarta tela (tela de vitória)

Funções e códigos

- ☒ Criar uma função que armazena em uma constante (array) a posição e nome de cada elemento dentro das classes "box".
- ☒ Quando clicado na div pai (.box), visualmente fazer a primeira bolinha do topo junto com as outras que estiverem combinadas de cor com essa (se houver) "saltar/saltarem", mostrando o feedback que ela será movida sozinha ou em bando da próxima vez que alguma div for clicada.


Possíveis implementações futuras

Talvez venha a ter uma tela de derrota com uma mensagem.
O site tocará uma música enquanto o jogo rola.
O jogo tocará uma outra música feliz na tela de vitória, junto da mensagem planejada.
Animações das cores saindo de uma garrafa e entrando em outra

Melhorias para o programa


--

Diagramas




Protótipos de tela

Tela inicial





Tela do jogo




Tela: Primeira fase

REINICIAR



Tela: Segunda fase



Tela de vitória: Mensagem bonita

