

```
USE HospitalDB;
```

```
-- select *  
-- from Pacientes;
```

```
-- select * from Pacientes  
-- where tipo_sanguineo = 'O+';
```

```
SELECT Medicos.nome,  
       Medicos.crm,  
       Especialidades.nome,  
       Hospitais.nome,  
       COUNT(Consultas.id_consulta) AS total_consultas  
FROM Medicos, Especialidades, Hospitais, Consultas  
WHERE Medicos.id_especialidade = Especialidades.id_especialidade  
AND Hospitais.id_hospital = Medicos.id_hospital  
AND Consultas.id_medico = Medicos.id_medico  
AND Medicos.id_hospital = 2  
GROUP BY Medicos.id_medico,  
         Medicos.nome,  
         Medicos.crm,  
         Especialidades.nome,  
         Hospitais.nome;
```

```
select M.nome,  
       max(M.salario),  
       M.salario,  
       E.nome,  
       M.crm  
from Medicos as M  
join Especialidades as E  
on M.id_especialidade=  
   E.id_especialidade  
group by M.nome, E.nome, M.crm  
order by max(salario) desc;
```

```
select M.nome,  
       M.salario,  
       E.nome,  
       M.telefone,  
       H.nome as hp  
from Medicos as M
```

```
join Especialidades AS E ON M.id_especialidade= E.id_especialidade  
JOIN Hospitais AS H ON M.id_medico = H.id_hospital;
```

```
SELECT M.nome,P.nome,C.data_consulta  
FROM Medicos AS M, Pacientes AS P, Consultas AS C  
WHERE C.id_medico = M.id_medico  
AND C.id_paciente = P.id_paciente;
```

```
SELECT M.nome, M.email, E.nome, COUNT(C.id_consulta), M.salario  
FROM Medicos AS M  
JOIN Especialidades AS E  
ON M.id_especialidade = E.id_especialidade  
JOIN Consultas AS C  
ON M.id_medico = C.id_medico  
GROUP BY M.id_medico;
```

```
SELECT M.nome, M.email, M.telefone, E.nome as especialidade, H.nome as Hospital,  
COUNT(Exames.id_exame) as Exames_solicitados  
FROM Medicos as M  
JOIN Especialidades AS E ON M.id_especialidade = E.id_especialidade  
JOIN Hospitais AS H ON M. id_hospital = H.id_hospital  
JOIN Exames ON M.id_medico = Exames.id_medico  
GROUP BY M.id_medico;
```