

```
SELECT
E.nome_especialidade as especialidade,
COUNT(C.id_consulta) AS TotalConsultas,
AVG(C.valor) AS MediaConsultas,
SUM(C.valor) AS Faturamento
FROM Consultas AS C
JOIN Medicos AS M
ON C.id_medico = M.id_medico
JOIN Especialidades AS E
ON M.id_especialidade = E.id_especialidade
GROUP BY E.nome_especialidade
HAVING SUM(C.valor) > 1000
ORDER BY Faturamento DESC;
```

```
SELECT id_paciente as paciente,
data_consulta as data,
SUM(valor) as total_diario
FROM Consultas
GROUP BY id_paciente, data_consulta;
SELECT id_paciente,
SUM(valor)
FROM Consultas
WHERE valor>200
GROUP BY id_paciente;
select id_paciente,
sum(valor) as total
```

```
from Consultas

group by id_paciente

having sum(valor)>1000;

SELECT id_medico,

COUNT(*) AS TotalConsultas

FROM Consultas

WHERE COUNT(*)>5

GROUP BY id_medico;

SELECT id_medico, COUNT(*) AS TotalConsultas

FROM Consultas

GROUP BY id_medico

HAVING COUNT(*)>5;

SELECT id_medico,

COUNT(*) AS TotalConsultas

FROM Consultas

WHERE COUNT(*)>5

GROUP BY id_medico;
```

-- 1. Liste o nome e a cidade de todos os hospitais cadastrados.

```
SELECT nome, cidade

FROM Hospitais;
```

-- 2. Exiba o nome, CRM e salário de todos os médicos.

```
SELECT nome, crm, salario

FROM Medicos;
```

-- 3. Liste os pacientes cadastrados com seu tipo sanguíneo.

```
SELECT nome, tipo_sanguineo  
FROM Pacientes;
```

-- 4. Exiba os medicamentos com estoque inferior a 50 unidades.

```
SELECT nome, estoque  
FROM Medicamentos  
WHERE estoque < 50;
```

-- 5. Liste os pacientes que possuem alguma alergia registrada.

```
SELECT nome, alergias  
FROM Pacientes  
WHERE alergias IS NOT NULL  
AND alergias <> '';
```

-- 6. Exiba as consultas realizadas após uma data informada.

```
SELECT *  
FROM Consultas  
WHERE data_consulta > '2025-01-01';
```

-- 7. Liste os exames realizados em um período informado.

```
SELECT *  
FROM Exames  
WHERE data_exame BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

-- 8. Exiba os funcionários cujo salário esteja entre R\$ 2.500,00 e R\$ 6.000,00.

```
SELECT nome, cargo, salario  
FROM Funcionarios  
WHERE salario BETWEEN 2500 AND 6000;
```

-- 9. Liste os quartos que estão com status "Disponível".

```
SELECT numero, tipo, status_quarto  
FROM Quartos  
WHERE status_quarto = 'Disponível';
```

-- 10. Exiba os pagamentos realizados utilizando uma forma de pagamento informada.

```
SELECT *  
FROM Pagamentos  
WHERE forma_pagamento = 'PIX';
```

-- 11. Apresente a quantidade total de pacientes cadastrados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_pacientes  
FROM Pacientes;
```

-- 12. Exiba o valor médio das consultas realizadas.

```
SELECT AVG(valor) AS media_consultas  
FROM Consultas;
```

-- 13. Apresente o menor valor de consulta registrado no sistema.

```
SELECT MIN(valor) AS menor_valor_consulta  
FROM Consultas;
```

-- 14. Exiba a quantidade de médicos cadastrados por especialidade.

```
SELECT E.nome AS especialidade,  
       COUNT(M.id_medico) AS quantidade_medicos  
FROM Especialidades E  
JOIN Medicos M  
ON E.id_especialidade = M.id_especialidade  
GROUP BY E.nome;
```

-- 15. Apresente a quantidade de funcionários cadastrados por setor.

```
SELECT S.nome AS setor,  
       COUNT(F.id_funcionario) AS quantidade_funcionarios  
FROM Setores S  
JOIN Funcionarios F  
ON S.id_setor = F.id_setor  
GROUP BY S.nome;
```

-- 16. Liste o nome dos médicos e o nome de suas respectivas especialidades.

```
SELECT M.nome AS medico,  
       E.nome AS especialidade  
FROM Medicos M  
JOIN Especialidades E  
ON M.id_especialidade = E.id_especialidade;
```

-- 17. Exiba o nome dos funcionários e o nome do hospital em que trabalham.

```
SELECT F.nome AS funcionario,  
       H.nome AS hospital
```

```
FROM Funcionarios F  
JOIN Hospitais H  
ON F.id_hospital = H.id_hospital;
```

-- 18. Liste o nome dos pacientes e as datas de suas consultas.

```
SELECT P.nome AS paciente,  
       C.data_consulta  
FROM Pacientes P  
JOIN Consultas C  
ON P.id_paciente = C.id_paciente;
```

-- 19. Exiba o(s) medicamento(s) com o maior preço cadastrado.

```
SELECT nome, preco  
FROM Medicamentos  
WHERE preco = (  
    SELECT MAX(preco)  
    FROM Medicamentos  
);
```

-- 20. Liste os médicos cujo salário seja superior ao salário médio dos médicos cadastrados.

```
SELECT nome, salario  
FROM Medicos  
WHERE salario > (  
    SELECT AVG(salario)  
    FROM Medicos  
);
```

