

Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor:	Alejandro Pimentel Alarcón
Asignatura:	Fundamentos de programación
Grupo:	Bloque 135
No de Práctica(s):	Práctica 9
Integrante(s):	Partida Arias Emily Rachel
No. de Lista o Brigada: _.	41
Semestre:	2020-1
Fecha de entrega:	Lunes 14 de Octubre
Observaciones:	Bien, pero te equivocaste con el uso del #define

CALIFICACIÓN:

Práctica 9. Estructuras de repetición

Objetivo:

Elaborar programas en C para la resolución de problemas básicos que incluyan las estructuras de repetición y la directiva define.

Desarrollo:

Actividades. Para cada uno de los siguientes problemas, elegir un tipo de ciclo y resolverlo. Al final, deben usar los tres tipos de ciclos y usar define por lo menos una vez.

 Hacer un programa que pida un número y muestre su tabla de multiplicar hasta el 10 (While).

```
DEDUG TOTAL WASHING TOOLS TOOLS FINGING DUAYDROCKS SERVINGS THEIR
                                             B | ▶ 45 45 45 45 45 11 10 | 9 | 11
                                  Start here
               X Untitled4.cpp
                            X PrimeorNOt.cpp
                                         X Tablas01.c X
ource >
                /* Leer un número entero y visualizar su tabla de multiplicar. */
           2
           3
                #include <stdio.h>
           4
                main()
              8
           5
           6
                int a,b;
           7
               printf ("Introduce el número:");
               scanf("%d", &a);
           8
           9
                b=1;
          10
                while (b<=10)
          11
          12
                printf("%d * %d = %d\n",a,b,a*b);
          13
               b++;
          14
               -}
               L.)
          15
          16
          17
```

```
C:\Emily\EmilyTablas01\Tablas01.exe
    Introduce el n·mero:3
3 * 1 = 3
FS 3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
      * 6 = 18
Prin 3 * 8 = 24
Pring * 9 = 27
Pring * 10 - 30
Prin
prin Press any key to continue.
Prin Process returned θ (θxθ) execution time : 2.502 s
Prin
Tabl
Tabl
Tabl
Unti
Unti
Unti
Unti
Unti
```

```
Introduce el n·mero:8

8 * 1 = 8

8 * 2 = 16

8 * 3 = 24

Otc 8 * 5 = 40

Otc 8 * 5 = 40

Otc 8 * 6 = 48

Otc 8 * 7 = 56

Otc 8 * 8 = 64

8 * 9 = 72

tpp8 * 10 = 80

exe

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.789 s

Press any key to continue.

xe
```

```
Introduce el n·mero:18

10 * 1 = 10

10 * 2 = 20

10 * 3 = 30

10 * 4 = 40

10 * 5 = 50

10 * 6 = 60

10 * 7 = 70

10 * 8 = 80

10 * 9 = 90

10 * 10 = 100

Process returned 0 (0x0) execution time : 7.287 s

Press any key to continue.
```

 Hacer un programa que pida y lea 10 números y muestre su suma y su promedio (for).

```
4 0 H B
 Start here
         X ejercicio2c.c X ejercicio3.cp.c
          #include <stdio.h>
     1
     2
          #define PR6
     3
          int main ()
                          Falta el valor
     4
     5
              int i, num, suma=0;
     6
              for (i=1; i<=10; i++)
     7
     8
                  printf("Dame un numero entero:");
     9
                  scanf ("td", &num);
    10
                  suma= suma +num;
    11
    12
                  printf("La suma vale: %d\n", suma);
    13
                  suma= suma /10;
    14
                  printf("Y el promedio es %d\n", suma);
    15
                  return 0;
    16
    17
```

```
- 2 C + 0 + D
                                    ■ C:\MinGW\ejercicio2c.exe
 Dame un numero entero:30
 Dame un numero entero:23
 Dame un numero entero:58
 Dame un numero entero:44
 Dame un numero entero:62
 Dame un numero entero:12
 Dame un numero entero:4
 Dame un numero entero:17
 Dame un numero entero:20
 Dame un numero entero:77
 La suma vale: 347
  el promedio es 34
 Process returned 0 (0x0)
                        execution time : 31.573 s
 Press any key to continue.
```

• Hacer un programa que pida un número e indique si es primo o no (do-While).

```
) |+ E |B
                          rt here
      X ejercicio2c.c
                   X ejercicio3.cp.c X
 1
        #include <stdio.h>
 2
        int main()
 3
  4
            int divisor;
  5
            int divisores;
  6
            int num;
  7
            divisor=1;
 8
            divisores=0;
 9
           num=0;
 10
            printf("Ingrese un numero:\n");
            scanf("%1", &num);
 11
 12
 13
                if (num divisor == 0) (
 14
                   divisores++;
 15
 16
                divisor++;
 17
            ) while (divisor <= num);
 18
            if (divisores==2) (
 19
                printf("El numero es primo\n");
 20
            ) else (
 21
            printf("El numero no es primo\n");
 22
23
            return 0;
 24
 25
 26
```

```
C:\MinGW\ejercicio3.cp.exe

Ingrese un numero:
7
El numero es primo

Process returned 0 (0x0) execution time : 6.907 s

Press any key to continue.
```

Ingrese un numero: 64 El numero no es primo Process returned 0 (0x0) execution time : 6.028 s Press any key to continue.

```
C:\MinGW\ejercicio3.cp.exe

Ingrese un numero:

S3

El numero es primo

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.374 s

Press any key to continue.
```

Conclusión:

Para finalizar es importante saber utilizar estos comandos o estructuras de repetición ya que son más fáciles de utiliza para un programa que queramos que sea un ciclo y así no debes estar repitiendo todo, solo con los comandos el programa solo los va a repetir.