

Часть 1

Создадим папку, а внутри неё student.txt с нужными полями

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ mkdir elizbaryan-ev
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ ls
Desktop  elizbaryan-ev  Видео      Загрузки      Музыка      Шаблон
Desktops SystemWallpapers Документы  Изображения  Общедоступные
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ nano student.txt
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ █
```

Вводим данные:

```
GNU nano 7.2                                student.txt *
FullName Elizbryan Emin Vanikovich
GroupNumber 1-1
UserName elizbaryan-ev
HostName elizbaryan-PC
█

^G Справка      ^O Записать     ^W Поиск        ^K Вырезать     ^T Выполнить    ^C
^X Выход        ^R ЧитФайл     ^\ Замена       ^U Вставить     ^J Выровнять    ^/
```

Проверяем что в файл было все записано:

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ mkdir elizbaryan-ev
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ ls
Desktop  elizbaryan-ev  Видео          Загрузки       Музыка          Шаблоны
Desktops SystemWallpapers Документы      Изображения    Общедоступные
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ cd elizbryan-ev
bash: cd: elizbryan-ev: Нет такого файла или каталога
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ cd elizbaryan-ev
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ nano student.txt
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ cat student.txt
FullName Elizbryan Emin Vanikovich
GroupNumber 1-1
UserName elizbaryan-ev
HostName elizbaryan-PC

elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ █
```

Часть 2

После того как разархивируем файл в ту же деррикторию, нам нужно найти все подходящие файлы и переместить их в папку result

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ mkdir result
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ ls
result  student.txt  task2
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ find task2 -newermt 2025-09-01 ! -newermt 2026-01-01 -exec grep -l "EEV" {} + | xargs mv -t result
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev$ cd result
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev/result$ ls result
ls: невозможно получить доступ к 'result': Нет такого файла или каталога
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev/result$ ls
0Sr2.ksm  3BuI1et.d  c1KafIX.xzv  C7Yyztrr.b  iq9xxI.pp  k1GH.f  PSYj.iqf  rV8yuv.tqp  VI4f.g  xuvU.ox
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev/result$ find task2 -newermt 2025-09-01 ! -newermt 2026-01-01 -exec grep -l "EEV" {} + | xargs mv -t result^C
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~/elizbaryan-ev/result$
```

Формула:

```
find task2 -newermt 2025-09-01 ! -newermt 2026-01-01 -exec grep -l "EEV" {} +
| xargs mv -t result
```

После нужно упаковать полученный каталог в архив:

```
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ tar -cf laba2 elizbaryan-ev/
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ ls
Desktop  Desktops  elizbaryan-ev  laba1  laba2  SystemWallpapers  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ gzip laba2
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ ls
ld: no input files
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$ ls
Desktop  Desktops  elizbaryan-ev  laba1  laba2.gz  SystemWallpapers  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны
elizbaryan-ev@elizbaryan-PC:~$
```

Полученный архив будет прикреплён вместе с данным отчётом.