
DUST II / TAM HARİTA REHBERİ

CS:GO REFERANS + 3D TOPOLOJİ + ÇALIŞIR HARİTA TESTLERİ

Dust II

Haritanın hiçbir ana bölgesini atlamadan modelleme için referans kitabı



GENEL RADAR & KUŞ BAKIŞI

A SITE / LONG / SHORT

MID / MID DOORS / CT MID

T SPAWN / TÜNELLER / B SITE

BAĞLANTI ŞEMALARI & YÜKSEKLİKLER

COLLISION / BOMBA / TESTLER

27 KAYNAK GÖRSELİ · NUMARALI

Hazırlanış: 10 Kasım 2026 | Hedef: web tabanlı çok oyunculu FPS

Bu belge nasıl kullanılmalı?


Öncelik sırası

- 1. Genel radar ve topoloji: Ana yolları ve açık/kapalı bağlantıları önce doğru kur.
- 2. 3D bloklama: Duvar, zemin, merdiven, kapı, yükselti, kutu ve oyuncu geçitlerini yerleştir.
- 3. Oynanış geometresi: A/B bomba bölgelerini, CT/T spawn noktalarını, sightline ve çarpışmayı doğrula.
- 4. Görsel detaylar: Bina cepheleri, kaplamalar, ışık, variller, araçlar, tabelalar ve dekor ekle.
- 5. Tekrar test: Tüm T/CT rotalarını, bomba kurma/çözme ve mobil/tablet performansını doğrula.

Kaynakların sınırları

- Kaynaklar CS:GO Dust II (özellikle 2017 yenilemesi) odaklıdır. Tek CS2 kapı görseli yalnızca malzeme örneğidir.
- İzometrik çizim stilize bir artist çalışmasıdır: gerçek ölçü, tam kat yüksekliği ya da kesin collision ağı olarak kullanılmaz.
- Bu kitap bir Valve .bsp, kaynak editör dosyası veya santimetre düzeyinde koordinat tablosu içermez. Metrik ölçüler yerinde doğrulanmalıdır.

01 / TAM HARİTA - ETİKETLİ RADAR




Kaynak: Steam Community / CS:GO callout radar. Oklar taktik yönleri gösterir; metrik ölçü değildir.

HARİTA YÖNLERİ

- T Spawn: radarın alt tarafı
- A Site: sağ üst köşe
- B Site: sol üst köşe
- CT Spawn: üst orta
- Long: sağ dış kol
- Mid: orta koridor
- Tunnels: sol kol
- Short/Catwalk: Mid A
- CT Mid: B Doors CT Spawn
- Upper B; Lower Mid

02 / ÜSTTEN PLAN - İKİNCİ DOĞRULAMA




KONTROL İÇİN YALNIZCA RADAR KULLANMA

- Ana yürünebilir hacimlerin şeklini iki minimap üzerinde karşılaştır.
- Görüntüler farklı oyun sürümlerinden olabilir. Değişmeyen rota bağlantılarına öncelik ver.
- Duvar kalınlığı, kutu ölçüsü ve harita sınırı için yakın çekim 3D fotoğraflara bak.
- Açık geçit ile yalnızca pencere/görüş deliğini birbirine karıştırma.
- Harita dışındaki dekoratif binaları oyuncuya açık hacim haline getirme.

03 / İZOMETRİK KÜTLE REFERANSI

Bu görsel atmosfer ve kütle ilişkileri içindir; oyun geometri ölçümü değildir.



GÖRSEL #02 · Steam Community - stylized isometric illustration

GÖZLEMLER

- Birbirine bitişik taş/sıvalı binalar, dar sokaklar ve avlu çevreleri.
- Zemin-yükselti, kemer, çatı, merdiven ve cephe yoğunluğu.

YAPMA

- Bu çizime bakarak gizli geçit veya kapalı hacim açma.
- Topoloji ve erişilebilir alanlar için radar + iç mekân görüntülerini esas al.

04 / OYNANABİLİR BAĞLANTI HARİTASI

Dört ana yol gösterilmiştir; şema konum, mesafe, görüş açısı veya kot ölçeği değildir.

A LONG / ANA ROTA

T SPAWN → OUTSIDE LONG → LONG DOORS → LONG A → A CROSS → A SITE

A SHORT / MID ROTA

T SPAWN → TOP MID → CATWALK → SHORT STAIRS → A SHORT → A SITE

B TÜNEL ROTA

T SPAWN → T RAMP → OUTSIDE TUNNELS → UPPER TUNNELS → B SITE

MID / CT-B ROTA

TOP MID → MID → MID DOORS → CT MID → B DOORS → B SITE

YAN BAĞLANTILAR - MUTLAKA KORU

Upper Tunnels Tunnel Stairs Lower Tunnels Mid | CT Spawn A Site / A Ramp

CT Spawn CT Mid | Mid Catwalk | B Window: B Site üzerine görüş açıklığı

05 / BAĞLANTI KURALLARI


Ana T rotaları

- T Spawn Outside Long Long Doors A Long A Cross A Ramp A Site.
- T Spawn Suicide/Top Mid Xbox/Catwalk Short Stairs A Short A Site.
- T Spawn T Ramp/T Plat Outside Tunnels Upper Tunnels B Site.
- Upper Tunnels Tunnel Stairs Lower Tunnels Mid. Bu farklı yükseklik bağlantısını kapatma.

CT rotaları / yan bağlantılar

- CT Spawn A Site/A Ramp; ayrıca CT Spawn CT Mid B Doors B Site.
- CT Mid Mid Doors Middle; Middle Top Mid Catwalk; Middle Lower Tunnels.
- B Window, B çevresinde görüş ve olası atlama/geçiş açıklığıdır: kapı rotasıyla aynı zemin geçidi sayma.
- A Short ile A Long, A Site çevresinde birleşir; doğrudan duvar içinden kesişmez.

06 / T SPAWN



GÖRSEL #22 · Steam Community - alternate radar

GEÇIŞLER / KONUM

- T oyuncularının başladığı güney alanı.
- Üç ana çıkış: Long, Suicide/Mid, T Ramp.

GEOMETRI / OBJELER

- Spawn yerini güvenli ve aynı takım için yeterli alanla ayır.
- Sıvalı sokak cepheleri, yükselti, korkuluk ve kutuları radar planıyla hizala.


TEST EDILMESI GEREKENLER

- Spawnlarda zemine gömülme olmasın.
- Her üç çıkış kesintisiz yürünebilsin.

MODELLEME KARARI

T Spawn tek bir avlu değil: Long, Mid ve Tunnels yönlerine ayrılan özgün bağlantı merkezi olarak kalmalı.

07 / T PLAT, T RAMP



GÖRSEL #22 · Steam Community - alternate radar

GEÇIŞLER / KONUM

- T Spawn T Plat T Ramp Outside Tunnels.
- Tünel yolunun Mid/Long çıkışından ayrı konumu korunur.

GEOMETRI / OBJELER

- Platform, iniş rampası ve alçak çevre duvarlarını kademeli kur.
- Rampa boyunca duvar ve bina arasındaki yürüyüş boşluğunu bırak.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Rampada zıplama zorunluluğu olmasın.
- T Spawn-Tunnels rotası doğal akışla yürünsün.

MODELLEME KARARI

KapsStrike oyuncu yüksekliğine göre rampanın eğimini kalibre et; görüntüdeki dekoru yürüyüş sınırına dönüştürme.

08 / OUTSIDE LONG



GÖRSEL #21 · Dignitas - Outside Long detail

GEÇIŞLER / KONUM

- T Spawn Outside Long Long Doors.
- Outside Long, Long Doors önünde toplanma ve cover bölgesi.

GEOMETRI / OBJELER

- Cephe üzeri kepenk, duvar çizgisi ve kutu yığınları görünmeli.
- Sokak görseldeki gibi sınırlı genişlikte olmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Kutulara sıkışma ve duvarlara takılma olmasın.
- Long Doors önünde iki oyuncu yan yana manevra edebilsin.

MODELLEME KARARI

KapsStrike: bu alanı yanlışlıkla sınırsız açık meydana çevirmeden orijinal çıkmaz kenarlarını kapat.

09 / LONG DOORS



GÖRSEL #20 · Dignitas - Long Doors arches

GEÇIŞLER / KONUM

- Outside Long ile A Long arasındaki çift kapılı eşik.
- Kapı çıkışında Blue, Long Corner ve Pit pozisyonlarına açılır.

GEOMETRI / OBJELER

- Taş kemer, çift ahşap kanat, kavisli tavan ve eşik hacmi.
- Kapı kenarları ateş/peeking için tutarlı çarpışma yüzeyleri oluşturmalı.


TEST EDILMESI GEREKENLER

- Her iki kanat yanında sıkışma olmamalı.
- Kurşun kapıdan geçiş mantığı oyun sistemine uygun olmalı.

MODELLEME KARARI

Kapıdan doğrudan A Site görünmemeli; A Long sokak görüşünü koruyan ayrı kütleler kurulmalı.

10 / BLUE + LONG CORNER



GÖRSEL #22 · Steam Community - alternate radar

GEÇIŞLER / KONUM

- Long Doors sonrası Blue çevresi ve Long Corner görüş hattı.
- Pit / Side Pit konumları bu bölgenin devamında yer alır.

GEOMETRI / OBJELER

- Blue konteyner/kapak ve ilk genişleme duvarlarının konumunu radar ile karşılaştır.
- Köşeler düz ve okunaklı cover olarak çalışmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Long çıkışında görüş açısı birden fazla duvar içinden açılmasın.
- Blue çevresinde karakter kapsülü sıkışmasın.

MODELLEME KARARI

Bu mikro-bölgeyi tek bir düz koridor yapma; Long çatışmasının ilk iki dönüş noktasını ayrı tut.

11 / PIT, SIDE PIT, PIT PLAT



GÖRSEL #03 · Steam Community - A site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- Long hattındaki derin/alçak Pit ile çevresindeki yan şeritler ayrı alanlardır.
- A Long ve A Cross yönünde savunma görüşü verir.

GEOMETRI / OBJELER

- Pit çukuru; yan eşik; Pit Plat yükseltilmiş zemin farkı ayrı ayrı modellenmeli.
- Çukurun alt/üst sınırı gerçek fizik yüzeyiyle uyumlu olsun.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Pit tabanına inip çıkılabilmeli.
- Yükseklik geçişleri görünmez bariyer oluşturmamalı.

MODELLEME KARARI

Pit bir dekoratif delik değil; oyuncuların girip çıkabildiği ayrı topolojik hacimdir.

12 / A LONG, CAR



GÖRSEL #03 · Steam Community - A site annotated 3D

GEÇİŞLER / KONUM

- Long Doors Long A A Cross.
- A Car/Long Car, A Site yaklaşımındaki cover öğesidir.

GEOMETRI / OBJELER

- Sokak, dönen duvarlar, araç, yol kotu, bina cepheleri ve gölge.
- Uzak görüşü kapatmadan cover boyutlarını ayarla.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Araç içinden yürüyüş veya sahte duvar hitbox olmasın.
- Long başından A Cross yönüne atış testleri yapılsın.

MODELLEME KARARI

Long boyunca öngörülmeyen boş alan ve alışılmadık bloklar eklemek rekabetçi görüş açılarını değiştirir.

13 / A CROSS + A RAMP



GÖRSEL #08 · Valve 2017 - A approach alternate

GEÇIŞLER / KONUM

- A Long'un A Site platformuna yaklaştığı açık geçiş.
- CT Spawn yönüyle görüş ilişkisi burada çok önemli.

GEOMETRI / OBJELER

- Rampa, platform ve CT alt kotlarını ayrı zeminler olarak kur.
- Rampa kenar bordürlerini ve A Site üst kotunu koru.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- A Long A Site ve CT Spawn A Ramp rota testleri.
- Rampa köşelerinde görünmez duvar/sürünme olmasın.

MODELLEME KARARI

CT Cross görüş hattı ve A Ramp yükseklik farkı yanlış kurulursa A Site oynanışı bozulur.

14 / A SITE - ÜSTTEN 3D



GÖRSEL #03 · Steam Community - A site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- A Long, A Short ve CT Spawn/Under A bağlantıları bu bölgede birleşir.
- A Default, Quad, Goose, Ninja, Barrels, Elevator gibi spotlar vardır.

GEOMETRI / OBJELER

- Bomba platformu, kısa yükselti, kutu yığınları, araç/variller, duvarlar.
- Bölgeyi tamamen düz meydan yapma.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- A ve B bomba alanları karışmasın.
- A Default kutularında mermi ve hareket collision uyumlu olsun.

MODELLEME KARARI

A Site tek bir düz zemin değil; gelen üç rotanın görüş ve kot farklarının birleşimidir.

15 / A SITE - 2017 DOKULARI



GÖRSEL #09 · Valve 2017 - A approach refresh

GEÇIŞLER / KONUM

- CT Spawn tarafından ve A Cross tarafından A Site algısı.
- Yapı cepheleri ile platform kenarı arasındaki geçiş.

GEOMETRI / OBJELER

- Beyaz sıva, sarı/kireç taşlı malzemeler, pencereler, ufak ticari cepheler.
- Oyun için gereksiz içeriler kapalı dekor kütlesi kalabilir.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Dış cepheler içinden görüş olmasın.
- Sahnenin kontrastı düşük grafik modunda da okunur kalsın.

MODELLEME KARARI

Valve'ın 2017 yenileme görsellerini ana sanat referansı olarak kullan; CS2 kaplamasını zorunlu sürüm sayma.

16 / A DEFAULT, GOOSE, NINJA



GÖRSEL #03 · Steam Community - A site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- A Default ana bomba kurulum çevresi.
- Goose A arka duvar köşesi; Ninja saklanma noktası, Quad ve Barrels cover çevresi.

GEOMETRI / OBJELER

- Kutuların üst/yan yüzeylerini gerçek cover olarak tanımla.
- Goose duvarı ile platform sınırlarını orijinal köşe hacmiyle düzenle.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Bomba alanı kutulara taşmasın.
- A Site içi bütün saklanma alanlarında hareket/hitbox testi.

MODELLEME KARARI

Mikro pozisyonların birebir milimetrik koordinatını tahmin etme; kaynak radarla ölçek ve temas testleri yap.

17 / A SHORT / STAIRS



GÖRSEL #10 · Valve 2017 - Short stairs

GEÇIŞLER / KONUM

- Catwalk Short Stairs A Short A Site.
- Mid seviyesinden A üst platformuna çıkan kritik yükselti.

GEOMETRI / OBJELER

- Basamak sayısı/sıklığı oynanabilir kurguda mantıklı olsun.
- Yükseltilmiş koridorla A Site platformunun birleşimi doğru yapılmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Merdiven sonunda görünmez basamak olmasın.
- Zıplamadan ilerleme ve geri dönüş mümkün olsun.

MODELLEME KARARI

Short merdivenleri KapsStrike karakter kapsülüne göre test edilmeli: tek adımda takılma veya otomatik düşme olmamalı.

18 / CATWALK - MID KENARI



GÖRSEL #17 · Imgur - Catwalk perspective

GEÇIŞLER / KONUM

- Top Mid/Mid boyunca yükseltilmiş dar yürüyüş yolu.
- Catwalk sonundan Stairs/Short yönüne dönülür.

GEOMETRI / OBJELER

- Sol korkuluk / alçak yan duvar / bitişik bina duvarlarını koru.
- Yükseklik Mid ana zeminiyle aynı değildir.


TEST EDILMESI GEREKENLER

- Mid'e yanlış noktadan düşme/duvar içi geçme engellensin.
- Catwalk tüm uzunluğu boyunca kesintisiz collision kontrolü.

MODELLEME KARARI

Catwalk'u çok geniş açık bir terasa çevirmek haritanın karakterini değiştirir.

19 / CAT / STAIRS / SHORT FARKI



GÖRSEL #18 · Imgur / Reddit - Cat vs Short top-down

GEÇIŞLER / KONUM

- Cat: Mid yanındaki uzun yükseltilmiş yaya yolu.
- Stairs: Cat'ten A'ya çıkış basamakları.
- Short: A platformuna devam eden üst yaklaşım.

GEOMETRI / OBJELER

- Yüksekliğin kademeli ilerlediğini 2D plandan kontrol et.
- Her bölümün zemin çarpışması kesintisiz ama ayrı eğimli yüzey olsun.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Alt kot Mid'den üst kot A Short'a rotayı doğrula.
- Köşede havada duran basamak veya platform olmasın.

MODELLEME KARARI

Bu üç kavramı tek düz zemin olarak birleştirme; görseldeki bölge ayrımı korunmalı.

20 / A SHORT DIŞ CEPHELER



GÖRSEL #11 · Valve 2017 - Catwalk/Mid view

GEÇIŞLER / KONUM

- A Short, A Site'ye açılırken Mid köprüsünün üzerinden ilerler.
- Kısa rotanın görüşü Mid'e/CT hareketine açık bazı bölümler içerir.

GEOMETRI / OBJELER

- Uzun sıvalı duvar, dış pencere, sütun ve basit şehir objeleri.
- Oyun alanı dışı binaların içini gereksiz açma.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Uzun menzilli silahlarda duvar arkası hit algısı olmasın.
- Alt Mid ve üst Short çarpışma katmanları karışmasın.

MODELLEME KARARI

Yukarıdan görülen dekoratif cephe ile oyuncunun geçebileceği pencere açıklığını ayır.

21 / TOP MID - SUICIDE



GÖRSEL #15 · Steam Community - Top Mid view

GEÇİŞLER / KONUM

- T Spawn'dan Suicide ile Top Mid'e yaklaşılır.
- Top Mid, Catwalk ve Mid ana zeminine ayrılır.

GEOMETRI / OBJELER

- Genişçe eğim, yol/kaldırım kenarları ve kapı/kemer görüş hattı.
- Xbox ile Catwalk geçişine yeterli alan ayır.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- T Spawn Top Mid yönünde doğru eğim.
- Mid Doors'u yanlış binanın arkasına gizleme.

MODELLEME KARARI

Suicide, Mid'den bağımsız gizli tünel değildir; T Spawn'dan Mid'e açık görüşlü iniştir.

22 / MID UZUN KORİDOR



GÖRSEL #12 · Valve 2017 - Mid viewpoint older

GEÇİŞLER / KONUM

- Top Mid Middle Mid Doors.
- Mid’den hem Catwalk’a hem Lower Tunnels’e erişim.

GEOMETRI / OBJELER

- Kemer, yol kotu, yan bina duvarı ve görüş koridoru.
- Gereksiz duvar/kapı ekleyerek Mid akışını bölme.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Mid Doors gap görüşünün her iki tarafından denenmesi.
- Catwalk ve Lower Tunnel çıkışları yerinde kalmalı.

MODELLEME KARARI

Mid’in tek açık düz cadde değil, farklı kot ve yan bağlantıları olan merkezi koridor olduğunu koru.

23 / XBOX / PALM / MID



GÖRSEL #26 · Dignitas - Mid box area

GEÇİŞLER / KONUM

- Xbox Top Mid'in Catwalk bağlantısına yakın kutu alanıdır.
- Palm/Top Mid isimleri yakın çevre konumlarıdır.

GEOMETRI / OBJELER

- Xbox oyuncunun üstüne çıkabildiği ölçekteki yapıdır.
- Kutudan Short'a boost/jump erişimi oyun fiziğiyle doğrulanmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Xbox üzerinde dikilebilir mi?
- Üst yüzeyden yanlış görüş açısı oluşuyor mu?

MODELLEME KARARI

Xbox yüksekliğini gerçek harita dosyası olmadan kesin sayıyla belirleme; oyuncu ölçeğine göre referans karşılaştır.

24 / MID DOORS - ÇİFT KAPI



GÖRSEL #19 · PC Gamer - Mid double doors

GEÇİŞLER / KONUM

- Mid'in CT Mid'e açılan kapılı eşiği.
- Mid Doors ve CT Mid ayrı hacimlerdir.

GEOMETRI / OBJELER

- İki kanat, kalın duvar geçidi, eşik, yan niş ve görüş aralığı.
- Kapının açık/kapalı statik hali oyunun genel tasarımına uygun olmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Atış / mermi izi kapılara çarpıp doğru davranmalı.
- Kapı kanadı içine takılıp kalma ve duvar arkası görüş olmasın.

MODELLEME KARARI

Mid Doors görseli Long Doors yerine kullanılmamalı; bunlar haritanın iki ayrı çift kapı konumudur.

25 / MID DOORS - DIŞ CEPHE



GÖRSEL #13 · Valve 2017 - Mid viewpoint revised

GEÇIŞLER / KONUM

- Mid Doors çevresindeki sokak cepheleri Mid ana koridorla hizalanır.
- CT Mid arka tarafı B Doors ve CT Spawn rotasına açılır.

GEOMETRI / OBJELER

- Tavan üstü kablo ve tabelalar görsel detaydır; fizik sınırını bozmaz.
- Kenar merdiven/delik ilişkisini 2D radar ile doğrula.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- CT Mid Mid Doors Top Mid tam rota.
- B Doors tarafına yanlış sahte geçiş oluşmasın.

MODELLEME KARARI

Mid Doors sonrası dönüş koridorunun binalara göre yönünü bozma; B split için bu rota hayati.

26 / CT MID + B SPLIT



GÖRSEL #24 · Gamewave - B Doors outside

GEÇİŞLER / KONUM

- Mid Doors sonrası CT Mid, B Doors'a ve CT Spawn'a bağlanır.
- B Window ve çevresi yakın fakat eşdeğer kapı değildir.

GEOMETRI / OBJELER

- B Doors kapı çerçevesi, yan istif kutuları ve keskin dönüş korunur.
- CT Mid dar sokak olarak kalmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Mid CT Mid B Doors B Site geçiş testi.
- B Doors çevresinde duvar/kapı kapanması olmasın.

MODELLEME KARARI

B'ye CT Mid üzerinden geçiş ile Upper Tunnels'den B'ye giriş iki ayrı saldırı koridorudur.

27 / CT SPAWN



GÖRSEL #03 · Steam Community - A site annotated 3D

GEÇİŞLER / KONUM

- CT Spawn A Site, A Ramp ve CT Mid/B Doors rotalarının merkezindedir.
- A yakın, B nispeten uzaktadır.

GEOMETRI / OBJELER

- Başlangıç noktaları site sınırlarından ayrı olmalı.
- CT ekibi başlangıçta birbirinin içine spawn olmamalı.


TEST EDILMESI GEREKENLER

- CT Spawn A ve CT Spawn B iki ayrı rota.
- CT Spawn'da yer/geometri çarpışması, oyuncu spawn sayısı testleri.

MODELLEME KARARI

CT Spawn'ı B Site içi gibi konumlandırma; CT Spawn A/B arasında rotasyon merkezidir.

28 / OUTSIDE TUNNELS



GÖRSEL #22 · Steam Community - alternate radar

GEÇIŞLER / KONUM

- T Ramp/T Plat Outside Tunnels Upper Tunnels girişi.
- Tünel çevresi açık giriş alanı ayrı bir sahnedir.

GEOMETRI / OBJELER

- Tünel giriş kemeri ve çevredeki kapalı kütleleri ayır.
- Lower Tunnel bağlantısı içeride farklı seviyededir.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- T Ramp'tan B yoluna girdikten sonra duvar boşluğu olmasın.
- Açık dış alanda harita dışına kaçış olmasın.

MODELLEME KARARI

Outside Tunnels genişliğini radar dışına taşırma; T tarafındaki alan koridor/sokak sınırlarını korur.

29 / UPPER TUNNELS



GÖRSEL #14 · Steam Community - Upper Tunnels arch

GEÇİŞLER / KONUM

- Outside Tunnels Upper Tunnels B Site çıkışı.
- Tunnel Stairs ile Lower Tunnels'a ayrılan yan bağlantı içerir.

GEOMETRI / OBJELER

- Sütunlar, desenli seramik şeritler, kavisli açıklık ve tavan.
- B Site çıkışını yanlışlıkla tek yönlü kapatma.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Upper B, Upper Tunnel Stairs testleri.
- Tünel duvarında delikler / yüzen sütunlar bulunmasın.

MODELLEME KARARI

Bölgenin doğru modellenmesi yalnızca görüntü değil, Mid'e inen alternatif Lower Tunnel rotasını da gerektirir.

30 / TUNNEL STAIRS, LOWER



GÖRSEL #27 · Strafe - B tunnel recess/cover

GEÇIŞLER / KONUM

- Upper Tunnels Tunnel Stairs Lower Tunnels Mid.
- Bu yol B ile Mid arasındaki asıl dolaylı T rotasyonunu sağlar.

GEOMETRI / OBJELER

- Farklı yükseklikte basamak ve dar kavisli iç geçit.
- Koridor içindeki kutular merdiven ve yan duvarları kapatmamalı.


TEST EDILMESI GEREKENLER

- Upper'dan Lower'a ve tersine rahat yürünsün.
- Merdivende takılma, kamera sarsıntısı, silah mermi duvara çarpma testleri.

MODELLEME KARARI

Daha önce B tünelinde oluşan boşluk/yan duvar hatalarına özellikle regresyon testi uygula.

31 / B ÇIKIŞI - ÜST TÜNEL



GÖRSEL #16 · Imgur / Mapcore - Upper Tunnels exit

GEÇIŞLER / KONUM

- Upper Tunnels son kemerinden B Site avlusuna çıkılır.
- Close Left, B Car ve B Plat tutuş açıları bu çıkışı karşılar.

GEOMETRI / OBJELER

- Kemer açıklığı, köşe duvar, alçak cover ve avlu kotu ayrılmalı.
- Açıklık uzaktan bakınca gözükse de alt collision tek parça olmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Kemerin iki yanından bakılabilsin.
- B'ye giren karakter yarıya kadar duvar içine gömülmesin.

MODELLEME KARARI

B Tunnel Exit kritik choke: görsel duvarla fizik çarpışma poligonu aynı sınıra sahip olsun.

32 / B SITE - ÜSTTEN 3D



GÖRSEL #04 · Steam Community - B site annotated 3D

GEÇİŞLER / KONUM

- Upper Tunnels, B Doors ve B Window yönlerinden görülebilir.
- B Plat, Back Plat, Big Box, Double Stack, Fence, Car ayrı spotlar.

GEOMETRI / OBJELER

- Avlu, basamaklı arka platform, büyük sandıklar, beyaz araç ve giriş kemerleri.
- Yan duvarları boşluk bırakmadan birleştir.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- B Site çevresindeki tüm nişlerde karaktersiz duvar testi.
- B plant ve defuse bölgeleri çevredeki kutularla çakışmasın.

MODELLEME KARARI

KapsStrike'ta B Site kenar çukuru/boşluk tekrarını önlemek için saha tüm çevresinde kapalı collision yüzeyi kur.

33 / B SITE - 2017 RESMÎ GÖRÜNÜM



GÖRSEL #05 · Valve 2017 - B site after refresh

GEÇIŞLER / KONUM

- B Site merkezi geniş avlu, tünel çıkışı ve B Doors çevresiyle tanımlanır.
- Arka platform ve kutu yığınları avluda asimetrik yerleşir.

GEOMETRI / OBJELER

- Tan/kum rengi taş duvar, ahşap sandıklar, metal kapı, variller ve araç.
- B harfi ve sokak tabelalarını okunur boyutta işle.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Kutu aralarındaki sürtünme/sıkışma.
- Kapı yönleriyle bombsite sınırı birbirinden bağımsız olmalı.

MODELLEME KARARI

Bu CS:GO yenileme görseli ana B Site kaplama referansıdır; 2017 öncesi ayrı görselle birebir karıştırma.

34 / B SITE - TARİHSEL KARŞILAŞTIRMA



GÖRSEL #06 · Valve 2017 - older B comparison

GEÇIŞLER / KONUM

- 2017 öncesi ile yenileme sonrası B Site örtüşen topolojik öğelere sahiptir.
- Kapı, site ve tünel bağlantısı sürümden bağımsız ana düzendir.

GEOMETRI / OBJELER

- Kutu istifleri, kapı yüzeyi, araç ve tavan/dekor sürüme göre değişebilir.
- Karşılaştırma aynı yılların ekran görüntüsü olmadığı için birebir dekor yerleşimi zorunlu değil.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Hangi sürümden hangi görsel seçildiğini kaydet.
- Aynı bölgeye birbiriyle çelişen iki kutu düzeni koyma.

MODELLEME KARARI

Bölgenin geometri referansı için 2017 sonrası CS:GO düzenini hedefleyerek tutarlı tek sürüm seç.

35 / B CAR, CLOSE, CLOSET



GÖRSEL #04 · Steam Community - B site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- Upper Tunnels çıkışındaki ilk cover alanları.
- B Car/Closet/Close Left isimleri farklı nişleri tarif eder.

GEOMETRI / OBJELER

- Araba ve sol/sağ duvar köşelerini ayrı fizik varlıkları yap.
- Araç tekerlek/kaporta hitboxını kaba kutuyla fazla büyütme.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Arabanın içine girilememeli.
- Tünel çıkışından Car ve Closet noktaları görülüp test edilmeli.

MODELLEME KARARI

Araç dekoratif olabilir ama savaşta cover işlevi görür; mermi geçişi oyun mekaniğine göre tutarlı olmalı.

36 / B PLAT, BACK PLAT



GÖRSEL #04 · Steam Community - B site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- B Plat ana yükseltilmiş kenar; Back Plat daha arkadaki yüksek köşe.
- Fence ve Back Site ile komşudur.

GEOMETRI / OBJELER

- Arka basamaklar, platform kenarı, kutuların hacmi ve duvar dokuları.
- Çit/fence ile oynanabilir yol yanlışlıkla birleştirilmemeli.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- B Plat üstüne çıkış ve iniş testleri.
- Platform kenarında düşüş / invisible wall testi.

MODELLEME KARARI

B Site üst kenarını düzleşmiş alan yapma; yükseltilmiş platform B Site'nin temel görüş derinliğini oluşturur.

37 / BIG BOX, DOUBLE STACK



GÖRSEL #04 · Steam Community - B site annotated 3D

GEÇIŞLER / KONUM

- B merkezindeki Big Box ve Double Stack farklı cover dizileridir.
- B Default çevresindeki dövüş açısını tanımlar.

GEOMETRI / OBJELER

- Her sandık yığını için tek tek çarpışma/hit yüzeyi.
- Yüksekliğin üstüne çıkılabilen/çıkılamayan kısımlar ayrılmalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Oyuncu kutu ile duvar arasına sıkışmamalı.
- Mermiler kapalı kutunun arkasından sahte isabet vermemeli.

MODELLEME KARARI

Sandıkların hepsi aynı prototip ve aynı yükseklikte olmamalı; siluet ve cover farkları korunmalı.

38 / B DOORS / CT GİRİŞİ



GÖRSEL #24 · Gamewave - B Doors outside

GEÇİŞLER / KONUM

- CT Mid B Doors B Site.
- B Doors, B'ye CT girişinin esas yaya yoludur.

GEOMETRI / OBJELER

- Çift kapı/kemer, yan duvar, B Boxes ve inşaat detayları.
- Kapı kanadı kenarında küçük boşluklar görünmeyen mermi yoluna dönüşmesin.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- B Doors her iki yönde yürünebilsin.
- Mid B Site rotasında tek takılma/duvar boşluğu kalmasın.

MODELLEME KARARI

B Doors ile Mid Doors bağımsız çift kapı noktalarıdır; yanlış koordinatla üst üste bindirme.

39 / B WINDOW / SCAFFOLD



GÖRSEL #04 · Steam Community - B site annotated 3D

GEÇİŞLER / KONUM

- B Window, CT Mid'den B Site'ye bakılan duvar açıklığıdır.
- Scaffold/Scaffolding B Window'un dış çevresindeki yapı elemanlarıdır.

GEOMETRI / OBJELER

- Pencere parapeti, iç/dış kot ve yan çerçeve kalınlığı farklıdır.
- İskele üst yüzeylerini oyunda climb yapılabilir tasarladıysan test et.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- Window'dan B avlusuna görüş ve ateş testi.
- Pencereye yanlışlıkla kesintisiz duvar collision koyma.

MODELLEME KARARI

B Window ayrı bir açıklıktır: B Doors'un yerini alan kapı ya da map dışı boşluk değildir.

40 / CT MID / B BOXES



GÖRSEL #24 · Gamewave - B Doors outside

GEÇİŞLER / KONUM

- B Boxes, B Doors yakınındaki CT Mid kenar cover dizisidir.
- B Window ve B Doors yaklaşımında CT rotasyonunu etkiler.

GEOMETRI / OBJELER

- Koridorun eni oyuncu rotasyonuna yeterli olmalı.
- B Boxes kutuları site içi Big Box ile karıştırılmamalı.

TEST EDILMESI GEREKENLER

- CT Mid'den B Doors önüne kalabalık oyuncu geçişi.
- B Site'ye girişte kutu yüzünden zıplama zorunluluğu olmasın.

MODELLEME KARARI

B Doors ve B Window çevresi farklı giriş/görüş görevlerine sahiptir; geometrileri oyun mekaniğiyle uyuşmalı.

41 / TÜM A MİKRO KONUMLARI

Long rotası

- Outside Long; Long Doors; Blue; Long Corner; Pit; Side Pit; Pit Plat; A Long; A Car; A Cross.
- Bu bölgelerin bir kısmı ana yol değil ayrı cover veya görüş köşesidir; sadece etiket değil fiziksel belirteç olmalı.

A Site çevresi

- A Ramp; A Plat; A Default; Quad; Goose; Ninja; Barrels; Elevator; Short Boost; Extended A; Under A; CT Ramp/Cross.
- A bombalama bölgesi, A Platform üzerinde çalışır; CT Spawn ve A Cross'u bombalama bölgesine yanlışlıkla dahil etme.

Short bağlantısı

- Catwalk; Stairs; A Short; Short Stairs; CT Bridge; Mid/Cat bağlantısı.
- Zemin/korkuluk/merdiven geçişleri ve yükseklik farkları ayrı collision katmanlarında denetlenmeli.

42 / TÜM MID VE T MİKRO KONUMLARI

T Başlangıcı

- T Spawn; T Plat; T Ramp; Outside Tunnels; Outside Long; Suicide; Top Mid.
- Spawn'dan üç ana çıkış rotasına aynı koşullar altında erişim olmalı.

Mid

- Top Mid; Palm; Green Box; Xbox; Catwalk; Cat Boost; Mid; Right Side Mid; Mid Doors; CT Mid; Close Mid Doors.
- Xbox çevresinde Short erişimi, Mid Doors görüşü ve Lower Tunnels yan çıkışı birbirini engellememeli.

Yan bağlantılar

- Upper Tunnels Tunnel Stairs Lower Tunnels Mid; Mid Catwalk Short; Mid Mid Doors CT Mid.
- Kullanıcı harita içinde kaybolmadan yön değiştirebilmeli; radar yalnızca nokta değil doğru yön gösterir.

43 / TÜM B MİKRO KONUMLARI

B giriş/çıkış

- Upper Tunnels; Tunnel Exit; Close/Close Left; B Car; B Closet; B Doors; B Window; B Boxes.
- Upper Tunnels ve B Doors farklı yönlerden açılır. Window ve Scaffold aynı şey değildir.

B Site içinde

- B Default; Big Box; Double Stack; B Plat; Back Plat; B Back Site; Fence; Dog; B Boost; Scaffolding.
- Avludaki kutular, saklanma nişleri, platform ve araçlar ayrı konumlandırılmalı.

Geometri sınırları

- B Site çevresindeki her duvar/araç/kutu birleşimi taranmalı; erişilemeyen boşluk, açık sınır ve görsel-collision uyuşmazlığı bırakılmamalı.

44 / YÜKSEKLİK VE YOL TİPLERİ

Ölçeksiz yükseklik katmanları: kesin kotlar oyun içi ya da kaynak geometriyle doğrulanmalıdır.

ÜST KOT

A Platform | A Short üst bölümü | B Back Plat

GEÇİŞ KOTU

A Ramp | Short Stairs | Tunnel Stairs | B Plat basamakları

ANA ZEMİN

T Spawn | Long | Top Mid | Mid | CT Mid | B Site avlu

NOT: Lower Tunnels ve Pit yerel alt kot oluşturur. Aynı seviyede varsayıp platformları birleştirmeyin.

45 / SIGHTLINE VE COVER TESTLERİ

Uzun görüş hatları

- Long Doors A Long A Cross: köşe duvarlarının ve Pit'in gerçek görüşü doğru sınırlandırdığı kontrol edilsin.
- Mid Doors Top Mid: kapı açıklığından görülen alan, 2017 CS:GO düzenine uygun olsun.
- A Short A Site, Upper Tunnels B Site ve B Window B Site görüşleri ayrı ayrı test edilsin.

Fizik ve mermi

- Oyuncu gövde collision ile mermi raycast aynı duvar sınırını kullanmalı.
- Kapı çerçevesi, kutu üstü, araç gövdesi ve pencere kenarında görünmez mermi engeli veya boşluk olmamalı.
- Mobilden ve masaüstünden atış yönü farklı olsa da aynı collision sonucu üretilmeli.

Performans

- Uzak cepheleri düşük maliyetli meshlere ayır; kapalı binaların içini inşa etme.
- Tekrarlanan duvar/merdiven/kutu objelerinde instancing veya benzer optimizasyonları kullan.

46 / BOMBA BÖLGELERİ

A Site

- A üzerindeki gerçek kurulum alanını platform zemini ve uygun açık bölgelerle sınırla.
- A Long, A Ramp ve A Short çevresine yanlışlıkla bomba kurulmasın; plant kontrolleri kapalı çarpışma yüzeyleriyle uyuşmalı.
- A kurulduktan sonra Long/Catwalk/CT Spawn'dan erişim ve çözme konumları test edilsin.

B Site

- B site bombalama alanı avlu içindedir: Tunnels çıkışını, B Doors'u ve B Window'u yanlışlıkla plant alanına ekleme.
- B Default, kutular ve araç çevresinde fiziksel olarak ulaşılabilen geçerli plant noktaları belirle.
- CT Mid B Doors; Tunnels B Site, retake/defuse rota testi yapılsın.

Mevcut KapsStrike sistemleri

- Dust II haritası testleri yeni harita eklenmesinden sonra da bozulmamalı; bomba kurulumu 40 saniye, düşürme ve diğer süreler mevcut oyun yapılandırmasına bağlı kalmalı.
- Round reset, takım spawn, spectate, envanter, satın alma, patlama ve ses tetikleyicileri harita düzeyinde regresyon testine alınmalı.

47 / T TAKIMI ROTA MATRİSİ

Her yol: ileri/geri yürüyüş, koşma, zıplama, ateş, bomba taşıma ve round reset ile kontrol edilir.

T01	T Spawn Outside Long Long Doors Pit / A Long
T02	Long Doors A Long A Cross A Ramp A Site
T03	T Spawn Suicide Top Mid Xbox Catwalk
T04	Catwalk Short Stairs A Short A Site
T05	Top Mid Mid Mid Doors CT Mid
T06	CT Mid B Doors B Site
T07	T Spawn T Ramp Outside Tunnels Upper Tunnels
T08	Upper Tunnels B Exit B Site
T09	Upper Tunnels Tunnel Stairs Lower Tunnels Mid
T10	Mid Lower Tunnels Tunnel Stairs Upper Tunnels

48 / CT TAKIMI ROTA MATRİSİ

Rotanın kapanmadığını, duvar boşluğu oluşmadığını, görüş ve bomba modunun korunduğunu doğrula.

CT01	CT Spawn A Site / A Ramp
CT02	CT Spawn CT Mid B Doors B Site
CT03	CT Spawn CT Mid Mid Doors Mid
CT04	A Site A Short Short Stairs Catwalk Mid
CT05	A Site A Ramp A Cross Long A
CT06	A Long Pit Long Doors Outside Long
CT07	B Site B Doors CT Mid CT Spawn
CT08	B Site Tunnel Exit Upper Tunnels
CT09	B Site B Window görüş ve atlama sınırı
CT10	CT Mid Mid Doors Lower Tunnels Upper

49 / MOTOR DÜZEYİ UYGULAMA KURALLARI

Sıra

- Önce tüm koridorların 3D box/blockout modelini üret ve oyuncu hareketini doğrula.
- Çarpışma / raycast / atış engeli / spawn / bombsite doğrulanmadan dekor geçişine başlama.
- Kaplama, gölge, gökyüzü, binalar, küçük objeler ve minimap bundan sonra işlenir.

Çarpışma

- Kesintisiz kapalı dış sınır: dış dünyaya düşülecek delik, görünmez açılabilir kenar olmasın.
- Rampalar, Catwalk, Short Stairs, Tunnel Stairs ve B Plat basamakları için fizik-eşik yükseklikleri kontrol edilsin.
- Duvarın görsel mesh'i ve collision mesh'i farklı olabilir ama sınırda mermi veya karakter kaçırmamalı.

Çok oyunculu / arayüz

- Sunucu harita konumu ve hit kontrolünde otorite olmalı; oyuncular arası pozisyon tutarlılığı korunmalı.
- Minimap yönü, CT/T ikonları, bombsite işaretleri ve spawn rotasyonu gerçek 3D koordinatlarla eşleştirilmeli.
- Mobil/tablet ekranda FPS, görsel kalabalık ve kontrol tuşları ayrı test edilmeli.

50 / HATA AVLAMA PROTOKOLÜ

Her ana geçitte üç yönlü test

- 1. Geçide yaklaş - duvarın nerede başladığını ve fizik engelini karşılaştır.
- 2. İki taraftan geç - kamera kırpılması / karakter sıkışması / taban basamağı sorunu var mı?
- 3. Geçiş boyunca ateş et - mermi duvarın içinden geçiyor veya havaya çarpıyor mu?

Riskli bölgeler

- B Site dış kenarları ve B Tunnel yan duvarları: açık mesh/boşluk.
- A Short merdiven, Catwalk dönüş ve A Ramp: kot/çarpışma.
- B Window/Scaffold: geçilebilir açıklık ile yalnızca dekor ayrımı.
- Mid Doors/Long Doors: iki farklı kapı hacmi, mantıklı mermi raycast.
- Sandık-araba birleşimleri: karakter sıkışması ve ateş kaybı.

Kabul kriteri

- T01-T10 ve CT01-CT10 rotalarının tamamı sorunsuz, iki bombsite kurulabilir/çözülebilir, minimap düzgün.
- Mevcut Dust II davranışı veya başka haritalar regresyona uğramamış ve değişiklikler GitHub'da test edilmiş olmalı.

51 / GÖRSEL KAYNAK DİZİNİ (1/2)

Görsel numarasına tıklayarak kaynak bağlantısını açabilirsin. Her kaynak kendi hak sahibine aittir.

#01	Steam Community - full CS:GO radar
#02	Steam Community - stylized isometric illustration
#03	Steam Community - A site annotated 3D
#04	Steam Community - B site annotated 3D
#05	Valve 2017 - B site after refresh
#06	Valve 2017 - older B comparison
#07	Valve 2017 - tunnels interior
#08	Valve 2017 - A approach alternate
#09	Valve 2017 - A approach refresh
#10	Valve 2017 - Short stairs
#11	Valve 2017 - Catwalk/Mid view
#12	Valve 2017 - Mid viewpoint older
#13	Valve 2017 - Mid viewpoint revised
#14	Steam Community - Upper Tunnels arch

52 / GÖRSEL KAYNAK DİZİNİ (2/2)

Kullanılan fotoğraflar ve çizimler CS:GO rehberleri veya Valve karşılaştırmalarından seçildi.

#15	Steam Community - Top Mid view
#16	Imgur / Mapcore - Upper Tunnels exit
#17	Imgur - Catwalk perspective
#18	Imgur / Reddit - Cat vs Short top-down
#19	PC Gamer - Mid double doors
#20	Dignitas - Long Doors arches
#21	Dignitas - Outside Long detail
#22	Steam Community - alternate radar
#23	Steam Community - Short stairs floor
#24	Gamewave - B Doors outside
#25	Valve CS2 - door material example (not geometry reference)
#26	Dignitas - Mid box area
#27	Strafe - B tunnel recess/cover

53 / DİĞER AÇIK HARİTA KAYNAKLARI

Bu referanslar için yeni kaynak görüntülerine gidilebilir. Linkler PDF içinde tıklanabilir.

- Valve / Dust II official refresh overview
- CS:GO 55 area/callout index
- CS2 map layout and position names
- YouPlay 2023 - screenshot for each Dust2 callout
- CS2 callout guide / Turkish
- CSDB map routing and community callouts
- CS:GO 3D overhead callout Steam guide
- Official CS2 map geometry metadata

54 / MODELLEYEN YAPAY ZEKÂYA TALİMAT

KapsStrike Bomb Defuse modundaki Dust II haritasını, ekteki 3D referans kitabını ve kendi araştırmanla doğruladığın CS:GO de_dust2 görüntülerini esas alarak tamamla / iyileştir. Harita topolojisini koru: T Spawn, Outside Long, Long Doors, Pit, A Long, A Cross, A Ramp, A Site, Catwalk, Short Stairs, A Short, Top Mid, Xbox, Mid Doors, CT Mid, CT Spawn, T Ramp, Outside Tunnels, Upper/Lower Tunnels, Tunnel Stairs, B Site, B Doors ve B Window ile tüm alt callout noktalarını eksiksiz yerleştir. Önce 3D blockout ve yol bağlantılarını oluşturup gerçek oyuncu hareketiyle doğrula; sonra bina/kaplama/kutu/araç detaylarına geç. İki bombsite, spawn, collision, raycast, minimap, merdiven ve yükseklik sistemlerini test et. Dış boşluk, eksik tünel duvarı, takılan oyuncu, görünmez engel, yanlış mermi hitboxı ve B Site dış çukuru bırakma. T01-T10 ve CT01-CT10 rotalarını iki yönden test et. Mevcut oyun modunu ve diğer haritaları bozma; masaüstü/tablet/mobil uyumunu doğrula. Mümkün olmayan ölçüleri tahmin olarak not et, test yapılmadan tamamlandı iddiasında bulunma.

Not: Bu sayfa uygulama promptudur; PDF bir kaynak geometri dosyası değildir.