## NOMAN - PALLBOKNING








Verksamhet: Mi17 Program: NoMan


Område: Pallbokning

I Pallhanteringen så kan man komma åt pallbokningsfönstret beroende på vilken transportör ordern ska bokas med. I detta fönster så får användaren möjlighet att skapa en pappapall som man sedan kopplar alla paket till, förutsatt att paketen är individuellt registrerade lastbärare. Pappapallen blir då en nivå 1 lastbärare, medans paketen kopplade till denna blir nivå 2 lastbärare.


1. I huvudmenyn, välj 1. Pallhantering



2. Scanna eller skriv in pallid för dispatchpallen du vill flytta i fältet.




## 3. Tryck på <mark>F2. Ny pall</mark>




4. I detta fönster så behöver man välja vilken typ av lastbärare som pappapallen ska vara, vanligtvis så väljer man något som representerar en pall varpå man kan placera paket fysiskt.


När man trycker "enter" så kommer en ny pall skapas och etiketten för denna pall kommer ut på angiven skrivare.



5. När man trycker på "enter" i föregående steg så kommer man tillbaka till pallbokningsfönstret, nu men den nyskapta pallen ifylld i rätt fält.



6. Sista momentet är att scanna alla paket i "Pallnummer-boxen", man man sedan trycker "enter" så har man kopplat färdigt lastbärarna till pappapallen. Då kommer man tillbaka till 1. Pallhantering igen.



OBS: Det är viktigt att man nu skriver in sin nyskapade pall i pallhanteringsfönstret och checkar av sin pall korrekt på utlastningsfältet.