TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ITESCAM

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ

Ingeniería en Sistemas Computacionales 7A

Materia:

PROGRAMACION WEB

Maestro:

YAQUELINE PECH HUH

Tarea:

Practica 4

Alumnos:	**Matrícula:**
Jesús Alfredo May Brito	8990
Juan Pablo Moo Uc	8959
Emir Manuel Huchín Tzab	8988
Wilbert Alberto Canul Pech	8973
Charly Adrey Keb Homa	8999


PRACTICA 4. MANEJO DE TABLAS Y FORMULARIOS

-INTRODUCCIÓN

Para poder crear una aplicación Web que de una vista organizada a la información y recupere información al usuario es necesario establecer un conjunto de etiquetas de tablas y formularios. Las tablas en html permiten dar una organización a un contenido en filas y columnas similar a manejar información en una hoja de datos de forma tabular; los formularios permiten interactuar al usuario con la aplicación para ingresar o mostrar datos, html presenta un grupo de etiqueta para crear formularios sencillos hasta muy complejos. Esta práctica le otorga al alumno la posibilidad de aplicar los conocimientos de tablas y formularios en html para incorporarlos como parte de una página Web.

Marco conceptual.

Tablas



Las tablas de HTML pueden contener elementos simples, agrupaciones de filas y de columnas, cabeceras y pies de tabla, subdivisiones, cabeceras múltiples y otros elementos complejos.
Las tablas más sencillas de HTML se definen con tres etiquetas: <table> para crear la tabla, <tr> para crear cada fila y <td> para crear cada columna.
En este caso, HTML define la etiqueta <th> (del inglés "table header cell") para indicar que una celda es cabecera de otras celdas.
De todos los atributos disponibles para las celdas, los más utilizados son rowspan y colspan, que se emplean para construir tablas complejas como las que se ven más adelante.

Los formularios más sencillos se pueden crear utilizando solamente dos etiquetas: <form> y <input>.
La mayoría de formularios utilizan sólo los atributos action y method. El atributo action indica la URL de la aplicación del servidor que se encarga de procesar los datos introducidos por los usuarios. Esta aplicación también se encarga de generar la respuesta que muestra el navegador.
El atributo method establece la forma en la que se envian los datos del formulario al servidor. Este atributo hace referencia al método HTTP, por lo que no es algo propio de HTML. Los dos valores que se utilizan en los formularios son GET y POST. De esta

forma, casi todos los formularios incluyen el atributo method="get" o el atributo method="post".

Al margen de otras diferencias técnicas, el método POST permite el envío de mucha más información que el método GET. En general, el método GET admite como máximo el envío de unos 500 bytes de información. La otra gran limitación del método GET es que no permite el envío de archivos adjuntos con el formulario. Además, los datos enviados mediante GET se ven en la barra de direcciones del navegador (se añaden al final de la URL de la página), mientras que los datos enviados mediante POST no se pueden ver tan fácilmente.

-OBJETIVO


Realizar aplicaciones en donde se haga uso del lenguaje de marcas empleando tablas y formularios en un desarrollo web.


-LUGAR
Cómputo

-SEMANA DE EJECUCIÓN
Semana 3

- MATERIAL Y EQUIPO
Computadora
Visual Studio Code
Bloc de notas
Diseñador de interfaz gráfica

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
En esta práctica vamos a instalar un marco de trabajo para CSS llamado Bootstrap dentro del sistema de pruebas instalado en la práctica número 1.





Paso 1. Realiza un plan para desarrollar una adición a la página de la práctica 2 y 3 en donde se considere el formulario de la imagen anterior. Estima el tiempo que te llevará hacerlo, recuerda que en esta ocasión deberás considerar tanto el html como el css con el uso de Bootstrap. Considera dentro de tu plan crear un menú superior para acceder al formulario.
Paso 2. Crea una rama de tu proyecto principal en github que se llame “formulario”. Es posible hacer todos los cambios desde el editor Visual Code, aunque puedes usar git en la línea de comandos igual.
Paso 3. Lleva a cabo tu plan usando toptracker para medir los tiempos, configura el botón para que envíe los resultados de los formularios al correo ypech@itescam.edu.mx. Utiliza tablas o divs en donde se requiera.
Al término de tus actividades realiza una mezcla de tu rama a tu proyecto principal (NO borres la rama para que sirva de evidencia).
Paso 5. Con el resultado de tu mezcla realiza una prueba dentro del sistema de la práctica No 1.
Paso 6. Realiza una tabla en donde se muestre la comparativa de los tiempos estimados inicialmente y los tiempos utilizados registrados en el programa TopTracker. Escriba sus conclusiones

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Criterio	Puntaje	Puntaje Obtenido
Análisis de los problemas	10	
Desarrollo y Resultados	70	
Comunicación oral y escrita con habilidades de investigación	10	
Habilidades de Organización con uso de Tics y trabajo en equipo	10	
Total	100	


- REFERENCIAS

http://www.w3schools.com/html/default.asp

https://www.w3.org/TR/html5/
http://librosweb.es/libro/xhtml/capitulo_8/formularios_basicos.html

-ANEXOS

Formulario de manera normal:



Pruebas de registro:




Resultados registrados

#	Nombre	Contacto		Carrera
		Correo	Teléfono	
1	Ana López	ana@ejemplo.com	9811234567	ISC
2	Luis Pérez	luis@ejemplo.com	9817654321	Informática

Total registros: 2

Ejecución en el servidor:






Tabla comparativa de tiempos y conclusiones
Registro en TopTracker (ejemplo de captura de tiempos):

Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real (TopTracker)	Diferencia
Crear rama en GitHub	5 min	6 min	+1 min
Navbar Bootstrap	20 min	18 min	−2 min
Formulario completo	45 min	55 min	+10 min
Validaciones + estilos	25 min	30 min	+5 min
Tabla con rowspan/colspan	30 min	27 min	−3 min
Configurar envío de correo	15 min	22 min	+7 min
Pruebas locales	20 min	25 min	+5 min
Mezcla y documentación	15 min	12 min	−3 min
Total	2 h 55 min	3 h 15 min	+20 min