Отчёт по лабораторной работе №7

НКНбд-02-21

Самигуллин Эмиль Артурович

Содержание

1 Цель работы. 3

2 Ход работы. Этап №1. 4

3 Ход работы. Этап №2. 11

4 Вывод. 15

5 Контрольные вопросы. 16

1 Цель работы.

- Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
-
- Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Ход работы. Этап №1.

1. Изучил информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.(рис. 2.1)



Рис. 2.1: Использовали команду man mc

2. Запустили командную строки mc, изучили его структуру и меню.(рис. 2.2)



Рис. 2.2: Запустил mc

3. Выполнили несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов)(рис. 2.3,2.4)



Рис. 2.3: Выделил файлы



Рис. 2.4: Переместил файл

4. Выполнили основные команды меню левой (или правой) панели. File listing - показывает текущую директорию с возможностью перемещения. Quick view - позволяет увидеть содержимое файлов. Info - выводит информацию о директории и файла. Tree - Выводит дерево с возможностью перемещения по корням. (рис. 2.5)



Рис. 2.5: Просмотрели левую панель

5. Используя возможности подменю Файл , выполните:

– просмотрели содержимого текстового файла;(рис. 2.6)



Рис. 2.6: Просмотр содержимого файла

– редактировал содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования)(рис. 2.7)



Рис. 2.7: Редактировал содержимое текстового файла

– создание каталога(рис. 2.8)



Рис. 2.8: Создал каталог test

– копирование в файлов в созданный каталог.(рис. 2.9)



Рис. 2.9: Копировал файлы в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:

– поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);(рис. 2.10)



Рис. 2.10: Поиск с условием

– выбор и повторение одной из предыдущих команд;(рис. 2.11)



Рис. 2.11: Выбрал команду из истории

– переход в домашний каталог;(рис. 2.12)



Рис. 2.12: Перешел в домашний каталог

– анализ файла меню и файла расширений. (Edit extension file, edit menu file).(рис. 2.13, 2.14)



Рис. 2.13: Анализировал файлы расширения



Рис. 2.14: Анализировал файлы меню

7. Вызвал подменю Настройки . Освоил операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

3 Ход работы. Этап №2.

1. Создайте текстовой файл text.txt.(рис. 3.1)



Рис. 3.1: Создал текстовый файл

2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.(рис. 3.2)



Рис. 3.2: Перенес скопированный текст из интернета в файл

4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

4.1. Удалите строку текста.(рис. 3.3)



Рис. 3.3: Удалил строку

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.(рис. 3.4)



Рис. 3.4: Выделил и скопировал на новую строку

4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.(рис. 3.5)



Рис. 3.5: Выделил и перенес

4.4. Отмените последнее действие.(рис. 3.6)



Рис. 3.6: Отменили действие

4.5. Перешли в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст и перешли в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст. (Команды ctrl+home и ctrl+end)

4.7. Сохраните и закройте файл.(рис. 3.7)



Рис. 3.7: Сохаринили и закрыли

5. Открыл файл с исходным текстом на некотором языке программирования.

6. Используя меню редактора, выключил подсветку синтаксиса.(рис. 3.8)



Рис. 3.8: Поставили подстветку на unknown

4 Вывод.

Во время лабораторной работы, мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander и приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

5 Контрольные вопросы.

1. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели.

2. в (как и в shell) можно переносить копировать и получать информацию о файлах.

3. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка (стандартный, ускоренный, расширенный, определённый пользователем) и порядок сортировки, который позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел..

4. Команды меню Файл : – Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования. – Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу). – Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. – Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. – Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. – Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу1. – Символическая

ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу2. – Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. – Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. – Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов. – Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог. – Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. – Выход (F10) — завершает работу .

5. Команды меню Команда : – Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы. – Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам. – Переставить панели — меняет местами левую и правую панели. – Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов. – Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в размер каталога корректно не отображается). – История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных воболочке команд. – Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) — пр вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. – Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. – Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx). – Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . – Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями.

– Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове , а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также привыходе из программы. – Распознание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования) F4 Вызов встроенного в редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (ак- тивной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов F9 Вызов меню F10 Выход.

8. Ctrl-y удалить строку Ctrl-u отмена последней операции Ins вставка/замена F7 поиск (можно использовать регулярные выражения) -F7 повтор последней операции поиска F4 замена F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент F8 удалить выделенный фрагмент F2 записать изменения в файл F10 выйти из редактора.

9. Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.