Отчёт по лабораторной работе №9

НКНбд-02-21

Самигуллин Эмиль Артурович

Содержание

1 Цель работы 3

2 Ход работы 4

3 Вывод. 12

4 Контрольные вопросы. 13

1 Цель работы

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Ход работы

1. Открыл emacs. (рис. 2.1)



Рис. 2.1: Открыли emacs

2. Создал файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). (рис. 2.2)

Рис. 2.2: Создали файл

3. Набрал текст. (рис. 2.3)



Рис. 2.3: Набрали текст, предложенный в лабораторной работе

4. Сохранил файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).(рис. 2.4)

Рис. 2.4: Сохранил файл

5. Проделать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие долж- но осуществляться комбинацией клавиш.

5.1. Вырезал одной командой целую строку (C-k).(рис. 2.5)



Рис. 2.5: Вырезал строку

5.2. Вставил эту строку в конец файла (C-y).(рис. 2.6)



Рис. 2.6: Вставил строку в конец файла

5.3. Выделил область текста (C-space).(рис. 2.7)



Рис. 2.7: Выделил область текста

5.4. Скопировал область в буфер обмена (M-w).

5.5. Вставил область в конец файла.(рис. 2.8)



Рис. 2.8: Вставил в конец файла

5.6. Вновь выделил эту область и на этот раз вырезать её (C-w).(рис. 2.9)



Рис. 2.9: Выделил область и вырезал её

5.7. Отменил последнее действие (C-/).(рис. 2.10)



Рис. 2.10: Отменил действие

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a).

6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e).

6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<).

6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).(рис. 2.11)



Рис. 2.11: Вывел список активных буферов

7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.

7.3. Закройте это окно (C-x 0).(рис. 2.12)



Рис. 2.12: Закрыл окно

7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами.

8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (см. рис. 9.1).(рис. 2.13)



Рис. 2.13: Поделил фрейм на 4 части

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.(рис. 2.14)



Рис. 2.14: Ввел несколько строк текста в каждый фрейм

9. Режим поиска

9.1. Переключились в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. (рис. 2.15)



Рис. 2.15: Переключился в режим поиска

9.2. Переключились между результатами поиска, нажимая C-s.(рис. 2.16)



Рис. 2.16: Переключался между результатами поиска

9.3. Вышли из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перешли в режим поиска и замены (M-%), ввели текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем ввели текст для замены После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

9.5. Испробовали другой режим поиска, нажав M-s o.

3 Вывод.

Во время выполнения лабораторной работы, мы получили практические навыки работы с текстовым редактором Emacs.

4 Контрольные вопросы.

1. Emacs представляет собой мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp.

2. Самое проблемное для новичка будет - это большое количество горячих клавишей, их больше чем в Vim.

3. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.

4. Можно, но кто будет использовать столько буферов в одном окне. Это неудобно.

5. Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особенным образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений

6. Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Разделите фрейм на два окна по вертикали(C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2).

8. Настройки emacs хранятся в файле . emacs, который хранится в домашней дирректории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка . emacs.

9. Клавиша <- или Backspace удаляет букву или выделенный отрезок. Её нельзя заменить без последствий, так как она зашита в систему.

10. Понравился больше Vim, потому что он более проще чем emacs, не требует пользования мышкой, как иногда многие IDE в том числе emacs и при правильной настройки Vim становится грозой для большинства IDE редакторов.