Les logiciels de gestion de versions Git/GitHub DaVinciBot

Léo CICAL 2020-2021





Sommaire

1) C koi un gestionnaire de versions?

2) L'exemple de GIT

3) Application en TP



« Qui a modifié le fichier A, il marchait bien avant et maintenant il y a plein de bugs! »

« Léo, tu peux m'aider en travaillant sur le fichier A pendant que je travaille sur le fichier B ? Attention à ne pas toucher au fichier Y car si on travaille dessus en même temps tu risques d'écraser mes modifications, relou »

« Qui a ajouté cette ligne de code dans ce fichier ? Elle ne sert à rien! »

« Quelles modifications avions-nous faites pour résoudre le bug de la page qui se ferme toute seule ? Tu te souviens ? »




Stockage:

- d'un ensemble de fichiers (de code)
- des modifications apportées
- de versions


Commentaire associé à une modification Fusion de fichiers

Fonctionne bien avec les fichiers textes/de codes! Accepte aussi les autres





















Intérêts:

- \Rightarrow Travail en équipe
- ⇒ Sauvegarde régulière du travail
- ⇒ Conservation de versions
- => Comparaison de versions



Sommaire

1) C koi un gestionnaire de versions?

2) L'exemple de GIT

3) Application en TP



Créé par Linus Torvalds (2005)


- Très rapide et puissant
- Parfois complexe à prendre en main
- Orienté « Branche »
- GitHub





Commandes git checkout git add git commit git push git fetch git pull git branch git status git diff git merge







Files Changed (3)

```
+18 +1 plugins/ecommerce/_public product.php
+4 +0 plugins/ecommerce/declinations.php
+3 +3 plugins/plate/orme/_public.php
```

```
side-by-side diff view file
plugina/ecommerce/_public.product.php
728 728
                 $(this).perent().triggerHandler("change");
721 721
722 722
    723 * function FindADuctinotion()[
    724 w
                selects.unch(function()[
    725 +
                   ver good-f(thia).shilarun().not('.undiapo');
    726 4
                    LF(good Langth-40)
    727 4
                        if($(this).hesCless("fakeSelect"))
    728 +
                           good.first().trigger('click');
    729 +
                        . ulbut
    739.4
                           $(this).vel(good.first().text());
    731 4
                           $(this).trigger('shange');
    732 +
    733 *
                        retorn fulse; //stop, on a troové
    734 +
    735 +
    736 + 1
    737 +
723 738
             -Cycles
724 729
725 748
                Softer-'selects-5('#declineison select, #declineison .fokeSelect');\n';
731 746
                l class
732 747
                    Softer - "$(selects[R]).triggerHandler(\"shange\");\n";
733 748
748 +
                 return Sefter," if(id-mill)FimADeclination(); \n';
735 758
736 751
```



Sommaire

- 1) C koi un gestionnaire de versions?
- 2) L'exemple de GIT
- 3) Application en TP

Aller ici: https://github.com/Leo-CICAL/forma git dvb

