IRIS PARIS

CMS, e-commerce & mobile

Mardi 15 septembre 2026 · 14h00 - 18h00

Support de séance à conserver pour la suite du parcours

Programme de la séance

14h00	**Accueil & objectifs**	15 min
14h15	**Partie 1 — CMS**	60 min
15h15	**Partie 2 — E-commerce**	60 min
16h15	*Pause*	15 min
16h30	**Partie 3 — Mobile**	45 min
17h15	**Atelier pratique**	30 min
17h45	**Synthèse & questions**	15 min

À la fin de la séance, vous saurez…

Bloc de compétences B3.2



- ✅ Distinguer un CMS traditionnel d’un CMS headless
- ✅ Décrire l’architecture d’une boutique en ligne
- ✅ Consommer une API depuis une app mobile Flutter
- ✅ Relier CMS, e-commerce et mobile dans un même scénario produit

PARTIE 1


Qu’est-ce qu’un CMS ?



- CMS = Content Management System : gérer du contenu sans coder
- CMS traditionnel (ex. WordPress) : contenu + affichage liés
- CMS headless (ex. Strapi) : contenu exposé via une API, réutilisable partout (web, mobile, objets connectés)
- Choix à faire selon le besoin : un seul site vs plusieurs canaux

PARTIE 1

Architecture headless



Le même contenu, créé une seule fois dans le CMS, peut alimenter plusieurs interfaces via son API.

PARTIE 1

EXO 1 • 20 min

CMS: à vous de jouer

- Installer un CMS headless (Strapi) en local
- Créer un type de contenu "Article" avec titre + image
- Publier 2 articles de test
- Interroger l'API et observer la réponse JSON

```
npx create-strapi-app@latest \
  cms-headless --quickstart

# une fois lancé :
curl http://localhost:1337\
  /api/articles
```

Livrable : Une capture d'écran de la réponse JSON de l'API contenant vos 2 articles.

CMS - ressources & liens



Documentation Strapi (CMS headless)

https://docs.strapi.io

Documentation WordPress (CMS traditionnel)

https://wordpress.org/documentation/

Comparatif CMS headless vs traditionnel

https://www.alumio.com/fr/blog/headless-cms-vs-traditional-cms-key-differences

PARTIE 2


Architecture e-commerce



- Catalogue : liste et fiches produits
- Panier : produits sélectionnés avant achat
- Paiement : délégué à un prestataire sécurisé (jamais géré soi-même)
- Commande : suivi après validation du paiement

PARTIE 2

Le tunnel d’achat



Exemple réel : Kalisso.com Marketplace - accueil → fiche produit → panier → paiement (Visa / MasterCard) → suivi commande.

PARTIE 2

EXO 2 • 25 min

E-commerce - à vous de jouer

- Créer une route API "ajouter au panier"
- Créer une route API "payer la commande"
- Vérifier qu'aucune donnée de carte bancaire ne transite par votre code
- Tester les deux routes avec Postman

Livrable : Vos 2 routes fonctionnelles + une capture Postman des réponses.

```
// routes/api.php
Route::post(
  '/panier/ajouter',
  [PanierController::class,
   'ajouter']
);
```

E-commerce - ressources & liens



Laravel - Routing officiel

https://laravel.com/docs/routing

Postman - tester une API

https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/

Bonnes pratiques sécurité des paiements en ligne (PCI DSS, notions)

https://www.pcisecuritystandards.org/

PARTIE 3

Mobile cross-platform



- Cross-platform : un seul code pour iOS et Android
- Flutter : framework de Google, widgets + hot reload

  https://www.insideapp.fr/publications/flutter-vs-reactnative.html
- Une app mobile consomme généralement une API (comme le CMS headless vu en Partie 1)
- Exemple réel : l'app OUIPARK a démarré en solo avant de scaler

PARTIE 3

EXO 3 • 25 min

Mobile - à vous de jouer

- Créer un projet Flutter minimal
- Appeler l'API du CMS headless (Partie 1) depuis Flutter
- Afficher la liste des articles récupérés dans une ListView
- Tester le hot reload en changeant un style

```
Future<List<Article>>
  fetchArticles() async {
  final res = await http.get(
    Uri.parse('.../api/articles')
  );
  ...
}
```

Livrable : Une capture de votre app Flutter affichant les articles du CMS.

Mobile - ressources & liens



Documentation officielle Flutter

https://docs.flutter.dev

Package http (appels API en Flutter)

https://pub.dev/packages/http

Flutter - codelab premiers pas

https://docs.flutter.dev/get-started/codelab

ATELIER

EXO FINAL • 30 min

Atelier fil rouge - en binôme

- Schématiser un parcours complet : CMS ⟶ API ⟶ e-commerce ⟶ app mobile
- Identifier quelle brique gère quelle responsabilité
- Préparer 2 minutes de restitution orale

Livrable : Un schéma (papier ou outil libre) + une restitution orale de 2 min par binôme.

Votre parcours - et après cette séance ?

1. Terminer les 3 exercices si non finis en séance (support fourni + liens)

2. Relire l’architecture headless et le tunnel d’achat avant la prochaine séance

3. En cas de blocage : solliciter le formateur ou le coordinateur pédagogique IRIS