GROUPOMANIA – Réseau social interne


MVP avec une des deux fonctionnalités implémentée

Fonctionnalité implémentée : REDDIT – « Ils veulent que les employés écrivent / partagent des articles avec leurs collègues sur des sujets qui les intéressent. »

Spécifications de l'API

Requête	Point d'accès	Request body	Type de réponse attendue	Fonction
POST	/api/auth/signup	{username: string, email: string, password: string}	{message: string}	Hachage du mot de passe de l'utilisateur, ajout de l'utilisateur à la base de données
POST	/api/auth/login	{email: string, password: string}	{user: {userId: number, username: string, email:string, role: string}}, token: string}	Vérifications des informations d'identification de l'utilisateur, renvoie les informations de l'utilisateur depuis la base de données et un token JSON web signé (contenant ces mêmes informations de l'utilisateur)
DELETE	/api/auth/:id	-	{message: string}	Supprime l'utilisateur avec l'id fourni
PUT	/api/auth/:id	{username: string, email: string}	{user: {userId: number, username: string, email:string, role: string}}, token: string}	Changement des informations d'identification de l'utilisateur (username et/ou email), renvoie les informations de l'utilisateur depuis la base de données et un token JSON web signé (contenant ces mêmes informations de l'utilisateur)
PUT	/api/auth/password/:id	{currentPassword: string, newPassword: string}	{message: string}	Vérification du mot de passe actuel puis changement du mot de passe de l'utilisateur dans la base de données
GET	/api/auth/	-	Array of users	Renvoie un tableau de tous les utilisateurs de la base de données
GET	/api/posts/	-	Array of posts	Renvoie un tableau de tous les posts de la base de données
POST	/api/posts/	{postContent: string, dateTime: date, userId: number, imageUrl: file}	{message: string}	Enregistre le post dans la base de données après avoir enregistré l'image et défini son url
GET	/api/auth/:id/posts	-	Array of posts	Renvoie un tableau de tous les posts de l'utilisateur ayant cet id
DELETE	/api/posts/:id	-	{message: string}	Supprime le post avec l'id fourni

Architecture des composants React



Plan de test

Utilisateur :

Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	
Créer un profil	Cliquer sur « S'inscrire » et	- Les champs pseudo, email, mot de passe et	
- Spec : « La création d'un	remplir les champs	confirmation du mot de passe sont obligatoires. La	
compte doit être simple et	demandés	création de compte est bloquée si au moins un des	
possible depuis un	demandes	champs est vide.	
téléphone mobile. »		- Le pseudo a au moins 3 caractères. La création de	
- Spec : « Le profil doit		compte est bloquée sinon.	
contenir très peu		- L'adresse email est valide et n'existe pas encore dans	
d'informations pour que		la base de données. La création de compte est bloquée	
sa complétion soit		sinon.	
rapide. »		- Les chaînes de caractères des champs mot de passe et	
- Spec : « Les données de		confirmation de mot de passe sont identiques. La	
connexion doivent être		création de compte est bloquée sinon.	
sécurisées. »		- Le mot de passe doit être complexe pour éviter le	
Securisces. "		piratage. (Recommandation OWASP) La création de	
		compte est bloquée sinon. I est ensuite haché avant	
		enregistrement dans la base de donnée.	
		(Recommandation OWASP)	
		- Des indications sont données à l'utilisateur lorsque la	
		création de profil est bloquée pour lui en indiquer la	
		provenance.	
Se connecter pour	Cliquer sur « Se	- La connexion est bloquée si l'email n'est pas dans la	
accéder à son tableau de	connecter » et remplir les	base de données.	
bord	champs demandés	- La connexion est bloquée si la paire [email + mot de	
- Spec : « La web app peut	champs demandes	passe] ne correspond à aucun profil de la base de	
se connecter et se		données.	
déconnecter à		- Des précautions sont prises contre les attaques de	
l'application et la session		force brute.	
de l'utilisateur persiste		- Des indications sont données à l'utilisateur lorsque la	
pendant qu'il est		connexion au profil est bloquée pour lui en indiquer la	
connecté. »		provenance.	
commedeer w		- La session est persistante grâce à un système de	
		token.	
		- Le token a une durée de vie limitée pour limiter les	
		risques de sécurité. (Recommandation OWASP)	
Se déconnecter	Cliquer sur « Se	- Un message de confirmation est demandé pour éviter	
- Spec : « La web app peut	déconnecter »	une déconnexion accidentelle.	
se connecter et se		- Le token est supprimé.	
déconnecter à		- Control Control	
l'application et la session			
de l'utilisateur persiste			
pendant qu'il est			
connecté. »			
Consulter les posts des	Visible dès l'ouverture du	- L'utilisateur peut voir tous les posts de la base de	
collègues	tableau de bord	données. Ils sont affichés par date, du plus récent au	
Spec : « La présentation		plus ancien. Le pseudo de l'auteur du post apparait	
des fonctionnalités doit		également.	
être simple. »		_	
Spec : « Les utilisateurs			
doivent pouvoir			
facilement repérer les			
dernières participations			
des employés. »			
	1	1	

Publier un post	Cliquer sur « Quoi de	- Un post doit contenir du texte. La création de post est
Spec : « La présentation	neuf? », bouton visible	bloquée si ce champ est vide.
des fonctionnalités doit	dès l'ouverture du tableau	- Un post peut contenir une image. Celle-ci doit être au
être simple. »	de bord	format png, jpg ou jpeg. La création de post est bloquée
Spec : « respecter les		en cas d'ajout d'une pièce-jointe d'un autre format.
standards WCAG »		- Les images ont une balise alt. De manière générale,
Spec : « L'accès à un		dans un souci d'accessibilité, une attention particulière
forum où les salariés		a été portée sur les contrastes, les tailles de police, et
publient des contenus		les messages d'indication.
multimédias doit être		- Des indications sont données à l'utilisateur lorsque la
présent. »		création de post est bloquée pour lui en indiquer la
Spec : « L'accès à un		provenance.
forum où les salariés		- Aucune information n'est sauvegardée en cas
publient des textes doit		d'annulation de cette opération.
être présent. »		
Modifier son profil	Cliquer sur « Modifier »	- Les mêmes règles qu'à la création d'un compte sont
	depuis le tableau de bord	appliquées (nombre de caractères minimum pour le
		pseudo, adresse email unique, mot de passe complexe).
		- Des indications sont données à l'utilisateur lorsque la
		modification est bloquée pour lui en indiquer la
		provenance.
		- Le mot de passe actuel est demandé avant de pouvoir
		le changer pour des raisons de sécurité.
Consulter son historique	Cliquer sur « Historique »	- L'utilisateur peut voir tous ses posts par date, du plus
	depuis le tableau de bord	récent au plus ancien.
Supprimer son profil	Cliquer sur « Supprimer » ,	- Un message de confirmation est demandé pour éviter
Spec : « La présentation	bouton visible dès	une suppression accidentelle.
des fonctionnalités doit	l'ouverture du tableau de	- La suppression du profil supprime également les posts
être simple. »	bord	que cet utilisateur avait posté.
Spec : « La suppression du		
compte doit être		
possible. »		

Administrateur:

Fonctionnalité	Action	Résultat attendu
Consulter tous les posts	Vue par défaut du tableau de bord. Sinon, cliquer sur « Modérer les posts »	- L'administrateur peut voir tous les posts de tous les profils, triés par date, du plus récent au plus ancien.
Supprimer un post Spec : « Le ou la chargé-e de communication Groupomania doit pouvoir modérer les interactions entre salariés. »	Cliquer sur la croix en face d'un post	- Suppression d'un post spécifique Un message de confirmation est demandé pour éviter une suppression accidentelle.
Consulter tous les profils	Cliquer sur « Gérer les profils »	- L'administrateur peut voir tous les profils, triés par ordre alphabétique d'adresse mail pour faciliter la recherche d'un profil en particulier.
Supprimer un profil	Cliquer sur la croix en face d'un profil	 Suppression d'un profil spécifique. Un message de confirmation est demandé pour éviter une suppression accidentelle.