OVAL 305 USER MANUAL

ES ~ 1-15
EN ~ 16-
FR ~ 9-12
PT ~ 13-16
IT ~ 17-20

Max User's Weight: 200KG

ES

INTRODUCCIÓN

> Antes de comenzar a utilizar este trampolín, debe leer toda la información de este manual. Al igual que cualquier otro tipo de actividades físicas recreativas, los Participantes pueden lesionarse. Para reducir el riesgo de lesiones, asegúrese de seguir las reglas y consejos de seguridad apropiados.

> ¡El mal uso y abuso de este trampolín es peligroso y puede causar lesiones graves!

> Los trampolines son dispositivos de rebote que impulsan al artista a alturas no acostumbradas a través de una variedad de movimientos. Así que siempre use precaución cuando juegue en un trampolín.

> Siempre inspeccione el trampolín antes de cada uso.

> El ensamblaje adecuado, el cuidado y el mantenimiento del producto, las puntas de seguridad, las advertencias y las técnicas adecuadas para saltar y rebotar están incluidos en este manual. Todos los usuarios y supervisores deben leerse y familiarizarse con estas instrucciones. Cualquiera que elija usar este trampolín debe ser consciente de sus propias limitaciones con respecto a realizar varios saltos y rebotes con este trampolín.

Inicialmente, debe acostumbrarse a la sensación y el rebote del trampolín. El enfoque debe estar en la posición de su cuerpo y debe practicar cada rebote fundamental hasta que pueda hacer cada habilidad con rebote antes de pasar a rebotes más difíciles y avanzados. No rebotes imprudentemente en el trampolín, se debe hacer énfasis en el buen control y la maestría de varias técnicas de rebote





¡No se permite más de una persona en el trampolín! Múltiples puentes aumentan el riesgo de lesiones resultantes de colisiones min-air.



No realice machuerzos (volteo), ya que esto aumentará las posibilidades de aterrizar en su cabeza o cuello. La parálisis o incluso la muerte puede producirse

Guía del trampolín

1.INSTRUCCIONES GENERALES

1.1 PROPÓSITO

> El producto está destinado solo a uso doméstico/doméstico y no es adecuado para usos profesionales o médicos.

> El peso máximo es de 150 kg, excepto 6 pies 100 kgs. La sobrecarga del trampolín por encima del peso del usuario recomendadocausará daños al trampolín que no está cubierto por la garantía.

1.2 Peligro para los niños

> No permita que los niños no supervisados cerca de este producto. Lleve a cabo las precauciones de seguridad necesarias y supervise todas las actividades de trampolín.Tenga en cuenta que el material de embalaje no es adecuado para niños. ¡Existe el peligro de asfixia!

> Trampolines de más de 51 cm (20 pulgadas) de altura no se recomiendan para niños, menores de 6 años. Los niños no reconocen los peligros potenciales de este producto. Mantenga a los niños alejados de este producto, no es un juguete. El producto debe almacenarse fuera del alcance de los niños y las mascotas.

1.3 Atención - Daños del producto

> No altere el producto. Solo use repuestos originales. Las reparaciones solo deben ser realizadas por técnicos calificados. Las reparaciones inadecuadas pueden comprometer la seguridad de su trampolín. Use este producto solo como se describe en este manual

> Proteja el producto contra la humedad y las altas temperaturas.

1.4 Consejo para la asamblea

> El ensamblaje del producto debe ser realizado cuidadosamente por al menos dos adultos con cuerpo. Si tiene alguna duda, pregunte a una persona técnicamente calificada.

> Antes de comenzar a ensamblar el trampolín, lea todas las instrucciones en este manual.

> Retire todos los materiales de embalaje y coloque todas las piezas en un espacio libre. Esto le brinda una descripción general y simplifica el procedimiento de ensamblaje.

> Verifique con la lista de piezas que no faltan piezas. Deseche el material de envasado cuando se complete el ensamblaje

> Tenga en cuenta que al usar herramientas o hacer trabajo técnico, siempre existe un riesgo de lesiones. Por lo tanto, ensamble el producto con cuidado.

> Crear un entorno libre de peligro, por ejemplo: no permita que las herramientas se encuentren alrededor del espacio de trabajo.

> Guarde el material de embalaje de una manera que no pueda causar ningún peligro. ¡Las láminas y las bolsas de plástico son peligrosas para los niños (peligro de asfixia)!

> Después de instalar el producto de acuerdo con el manual de instrucciones, asegúrese de que todos los tornillos, pernos y tuercas estén instalados y apretados correctamente y que todas las juntas estén bien fijas.

> Se necesita un espacio de despeje de al menos 7.3m por encima del trampolín. Se debe mantener una autorización apropiada entre el

trampolín y las posibles fuentes de peligro; tales como cables eléctricos, árboles ramificados, dispositivos de juego, piscinas y cercas.

> El trampolín debe configurarse correctamente antes de usar.

> Nunca configure el trampolín en condiciones lluviosas, ventanas o tormentosas, especialmente condiciones de iluminación. Se recomienda que el trampolín se desata y se almacene en mal tiempo.

> El marco de metal del trampolín conducirá electricidad. Lightning, Cords de extensión y todos los equipos eléctricos nunca deben poder entrar en contacto con el trampolín.

> El trampolín siempre debe usarse en un área bien iluminada.

> No coloque ningún objeto debajo del trampolín.

> El trampolín en la vecindad de otros dispositivos y construcciones de ocio no debe usarse.

> Al ensamblar o desmontar, use guantes para proteger sus manos..

1.5 Consejos adicionales

> Para estabilidad adicional, puede colocar bolsas de arena en las patas del trampolín. Esto evitará que el trampolín trompa voltee en caso de que cualquier fuerza de Ward de cualquier lado.

> No lo use durante el embarazo.

> No lo use cuando sufra presión arterial alta.

> Salta con los pies descalzos. No use zapato, esto dañará la alfombra de salto que no está cubierta por la garantía.

> No fumar.

> No ponga cigarrillos. Mascotas, objetos afilados, o cualquier otro objeto extraño, o cualquier otro objeto extraño en los trampolines.

> No use el trampolín mientras está bajo la influencia del alcohol o las drogas.

> No se siente ni se apoye en las almohadillas de cobertura, ya que debe ser débil para que pueda moverse con la alfombra de salto. No permita que los niños pequeños suban el trampolín usando las almohadillas de la cubierta. Las lágrimas en la costura causadas por obstrucción de almohadillas de marco no están cubiertas por la garantía.

> Coloque el trampolín en tierra nivelada. Preferiblemente sobre hierba. La ubicación del trampolín en la superficie dura agregará estrés al marco y las horas extras causan daños que no están cubiertos por la garantía. Colocar el trampolín en una superficie desigual puede provocar que el trampolín se incline.

> No exponga el trampolín al contacto directo con llamas abiertas.

> Asegure el trampolín contra el uso no autorizado.

> No lo use si el trampolín está húmedo.

> El trampolín debe atarse con los anclajes durante las condiciones ventosas o desmontar y almacenar.

ADVERTENCIA

1.Max. 150 kgs excepto 6 pies 100 kgs.
2.Se requiere supervisión de adultos.
3.Lea las instrucciones cuidadosamente.
4.Siempre cierre la apertura de la red antes de saltar.
5.La red debe ser reemplazada cada año.
6.Solo para uso al aire libre.
7.Asegúrese de que la cremallera neta del recinto de seguridad esté 100% cerrada y que los tres ganchos de entrada se vuelvan a realizar antes de saltar.
8.No salte intencionalmente a la red de seguridad, solo está diseñado para evitar que las personas se caigan del trampolín. El salto intencional a la red de seguridad puede hacer que el trampolín supere; o puede dañar su red. El abuso de la red de seguridad se considera un uso negligente que no está cubierto por la garantía, consulte el descargo de responsabilidad.

2.Instrucciones de seguridad para trampolines

> Todos los usuarios del trampolín necesitan un supervisor. Independientemente de la edad y la experiencia del usuario.
> Las instrucciones de seguridad del trampolín siempre deben considerarse y obedecer.
> Se deben evitar las saltas mortales. Los vagabundos incorrectos en el trampolín pueden provocar lesiones, particularmente en la espalda, el cuello o la cabeza. Lesionado puede incluir parálisis. O incluso la muerte.
> Solo una persona debe usar el trampolín a la vez. Múltiples usuarios en el trampolín aumentarán el riesgo de colisión.
> El trampolín tiene que ser examinado por una parte dañada, de uso o defectuosa antes de cada uso, ya que puede afectar la seguridad general del trampolín. Las piezas dañadas, de uso o defectuosas deben reemplazarse de inmediato. Mientras tanto, el trampolín debe restringirse desde el acceso.
> No se puede llevar ropa con ganchos o piezas al saltar sobre el trampolín, para evitar que los ganchos sean atrapados.
> El trampolín debe configurarse solo en un terreno plano y superficies no resbaladizas.
> Fuerte cableado puede volar el trampolín. Si se predicen vientos fuertes. El trampolín debe moverse a un lugar protegido y desarmarse. O sujetado al suelo con cordones y arenques. Son necesarios al menos tres anclajes. No es suficiente anclar los banderines en el suelo, ya que pueden arrancarse de los cables.
> Trate de evitar el trampolín ensamblado, porque podría doblarse durante el transporte. Si es necesario mover el trampolín, considere lo siguiente: al menos cuatro personas deben estar espaciadas uniformemente alrededor del marco para levantar el trampolín del suelo. El trampolín debe transportarse horizontalmente, y si la posición de los cambios de marco usa cuatro personas para dibujar el trampolín en forma.
> El trampolín es dispositivos de salto, lo que permite al usuario saltar a alturas inusuales, así como a una multiplicidad de movimientos del cuerpo. Saltando al trampolín. Golpear el marco, las almohadillas de cubierta o el aterrizaje incorrecto en el trampolín pueden provocar lesiones.
> Los usuarios deben estar familiarizados con el manual del usuario. Este manual contiene instrucciones de ensamblaje. Medidas de precaución seleccionadas, así como recomendaciones para el servicio y el mantenimiento del trampolín, para garantizar un uso seguro y divertido del trampolín.
> Es responsabilidad del propietario del supervisor garantizar que todos los usuarios de los trampolines estén informados de espacio suficiente a su alrededor como precaución de seguridad.
> Nunca lo use cerca del agua y mantenga suficiente espacio a su alrededor como precaución de seguridad.
> Tenga cuidado con las partes móviles, que podrían atrapar los brazos y las piernas.
> No pegue ningún objeto extraño en el trampolín.

No permita que nadie ni ningún objeto se ponga bajo el trampolín mientras alguien salta sobre la colchoneta. La alfombra de salto es flexible y la fuerza hacia abajo crea por alguien que saltar puede causar lesiones graves a una persona.

> Implemente todas las reglas de seguridad y lo familiarice con la información en el manual del usuario.
> El trampolín solo se puede usar cuando la alfombra de salto está limpia y seca. La alfombra de salto desgastada o dañada debe reemplazarse inmediatamente.

＞ El objeto, que podría ser peligroso para el usuario, debe desocuparse del área

＞Evite el uso no autorizado y no supervisado del trampolín.

＞ No use el trampolín bajo la influencia del alcohol o las drogas (medicamentos de pulgada)

＞ Aprenda a fondo las técnicas de salto fundamentales antes de probar saltos difíciles. Para obtener más información, consulte Técnicas de rebote de la sección Fundamental.

＞ Sube al trampolín. No saltes directamente sobre él. No use el trampolín como tablero de salto para otros artículos. Para obtener más información, consulte Categorías de Accidente de Sección: Montaje y desmontaje

＞ Para obtener más información o documentos de ejercicio, puede recurrir a un maestro de trampolín capacitado.

Lista de piezas del trampolín

ARTÍ	Foto	Parte	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
A		Cubierta de resortes	1	1	1	1	1	1
B		Estera de salto	1	1	1	1	1	1
C		Marco	6	6	6	8	8	12
D		T-conector	6	6	6	8	8	12
E		Primavera	36	48	54	72	80	108
F		Extensión de pierna	6	6	6	8	8	12
G		Pierna en forma de W	3	3	3	4	4	6
H		Herramienta de varilla de vidrio de fibra B	6	6	6	8	8	12
I		Herramienta de resorte	1	1	1	1	1	1
J		Tornillo	12	12	12	16	16	24
K		Red de seguridad	1	1	1	1	1	1
L		Tubo de poste superior	6	6	6	8	8	12
M		Tubo del polo inferior	6	6	6	8	8	12
N		Destornillador +llave	1	1	1	1	1	1
O		Tornillo	12	12	12	16	16	24
P		Herramienta de varilla de vidrio	6	6	6	8	8	12
Q		Cuerda de nylon	1	1	1	1	1	1
R		Barra de fibra de vidrio	6	6	6	8	8	12

Asamblea de trampolín

Consulte la lista de piezas para la identificación de piezas.

ADVERTENCIA: Se requieren dos adultos en buenas condiciones físicas para el siguiente ensamblaje. Para su seguridad, debe usar zapatos y ropa adecuados. El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias puede provocar lesiones.

NOTA: La imagen puede variar ligeramente con diferentes modelos de trampolín

Paso 1: Conecte el conector T de metal (#D) a cada polo del marco principal curvo (#C).



Paso 2: Conecte todos los 6 postes del marco principal curvo (#C) en un círculo grande. Unirse al último enlace puede requerir 2 personas. Las segundas personas deben sostener el lado opuesto mientras reúne ambos extremos del círculo. (Consejos: si solo hay 1 persona para ensamblar el trampolín, el lado opuesto puede requerir un objeto sólido contra la pared similar para evitar moverse mientras el ensamblaje).



Paso 3: adjunte un tubo de conexión (#f) una base de metal de forma u (#g). Repita para Todos los Soportes de Pierna. (Consejos: usa El Tornillo para Arreglar)



Paso 4: Conecte 3 patas ensambladas desde el paso 3 hasta el polo del marco principal curvo ensamblado (#C) desde el paso 2. (Consejos: la forma de fijar tornillos, consulte el paso 7)





Paso 5: Con la porción de costura hacia abajo, coloque la alfombra de salto (#B) el marco interior y conecte un resorte (#e) en uno de los anillos de triángulo en la estera. Luego adjunte el otro extremo del resorte (#e) al orificio del marco con las manos. Repita esto directamente sobre el lugar donde adjunta el primer resorte, luego coloque dos resortes más de la mitad de distancia entre los dos primeros resortes directamente entre sí. Esto es para garantizar que se distribuya la misma tensión entre los resortes. (Consejo: cuando nota que los resortes son difíciles de unir en el marco, puede usar la herramienta de resorte (#i) para ayudar).

Paso 6: Coloque la cubierta del resorte (#A) en el borde exterior para que los resortes estén cubiertos. Ate el cinturón elástico interior en los anillos de triángulos y fuera uno en el marco.



Paso 7: Coloque la red de seguridad en el tapete.

Paso 8: Coloque la varilla de fibra de vidrio (#R) en la parte superior de la red de seguridad con la herramienta A (#P), el acabado será un círculo como la siguiente foto.



Paso 9: Obtenga un perno conectar un polo superior (#L) con un polo inferior (#m), como la siguiente foto derecha, lo siguiente es repetir este paso para todos los postes.

Paso 10: Agude los postes de las redes de seguridad a las patas de trampolín. Realice este paso para completar todos los postes de la red de seguridad y luego cambie la dirección de los postes superiores y haga que se enfrente a la dirección interior del trampolín.

Paso 11: Conecte la red de seguridad (k) a los postes con herramientas de varillas de fibra de vidrio B (s) B (s)



Paso 12: Coloque la red en el trampolín en el lado interno de los postes ajustados. La cremallera debe estar en la parte inferior y señalar hacia afuera. Use la cuerda de nylon (#Q) para atar atravesando los agujeros de la red de seguridad (#K) y los anillos de triángulo de la alfombra de salto.



Paso 13 : ¡Advertencia importante! Después de ensamblar el trampolín, es importante que realice las siguientes controles de seguridad:

- Asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén firmemente asegurados.
- Mire debajo del trampolín y verifique que todos los resortes estén enganchados de forma segura al marco y los anillos de esteril de salto.
- Inspeccione la cubierta del resorte y verifique que cubra los resortes y el marco y que esté atado de forma segura

Paso 14: Lista de piezas de escalera, depende de si ordenó con escalera, si no hay escalera, ignore el siguiente paso.

ARTÍ	Descripción	Foto	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
1	Tubo de marco en forma de bastón		2	2	2	2	2	2
2	Tubo de banda de rodadura		2	2	2	2	3	3
3	Tornillos		4	4	4	4	6	6
4	Tuerca		4	4	4	4	6	6
5	Arco lavadora		4	4	4	4	6	6
6	Llave inglesa		1	1	1	1	1	1

Importante

Use la lista de piezas anterior para asegurarse de que todas las piezas estén presentes antes de ensamblar la escalera.

No intente ensamblar la escalera si faltan o dañan piezas.

Si faltan piezas de dañado, comuníquese con el servicio posterior.

Antes de comenzar a ensamblar

●Lea cuidadosamente las instrucciones.

●Deseche todo el material de embalaje de polietileno correctamente y manténgalo alejado de los niños.

●Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de tener las herramientas adecuadas en la mano.

●Conserve estas instrucciones de ensamblaje para uso futuro.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PASO

Adjunte los tubos de marco en forma de lata (#1) y el tubo de la banda de rodadura del pie (#2) con tornillos (#3), arco de arco (#5), tuerca de tapa (#4). Tome con llave (#6).

Ensamblaje terminado. Se muestra a continuación:

Prueba del trampolín

Después de ensamblar el trampolín, es importante que realice las siguientes controles de seguridad:

> Verificaciones de seguridad del trampolín:

> Usando un destornillador, verifique si todos los tornillos están firmemente asegurados.

> Mire debajo del trampolín y verifique que todos los resortes estén conectados de forma segura al marco y los anillos de triángulo.

> Mueva el trampolín y verifique la resistencia del marco.

> Usando sus dos manos, coloque su peso corporal en una sección del trampolín y suelte para verificar que el piso sea uniforme.

> Inspeccione las almohadillas de cubierta y verifique si cubren completamente los resortes y el marco.

> Asegúrese de que las cuerdas de las almohadillas estén atadas de forma segura.

> **Enclosure Net Safety Checks:**

> Manténgase en la red de poste con la red y verifique que todos los postes de la gabinete estén resistentes al agitarlo.

> Revise la red de recinto y la chaqueta de pastel para cualquier desgarro en las costuras o el material.

> Verifique que la cremallera neta y los ganchos de entrada funcionan correctamente.

> Verifique si todos los ganchos de gabinete de seguridad están unidos al anillo de triángulo debajo del trampolín.

Una vez que se realizan todos los controles y los trampolines han pasado toda la prueba inicial (arriba), su trampolín tiene una persona que pruebe el trampolín saltando al centro continuamente durante 5 minutos. Si el trampolín se siente resistente, entonces su trampolín pasa la prueba. ¡Felicitaciones, has completado la Asamblea de Trampolín! Recuerde cumplir con todas las reglas de seguridad. Diviértete, juega a salvo ...FUNDAMENTAL BOUNCES TECHNIQUES

Se recomienda a todos los usuarios de trampolín para comprender y perfeccionar estos rebotes fundamentales.

El rebote básico

> Comience desde una posición de pie, ancho de hombro de pies separado con la cabeza y los ojos en la estera

> Gire los brazos hacia adelante y hacia arriba y alrededor con un movimiento circular.

>Reúna los pies mientras estén en el aire y apunte los dedos hacia abajo.

> Mantener la sensación de ancho del hombro al aterrizar en Mat.



La maniobra de frenado

> De vez en cuando pueden perder el control de su salto y rebotar salvajemente.

> Realizar la maniobra de frenado permitirá al usuario recuperar



control del salto y su equilibrio.

> Comience con un rebote básico.

> A medida que aterriza, dobla las rodillas bruscamente y esto le permitirá detener su salto.



Las manos y las rodillas rebotan

➢ Comience con un rebote básico de bajo control.

Mantras en sus manos y rodillas manteniendo la espalda recta.

El énfasis debe dirigirse a un buen aterrizaje de cuatro puntos. Y no en altura de salto.

Rebote de rodilla



> Comience con un rebote básico de bajo control.

> Mantenerse en las rodillas manteniéndose rectos, el cuerpo erecto y usa los brazos para mantener el equilibrio.

> Regreso a la posición básica de rebote al balancear los brazos hacia arriba.

Rebote del asiento



> Tierra en una posición plana.

> Por favor, con la mano de las caderas.

> > Vuelva a erigir empujando con las mano

Importato por / imported by :

ATAA INTERACTIVE SL. B73966277

Calle Cuerva,3,30880,Aguilas

Murcia,Spain.

www.ataacars.com

MADE IN PRC

EN

INTRODUCTION

Before you begin to use this trampoline, you must read all the information in this manual. Just like any other type of physical recreational activities, Participants can be injured. To reduce the risk of injury is sure to follow the appropriate safety rules and tips.

> Misuse and abuse of this trampoline is dangerous and can cause serious injury!

> Trampolines are rebounding devices which propel the performer to unaccustomed heights through a variety of movements. So always use caution when playing on a trampoline.

> Always inspect the trampoline before each use.

> Proper assembly, care and maintenance of product, safety tips, warnings, and proper techniques in jumping and bouncing are all included in this manual. All users and supervisors must read and familiarize themselves with these instructions. Anybody who chooses to use this trampoline must be aware of their own limitations in regards to performing various jumps and bounces with this trampoline.

Initially, you should get accustomed to the feel and bounce of the trampoline. The focus must be on your body position and you should practice each fundamental bounce until you can do each skill with bounce before moving on to more difficult and advanced bounces. Do not bounce recklessly on the trampoline, emphasis must be made on good control and the mastering of various bounce techniques





No more than one person is allowed on the trampoline! Multiple jumpers increase the risk of injury resulting from min-air collisions.



Do not perform somersaults (flips) as this will increase the chances of landing on your head or neck. Paralysis or even death can result

TRAMPOLINE GUIDELINE

1. GENERAL INSTRUCTIONS

1.1 PURPOSE

> The product is intended for home/domestic use only and is not suitable for professional or medical uses.

> The maximum weight is 150kg ,except 6FT 100 KGS. Overloading the trampoline above the recommended user weight will cause damage to the trampoline which is not covered by the warranty.

1.2 DANGER FOR CHILDREN

> Do not let unsupervised children near this product. Carry out the necessary safety precautions and supervise all trampoline activities. Be aware that the packaging material is not suitable for children. There is a danger of suffocation!

> Trampolines over 51cm (20inches) in height are not recommended for children, under 6 years of age. Children do not recognize potential dangers from this product. Keep children away from this product, it is not a toy. The product has to be stored out of reach of children and pets.

1.3 ATTENTION - PRODUCT DAMAGES

> Do not alter the product. Only use original spare parts. Repairs should only be carried out by qualified technicians. Improper repairs can compromise the safety of your trampoline. Use this product only as described in this manual

> Protect the product against humidity and high temperatures.

1.4 ADVICE FOR THE ASSEMBLY

> The assembly of the product must be done carefully by at least two able-bodied adults. If in any doubt, ask a technically qualified person.

> Before you start assembling the trampoline, read all the instructions in this manual.

> Remove all packaging materials and lay down all parts on a free space. This gives you an overview and simplifies the assembly procedure.

> Check with the parts list that no parts are missing. Dispose of the packaging material when the assembly is completed

> Beware that when using tools or doing technical work, there is always a risk of injury. Therefore assemble the product carefully.

> Create a danger free environment, for example: do not let tools lie around the workspace.

> Store the packaging material in a way that cannot cause any danger. Foils and plastic bags are dangerous for children (danger of suffocation)!

> After installing the product according to the instruction manual, please make sure that all screws, bolts and nuts are correctly installed and tightened and that all joints are tightly fixed.

> A clearance space of at least 7.3m is necessary above the trampoline. An appropriated clearance must be kept between the trampoline and possible sources of danger; such as electric cables, tree branched, playing devices, swimming pools and fences.

> The trampoline must be set up properly before use.

> Never set up the trampoline in rainy, windy or stormy conditions, especially lighting conditions. It is recommended that the trampoline be taken apart and stored in bad weather.

> The metal frame of the trampoline will conduct electricity. Lightning, extension cords and all electrical equipment must never be allowed to come in contact with the trampoline.

> The trampoline must always be used in a well-lit area.

> Do not place any objects under the trampoline.

> The trampoline in the vicinity of other leisure devices and constructions must not be used.

> When assembling or disassembling, please use gloves to protect your hands.

1.5 ADDITIONAL TIPS

> For additional stability you can place sand bags on the trampoline legs. This will prevent the trampoline tromp tipping over in the event of any side ward's force.

> Do not use during pregnancy.

> Do not use when suffering from high blood pressure.

> Jump with bare feet. Do not wear shoe, this will damage the jumping mat which is not covered by the warranty.

> No smoking.

> Do not put cigarettes. Pets, sharp objects, or any other foreign objects, or any other foreign objects on the trampolines.

> Do not use the trampoline whilst under the influence of alcohol or drugs.

> Do not sit or lean on cover pads as it needs to be feeble so it can move with the jumping mat. Please do not allow small children to pull themselves up the trampoline by using the cover pads. Tears in stitching caused by obstructing frame pads are not covered by warranty.

> Place trampoline on level ground. Preferably on grass. Locating the trampoline on hard surface will add stress to the frame and overtime cause damage which is not covered by the warranty. Placing the trampoline on an uneven surface may result in the trampoline tipping over.

> Do not expose the trampoline to direct contact with open flames.

> Secure the trampoline against unauthorized use.

> Do not use if trampoline is wet.

> Trampoline should be tied down with anchors during windy conditions or dismounted and stored away.

WARNING

1. Max. 150kgs except 6FT 100 kgs.
2. Adult supervision required.
3. Read the instruction carefully.
4. Always close the net opening before jumping.
5. The net should be replaced every year.
6. For outdoor use only.
7. Please ensure that the safety enclosure net zipper is 100% closed and all three entrance hooks are re-hooked before jumping.
8. Do not intentionally jump into the safety net, it is only designed to stop persons from falling off the trampoline. Intentional jumping into the safety net may cause the trampoline to top over; or may damage your net. Abuse of the safety net is considered negligent use which is not covered by the warranty, please refer to the disclaimer.

2. SAFETY INSTRUCTIONS FOR TRAMPOLINES

> All users of the trampoline need a supervisor. Regardless of the age and the experience of the user.
> The safety instructions of the trampoline should always be considered and obeyed.
> Somersaults must be avoided. Incorrect ladings on the trampoline can lead to injuries, particularly to the back, neck or head. Injured may include paralysis. Or even death.
> Only one person should use the trampoline at a time. Multiple users on the trampoline will increase the risk of collision.
> The trampoline has to be examined for damaged, wearing or defective part before each usage, as it can impair the overall safety of the trampoline. The damaged, wearing or defective parts should be replaced immediately. In the meantime the trampoline must be restricted from access.
> No clothes with hooks or parts may be carried when jumping on the trampoline, in order to avoid hooks getting caught.
> The trampoline must be set up only on a flat ground and non-slippery surfaces.
> Strong wired can blow the trampoline away. If strong winds are predicted. The trampoline must be moved to a protected place, and taken apart. Or fastened to the ground with cords and herrings. At least three anchorages are necessary. It is not enough to anchor the pennants in the ground since they can tear out of the patch cords.
> Try to avoid the moving the assembled trampoline, because it could bend during transportation. Should it be necessary to move the trampoline, please consider the following: at least four people must be evenly spaced around the frame to lift the trampoline off the ground. The trampoline must be carried horizontally, and if the frame shifts position use four people to draw the trampoline in shape.
> Trampoline are jumping devices, enabling the user to jump to unusual heights as well as into a multiplicity of body movements. Jumping into the trampoline. Hitting the frame, cover pads or incorrect landing on the trampoline can lead to injury.
> Users should be familiar with the user manual. This manual contains assembly instructions. Selected precautionary measures as well as recommendations for servicing and maintenance of the trampoline, in order to ensure a secured and fun use of the trampoline.
> It is the responsibility of the owner of the supervisor to guarantee that all users of the trampolines are informed sufficient space around it as a safety precaution.
> Never use it near water and keep sufficient space around it as a safety precaution.
> Beware of moving parts, which could catch your arms and legs.
> Do not stick any foreign objects in to the trampoline.
> Do not allow anyone or any object to go under the trampoline while someone is jumping on the mat. The jumping mat is flexible and downwards force create by someone jumping can cause serious injury to a person.
> Implement all safety rules and make you familiar with the information in the user manual.
> The trampoline can be only used when the jumping mat is clean and dry. Worn or damaged jumping mat should immediately be replaced.
> Object, which could be dangerous to the user, should be vacated from the area
> Avoid unauthorized and unsupervised use of the trampoline.
> Do not use the trampoline under influence of alcohol or drugs (inch medicines)
> Learn the fundamental jumping techniques thoroughly, before trying difficult jumps. For more information, see section-fundamental bounce techniques.
> Climb on the trampoline. Do not jump on it directly. Do not use the trampoline as jump board for other articles. For more information, see section-accident categories: mounting and dismounting
> For further information or exercise documents, you can turn to a trained trampoline teacher.

TRAMPOLINE PARTS LIST

ITEM	Photo	Part	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
A		Springs Cover	1	1	1	1	1	1
B		Jumping Mat	1	1	1	1	1	1
C		Frame	6	6	6	8	8	12
D		T-connector	6	6	6	8	8	12
E		Spring	36	48	54	72	80	108
F		Leg Extension	6	6	6	8	8	12
G		W-shape Leg	3	3	3	4	4	6
H		Fiber Glass Rod Tool B	6	6	6	8	8	12
I		Spring tool	1	1	1	1	1	1
J		Fork Screw	12	12	12	16	16	24
K		Safety Net	1	1	1	1	1	1
L		Upper pole tube	6	6	6	8	8	12
M		Bottom pole tube	6	6	6	8	8	12
N		Screw Driver+spanner	1	1	1	1	1	1
O		Screw	12	12	12	16	16	24
P		Fiber Glass Rod Tool A	6	6	6	8	8	12
Q		Nylon rope	1	1	1	1	1	1
R		Fiberglass rod	6	6	6	8	8	12

TRAMPOLINE ASSEMBLY

Refer to PARTS LIST for identification of parts.

WARNING: Two adults in good physical condition are required for the following assembly. For your safety, you should wear proper shoes and clothing. Failure to follow these instructions and warnings may result in injury.

NOTE: Picture may vary slightly with different trampoline models

Step 1: Connect metal T-Connector (#D) to each Curved Main Frame Pole (#C).



Step 2: Connect all 6 Curved Main Frame Pole (#C) in a large circle. Joining the last link may require 2 people. The second people should hold the opposite side while you bring both ends of the circle together. (*Tips:* If there is only 1 person to assembly the trampoline, the opposite side may require solid object to against like wall to prevent moving while assembly.)



Step 3: Attach a connection tube (#F) to a U shape Metal Base (#G). Repeat for all the leg supports. (*Tips: Use the screw to fix*)



Step 4: Connect assembled 3 legs from the step 3 to the assembled Curved Main Frame Pole (#C) from the step 2. (*Tips:* The way of fixing screws, please refer to the step 7)





Step 5: With Stitching portion facing down, lay jumping mat (#B) inside frame and attach a spring (#E) into one of the triangle rings on the mat. Then attach the other end of the spring (#E) to the hole of the frame by hands. Repeat this directly across from where you attach the first spring, then attach two more springs half distance between the first two springs directly across from each other. This is to ensure equal tension is distributed between the springs. (*Tip:* When you notice the springs are difficult to attach on the frame, you can use the spring tool (#I) for helping.)

Step 6: Lay the spring cover (#A) on the outer edge so the springs are covered. Tie the inside elastic belt on triangle rings and outside one on frame.



Step 7: Place the safety net on the mat.

Step 8:Put Fiberglass Rod (#R) into top of safety net with Tool A(#P),finish will be a circle like following photo.



Step 9: Get one bolt connect one upper pole (#L) with one bottom pole (#M),as following right photo,next is repeat this step for all poles.

Step 10:Fasten the safety net poles to the trampoline legs.Repeat this step to complete all safety net poles and then change the direction of upper poles and make it face to the inside direction of the trampoline.

Step 11:Connect the safety net (K) to poles with Fiberglass Rod Tool B (S)



Step 12: Place the net on trampoline on the inner side of the fitted poles. The zipper must be at the bottom and point outwards. Use the Nylon rope (#Q) to tie by going through the holes of the Safety net (#K) and triangle rings of the jump mat.



Step 13: . Important warning! After assembling the trampoline, it is important that you perform the following safety checks:

- Ensure all screws and bolts are tightly secured.
- Look under the trampoline and check all springs are hooked securely to the frame and jumping mat rings.
- Inspect the spring cover and check it is covering the springs and frame and that it is tied securely

Step 14:Ladder Parts List ,it depends on whether you ordered with ladder,if no ladder please ignore following step.

Ref	Description	Photo	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
1	Cane Shaped Frame Tube		2	2	2	2	2	2
2	Foot Tread Tube		2	2	2	2	3	3
3	Screws		4	4	4	4	6	6
4	Cap Nut		4	4	4	4	6	6
5	Arc Washer		4	4	4	4	6	6
6	Wrench		1	1	1	1	1	1

Important

Use the above parts list to make sure all parts are present before assembling the ladder.

Do not attempt to assemble the ladder if any parts are missing or damaged.

If any parts are missing of damaged please contact after-sale service.

Before you start to assemble

●Please read the instructions carefully.

●Please dispose of all polyethylene packing material properly and keep it away from children.

●When you are ready to start, make sure you have the right tools in hand.

●Retain this Assembly Instructions for future use.

ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP

Attach Can Shaped Frame Tubes (#1) and Foot Tread Tube (#2) with screws (#3),Arc Washer (#5),Cap Nut(#4).Tighten with Wrench (#6).

Assembly finished. Shown as below:

TESTING THE TRAMPOLINE

After assembling the trampoline, it is important that you perform the following safety checks:

Trampoline Safety Checks:

> Using a screw driver, check if all the screws are tightly secured.

> Look underneath the trampoline and check all the springs are hooked securely to the frame and triangle rings.

> Move the trampoline around and check the sturdiness of the frame.

> Using your two hands, put your body weight on one section of the trampoline and release to check that the floor is even.

> Inspect the cover pads and check if they completely cover the springs and frame.

> Make sure the strings of the pads are tied securely.

> **Enclosure Net Safety Checks:**

> Hold onto pole net jacked and check that all the enclosure poles are sturdy by shaking it.

> Check the enclosure net and pie jacket for any tearing in the stitching or material.

> Check the enclosure net zipper and entrance hooks function properly.

> Check to see if all safety enclosure hooks are attached to the triangle ring underneath the trampoline.

Once all the checks are performed and the trampolines have passed all the initial test (above), your trampoline have one person test the trampoline by jumping on the center continuously for 5 minutes. If the trampoline feels sturdy then your trampoline passes the test. Congratulations, you have completed the trampoline assembly! Remember to abide by all the safety rules. Have fun, play safe.

FUNDAMENTAL BOUNCES TECHNIQUES

All trampoline users are recommended to understand and perfect these fundamental bounces.

THE BASIC BOUNCE

> Start from a standing position, feet shoulder width apart with head and eyes on the mat

> Swing your arms forward and up and around in a circular motion.

> Bring feet together while in mid-air and point toes downward.

> Keeping feel shoulder width apart when landing on mat.



THE BRAKING MANOEUVRE



> Occasionally they may lose control of their jump and bounce wildly.

> Performing the braking maneuvered will allow the user to regain control of the jump and their balance.

> Start with a basic bounce.

> As you land, bend your knees sharply and this will allow you to stop your jump.

THE HANDS AND KNEES BOUNCE



➢ Start with a low controlled basic bounce.

Lard on your hands and knees keeping your back straight.

Emphasis should be directed at a good four-point landing. And not on jumping height.

KNEE BOUNCE



> Start with a low controlled basic bounce.

> Lard on your knees keeping back straight, body erect and use your arms to maintain balance.

> Bounce back to the basic bounce position by swing your arms up.

SEAT BOUNCE



> Land in a flat sitting position.

> Please hands on mat beside your hips.

> Return to erect by pushing with your hands.

>

MADE IN PRC

Importato por / imported by :

ATAA INTERACTIVE SL. B73966277

Calle Cuerva,3,30880,Aguilas

Murcia,Spain.

www.ataacars.com

FR

INTRODUCTION

Avant de commencer à utiliser ce trampoline, vous devez lire toutes les informations de ce manuel. Comme tout autre type d'activités récréatives physiques, les participants peuvent être blessés. Pour réduire le risque de blessure, il est sûr de suivre les règles et astuces de sécurité appropriés.Misuse and abuse of this trampoline is dangerous and can cause serious injury!

> Les trampolines sont des dispositifs de rebond qui propulsent l'interprète à des hauteurs inhabituelles à travers une variété de mouvements. Alors, utilisez toujours la prudence lorsque vous jouez sur un trampoline.

> Inspectez toujours le trampoline avant chaque utilisation.

> L'assemblage, les soins et l'entretien appropriés du produit, des conseils de sécurité, des avertissements et des techniqueappropriées en saut et en rebond sont tous inclus dans ce manuel. Tous les utilisateurs et superviseurs doivent se lire et se familiariser avec ces instructions. Quiconque choisit d'utiliser ce trampoline doit être conscient de ses propres limitations en ce qui concerne effectuer divers sauts et rebonds avec ce trampoline.

Au départ, vous devriez vous habituer à la sensation et au rebond du trampoline. L'accent doit être mis sur votre position corporelle et vous devez pratiquer chaque rebond fondamental jusqu'à ce que vous puissiez faire chaque compétence avec rebond avant de passer à des rebonds plus difficiles et avancés. Ne rebondissez pas imprudemment sur le trampoline, je dois être mis sur le bon contrôle et la maîtrise de diverses techniques de rebond





Pas plus qu'une personne est autorisée sur le trampoline! Plusieurs cavaliers augmentent le risque de blessure résultant des collisions min-air.



N'effectuez pas de somersauts (flips) car cela augmentera les chances d'atterrir sur la tête ou le cou. La paralysie ou même la mort peut en résulter

Directive de trampoline

1. Instructions générales

1.1 BUT

> Le produit est destiné à un usage domestique / domestique uniquement et ne convient pas aux utilisations professionnelles ou médicales.

> Le poids maximum est de 150 kg, sauf 6 pieds 100 kg. La surcharge du trampoline au-dessus du poids de l'utilisateur recommandé entraînera des dommages au trampoline qui n'est pas couvert par la garantie.

1.2 Danger pour les enfants

> Ne laissez pas les enfants non supervisés près de ce produit. Effectuez les précautions de sécurité nécessaires et supervisez toutes les activités de trampoline.Sachez que le matériel d'emballage ne convient pas aux enfants. Il y a un danger de suffocation!

> Les trampolines de plus de 51 cm (20 pouces) de hauteur ne sont pas recommandés pour les enfants, âgés de moins de 6 ans. Les enfants ne reconnaissent pas les dangers potentiels de ce produit. Éloignez les enfants de ce produit, ce n'est pas un jouet. Le produit doit être stocké hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

1.3 Attention - Dommages du produit

> Ne modifiez pas le produit. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés. Des réparations inappropriées peuvent compromettre la sécurité de votre trampoline. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel

> **Protéger le produit contre l'humidité et les températures élevées.**

1.4 Conseil pour l'assemblée

> L'assemblage du produit doit être effectué soigneusement par au moins deux adultes valides. En cas de doute, demandez à une personne techniquement qualifiée.

> Avant de commencer à assembler le trampoline, lisez toutes les instructions de ce manuel.

> Retirez tous les matériaux d'emballage et déposez toutes les pièces sur un espace libre. Cela vous donne un aperçu et simplifie la procédure d'assemblage.

> Vérifiez avec la liste des pièces qu'aucune pièce ne manque. Disposer du matériel d'emballage lorsque l'assemblage est terminé

> Méfiez-vous que lorsque vous utilisez des outils ou que vous effectuez un travail technique, il y a toujours un risque de blessure. Assemblez donc soigneusement le produit.

> Créez un environnement sans danger, par exemple: ne laissez pas les outils se situer autour de l'espace de travail.

> Stockez le matériel d'emballage d'une manière qui ne peut provoquer aucun danger. Les feuilles et les sacs en plastique sont dangereux pour les enfants (danger de suffocation)!

> Après avoir installé le produit en fonction du manuel d'instructions, assurez-vous que toutes les vis, boulons et écrous sont correctement installés et serrés et que tous les joints sont étroitement fixes.

> Un espace de dégagement d'au moins 7,3 m est nécessaire au-dessus du trampoline. Une autorisation appropriée doit être maintenue entre le trampoline et les sources de danger possibles; tels que les câbles électriques, les ramifications d'arbres, les appareils de jeu, les piscines et les clôtures.

> Le trampoline doit être configuré correctement avant utilisation.

> Ne jamais installer le trampoline dans des conditions pluvieuses, venteuses ou orageuses, en particulier les conditions d'éclairage. Il est recommandé que le trampoline soit démonté et stocké par mauvais temps.

> Le cadre métallique du trampoline conduira l'électricité. La foudre, les rallonges et tous les équipements électriques ne doivent jamais être autorisés à entrer en contact avec le trampoline.

> Le trampoline doit toujours être utilisé dans une zone bien éclairée.

> Ne placez pas d'objets sous le trampoline.

> Le trampoline à proximité d'autres dispositifs et constructions de loisirs ne doit pas être utilisé.

> Lors de l'assemblage ou du démontage, veuillez utiliser des gants pour protéger vos mains.

1.5 Conseils supplémentaires

> Pour une stabilité supplémentaire, vous pouvez placer des sacs de sable sur les jambes du trampoline. Cela empêchera le trmpoline TRomp qui bascule en cas de force de n'importe quel quartier.

> Ne pas utiliser pendant la grossesse.

> Ne pas utiliser lorsque vous souffrez d'hypertension artérielle.

> Sautez avec les pieds nus. Ne portez pas de chaussures, cela endommagera le tapis de saut qui n'est pas couvert par la garantie.

> Pas de fumer.

> Ne mettez pas de cigarettes. Animaux de compagnie, objets tranchants ou tout autre objet étranger, ou tout autre objet étranger sur les trampolines.

> N'utilisez pas le trampoline pendant l'influence de l'alcool ou de la drogue.

> Ne vous asseyez pas ou ne vous appuyez pas sur les couvercles car il doit être faible afin qu'il puisse se déplacer avec le tapis de saut. Veuillez ne pas autoriser les petits enfants à se relever le trampoline en utilisant les couvercles. Les larmes dans les coutures causées par des coussinets de cadre obstrués ne sont pas couvertes par la garantie.

> Placer le trampoline sur le sol de niveau. De préférence sur l'herbe. La localisation du trampoline sur la surface dure ajoutera une contrainte au cadre et à des heures supplémentaires, des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie. Placer le trampoline sur une surface inégale peut entraîner le basculement du trampoline.

> Ne pas exposer le trampoline à un contact direct avec des flammes ouvertes.

> Fixez le trampoline contre l'utilisation non autorisée.

> N'utilisez pas si le trampoline est mouillé.

> Le trampoline doit être attaché avec des ancres pendant des conditions venteuses ou débarqués et stockés.

AVERTISSEMENT

1. Max. 150kgs sauf 6 pieds 100 kg.
2. Adulte la supervision requise.
3. Lisez attentivement l'enseignement.
4. Fermez toujours l'ouverture du filet avant de sauter.
5. Le filet doit être remplacé chaque année.
6. Pour une utilisation en plein air uniquement.
7. Veuillez vous assurer que la fermeture à glissière nette du boîtier de sécurité est à 100% et que les trois crochets d'entrée sont rééquilibrés avant de sauter.
8. Ne sautez pas intentionnellement dans le filet de sécurité, il est conçu uniquement pour empêcher les personnes de tomber du trampoline. Le saut intentionnel dans le filet de sécurité peut entraîner le dépassement du trampoline; ou peut endommager votre filet. L'abus du filet de sécurité est considéré comme une utilisation négligente qui n'est pas couverte par la garantie, veuillez vous référer à l'avertissement.

> Tous les utilisateurs du trampoline ont besoin d'un superviseur. Quel que soit l'âge et l'expérience de l'utilisateur.

> Les instructions de sécurité du trampoline doivent toujours être prises en compte et obéi.

> Les somersauts doivent être évités. Des munitions incorrectes sur le trampoline peuvent entraîner des blessures, en particulier à l'arrière, au cou ou à la tête. Les blessés peuvent inclure la paralysie. Ou même la mort.

> Une seule personne doit utiliser le trampoline à la fois. Plusieurs utilisateurs du trampoline augmenteront le risque de collision.

> Le trampoline doit être examiné pour une partie endommagée, portée ou défectueuse avant chaque utilisation, car elle peut nuire à la sécurité globale du trampoline. Les pièces endommagées, portées ou défectueuses doivent être remplacées immédiatement. Entre-temps, le trampoline doit être limité à l'accès.

> Aucun vêtements avec des crochets ou des pièces ne peut être transporté lors du saut sur le trampoline, afin d'éviter que les crochets se soient pris.

> Le trampoline doit être configuré uniquement sur un sol plat et des surfaces non folies.

> Le câblé fort peut faire exploser le trampoline. Si des vents forts sont prédits. Le trampoline doit être déplacé dans un endroit protégé et démonté. Ou attaché au sol avec des cordes et des harengs. Au moins trois ancrages sont nécessaires. Il ne suffit pas d'ancrer les fanions dans le sol car ils peuvent arracher les cordons de patch.

> Essayez d'éviter le déplacement du trampoline assemblée, car il pourrait se plier pendant le transport. Si il faut déplacer le trampoline, veuillez considérer ce qui suit: Au moins quatre personnes doivent être également espacées autour du cadre pour soulever le trampoline du sol. Le trampoline doit être transporté horizontalement, et si la position des changements de cadre utilise quatre personnes pour dessiner la forme du trampoline.

> Les trampolines sont des appareils de saut, permettant à l'utilisateur de sauter vers des hauteurs inhabituelles ainsi que dans une multiplicité de mouvements corporels. Sautant dans le trampoline. Frapper le cadre, les couvertures ou un atterrissage incorrect sur le trampoline peuvent entraîner une blessure.

> Les utilisateurs doivent être familiers avec le manuel d'utilisation. Ce manuel contient des instructions d'assemblage. Des mesures de précaution sélectionnées ainsi que des recommandations pour l'entretien et l'entretien du trampoline, afin d'assurer une utilisation sécurisée et amusante du trampoline.

> Il est de la responsabilité du propriétaire du superviseur de garantir que tous les utilisateurs des trampolines sont informés suffisamment d'espace autour de lui par précaution de sécurité.

> Ne l'utilisez jamais près de l'eau et gardez suffisamment d'espace autour de lui par précaution de sécurité.

> Méfiez-vous des pièces mobiles, qui pourraient attraper vos bras et vos jambes.

> Ne collez aucun objet étranger au trampoline.

> Ne permettez à personne ou à un objet de passer sous le trampoline pendant que quelqu'un saute sur le tapis. Le tapis de saut est flexible et la force vers le bas créée par quelqu'un de saut peut causer de graves blessures à une personne.

> Implémentez toutes les règles de sécurité et vous familiarisez avec les informations du manuel d'utilisation.

> Le trampoline ne peut être utilisé que lorsque le tapis de saut est propre et sec. Le tapis de saut usé ou endommagé doit être immédiatement remplacé.

> L'objet, qui pourrait être dangereux pour l'utilisateur, doit être annulé de la zone
> Évitez l'utilisation non autorisée et non supervisée du trampoline.
> N'utilisez pas le trampoline sous l'influence de l'alcool ou des médicaments (pouces)
> Apprenez à fond les techniques de saut fondamentales, avant d'essayer des sauts difficiles. Pour plus d'informations, voir les techniques de rebond fondamentales de la section.
> Montez sur le trampoline. Ne sautez pas dessus directement. N'utilisez pas le trampoline comme planche de saut pour d'autres articles. Pour plus d'informations, consultez les catégories de section-accidentelle: montage et démonstration
> Pour plus d'informations ou des documents d'exercice, vous pouvez vous tourner vers un professeur de trampoline formé.

Liste des pièces de trampoline

ARTICLE	Photo	Partie	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
A		Printemps Couverture	1	1	1	1	1	1
B		Naufrage	1	1	1	1	1	1
C		Cadre	6	6	6	8	8	12
D		Connecteur en T	6	6	6	8	8	12
E		Printemps	36	48	54	72	80	108
F		Extension des jambes	6	6	6	8	8	12
G		Jambe de forme W	3	3	3	4	4	6
H		Fiber Glass Rod Tool B	6	6	6	8	8	12
I		Outil de printemps	1	1	1	1	1	1
J		Vis de la fourchette	12	12	12	16	16	24
K		Filet de sécurité	1	1	1	1	1	1
L		Tube de poteau supérieur	6	6	6	8	8	12
M		Tube du poteau inférieur	6	6	6	8	8	12
N		Vis à vis + clé	1	1	1	1	1	1
O		Vis	12	12	12	16	16	24
P		Outil de tige de fibre de verre a	6	6	6	8	8	12
Q		Corde en nylon	1	1	1	1	1	1

R		Tige en fibre de verre	6	6	6	8	8	12

Assemblage du trampoline

Reportez-vous à la liste des pièces pour l'identification des pièces.

AVERTISSEMENT: Deux adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage suivant. Pour votre sécurité, vous devez porter des chaussures et des vêtements appropriés. Le non-respect de ces instructions et avertissements peut entraîner des blessures.

Remarque: l'image peut varier légèrement avec différents modèles de trampoline

Étape 1: Connectez le connecteur en T métal (#D) à chaque poteau de trame principal incurvé (#C).



Étape 2: Connectez les 6 pôles de trame principal incurvés (#C) dans un grand cercle. Rejoindre le dernier lien peut nécessiter 2 personnes. Les seconds personnes devraient tenir le côté opposé pendant que vous rassemblez les deux extrémités du cercle. (Conseils: s'il n'y a qu'une seule personne pour assembler le trampoline, le côté opposé peut nécessiter un objet solide contre le mur comme un mur pour empêcher le déplacement pendant l'assemblage.)



Étape 3: Fixez un tube de connexion (#F) à une base métallique de forme U (#G). Répétez pour tous les supports de jambe. (Conseils: utilisez la vis pour réparer)



Étape 4: Connectez les 3 pattes assemblées de l'étape 3 vers le poteau de trame principal courbe assemblé (#C) à partir de l'étape 2. (Conseils: la manière de fixer les vis, veuillez vous référer à l'étape 7)





Étape 5: Avec une partie de couture orientée vers le bas, posez le tapis de saut (#B) à l'intérieur du cadre et attachez un ressort (#e) dans l'un des anneaux de triangle sur le tapis. Fixez ensuite l'autre extrémité du ressort (#E) au trou du cadre par les mains. Répétez-le directement en face de l'endroit où vous attachez le premier printemps, puis attachez deux autres ressorts à mi-distance entre les deux premières ressorts directement les uns des autres. Il s'agit de garantir que une tension égale est répartie entre les ressorts. (Conseil: lorsque vous remarquez que les ressorts sont difficiles à attacher sur le cadre, vous pouvez utiliser l'outil Spring (#i) pour aider.)

Étape 6: Posez le couvercle à ressort (#A) sur le bord extérieur afin que les ressorts soient couverts. Attachez la ceinture élastique intérieure sur des anneaux de triangle et à l'extérieur d'un sur cadre.




Étape 7: Placez le filet de sécurité sur le tapis.

Étape 8: Mettez la tige en fibre de verre (#R) en haut du filet de sécurité avec l'outil A (#P), la finition sera un cercle comme la photo suivante.



Étape 9: Obtenez un boulon connecter un poteau supérieur (#L) avec un poteau inférieur (#M), comme la photo droite suivante, ensuite, répétez cette étape pour tous les poteaux.

Étape 10: Fixez les pôles du filet de sécurité vers les jambes du trampoline. Réposez cette étape pour compléter tous les pôles du filet de sécurité, puis modifiez la direction des poteaux supérieurs et faites-le face à la direction intérieure du trampoline.

Étape 11: Connectez le filet de sécurité (k) aux poteaux avec l'outil de tige en fibre de verre B (s)



Étape 12: Placez le filet sur le trampoline sur le côté intérieur des poteaux ajustés. La fermeture éclair doit être en bas et pointer vers l'extérieur.

Utilisez la corde en nylon (#Q) pour attacher en passant par les trous du filet de sécurité (#K) et des anneaux de triangle du tapis de saut.



Étape 13:. Avertissement important! Après avoir assemblé le trampoline, il est important que vous effectuiez les vérifications de sécurité suivantes:

- Assurez-vous que toutes les vis et boulons sont étroitement sécurisés.
- Regardez sous le trampoline et vérifiez que toutes les ressorts sont accrochés en toute sécurité au cadre et aux anneaux de tapis de saut.
- Inspectez le couvercle à ressort et vérifiez qu'il couvre les ressorts et le cadre et qu'il est attaché en toute sécurité

Étape 14: Liste des pièces d'échelle, cela dépend si vous avez commandé avec l'échelle, si aucune échelle, veuillez ignorer l'étape suivante.

référence	Description	Photo	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
1	Tube de cadre en forme de canne		2	2	2	2	2	2
2	Tube de bande de roulement		2	2	2	2	3	3
3	Des vis		4	4	4	4	6	6
4	Noix de capuche		4	4	4	4	6	6
5	Laveuse arc		4	4	4	4	6	6
6	Clé		1	1	1	1	1	1

Important

Utilisez la liste des pièces ci-dessus pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes avant d'assembler l'échelle.

N'essayez pas d'assembler l'échelle si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Si des pièces sont manquantes, veuillez contacter le service après-vente.

Avant de commencer à assembler

●Veuillez lire attentivement les instructions.

●Veuillez disposer correctement de tout matériau d'emballage en polyéthylène et l'éloigner des enfants.

●Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous d'avoir les bons outils en main.

●Conserver ces instructions d'assemblage pour une utilisation future.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MARCHER

Fixer des tubes à cadre en forme de boîte (# 1) et un tube de bande de roulement à pied (# 2) avec des vis (# 3), une rondelle d'arc (# 5), un écrou de capuchon (# 4).

Assemblage terminé. Montré comme ci-dessous:

Tester le trampoline

Après avoir assemblé le trampoline, il est important que vous effectuiez les vérifications de sécurité suivantes:

Vérification de la sécurité du trampoline:

> À l'aide d'un pilote à vis, vérifiez si toutes les vis sont étroitement sécurisées.

> Regardez sous le trampoline et vérifiez que toutes les ressorts sont accrochés en toute sécurité au cadre et aux anneaux de triangle.

> Déplacez le trampoline autour et vérifiez la robustesse du cadre.

> À l'aide de vos deux mains, mettez votre poids corporel sur une section du trampoline et relâchez pour vérifier que le sol est égal.

> Inspectez les couvercles et vérifiez s'ils couvrent complètement les ressorts et le cadre.

> Assurez-vous que les cordes des coussinets sont attachées en toute sécurité.

Enceinte de vérification de sécurité nette:

> Tenez-vous sur un filet à poteaux et vérifiez que tous les poteaux de boîtier sont robustes en le secouant.

> Vérifiez le filet de boîtier et la veste à tarte pour toute déchirure de la couture ou du matériau.

> Vérifiez la fonction de fermeture à glissière et les crochets d'entrée du boîtier de l'enceinte.

> Vérifiez si tous les crochets de l'enceinte de sécurité sont fixés à l'anneau de triangle sous le trampoline.

Une fois que tous les contrôles sont effectués et que les trampolines ont réussi tout le test initial (ci-dessus), vos trampolines ont une personne tester le trampoline en sautant sur le centre en continu pendant 5 minutes. Si le trampoline est robuste, votre trampoline passe le test. Félicitations, vous avez terminé l'assemblage du trampoline! N'oubliez pas de respecter toutes les règles de sécurité. Amusez-vous, jouez en sécurité ...FUNDAMENTAL BOUNCES TECHNIQUES

Tous les utilisateurs de trampolines sont recommandés pour comprendre et perfectionner ces rebonds fondamentaux.

Le rebond de base

> Commencez à partir d'une position debout, la largeur de l'épaule des pieds avec la tête et les yeux sur le tapis

> Faire tourner vos bras vers l'avant et vers le haut et autour dans un mouvement circulaire.

> Rassemblez les pieds ensemble dans les airs et pointez les orteils vers le bas.



> Garder la largeur des épaules à l'écart lors de l'atterrissage sur le tapis.

La manœuvre de freinage

> Parfois, ils peuvent perdre le contrôle de leur saut et rebondir sauvagement.

> L'exécution du freinage manoeuvré permettra à l'utilisateur de reprendre contrôle du saut et de leur équilibre.

> Commencez par un rebond de base.



> Lorsque vous atterrissez, pliez brusquement vos genoux et cela vous permettra d'arrêter votre saut.

Les mains et les genoux rebondissent



➢ Commencez par un rebond de base contrôlé à faible contrôlée.

Salle sur vos mains et vos genoux en gardant le dos droit.

L'accent devrait être mis sur un bon atterrissage en quatre points. Et pas sur la hauteur de saut.

Rebond de genou



> Commencez par un rebond de base contrôlé.

> Salouette sur vos genoux en gardant le dos droit, le corps dressé et utilisez vos bras pour maintenir l'équilibre.

Bounce retour à la position de rebond de base en balançant vos bras vers le haut.

Bounce de siège



> Terre en position assise plate.

> Veuillez faire du tapis à côté de vos hanches.

> Revenez à Erect en poussant avec vos mains.

MADE IN PRC

Importato por / imported by :

ATAA INTERACTIVE SL. B73966277

Calle Cuerva,3,30880,Aguilas Murcia,Spain.

www.ataacars.com

PT

INTRODUÇÃO

Antes de começar a usar este trampolim, você deve ler todas as informações deste manual. Assim como qualquer outro tipo de atividade física recreativa, os participantes podem se machucar. Para reduzir o risco de lesões, certifique-se de seguir as regras e dicas de segurança adequadas.

- >O mau uso e abuso deste trampolim é perigoso e pode causar ferimentos graves!
- >Trampolins são dispositivos de rebote que impulsionam o artista a alturas incomuns por meio de uma variedade de movimentos. Portanto, sempre tenha cuidado ao jogar em um trampolim.
- >Sempre inspecione o trampolim antes de cada uso.
- >Montagem adequada, cuidado e manutenção do produto, dicas de segurança, advertências e técnicas adequadas para pular e quicar estão incluídos neste manual. Todos os usuários e supervisores devem ler e se familiarizar com estas instruções. Qualquer pessoa que opte por usar este trampolim deve estar ciente de suas próprias limitações em relação à execução de vários saltos e saltos com este trampolim.

Inicialmente, você deve se acostumar com a sensação e o ressalto do trampolim. O foco deve estar na posição do seu corpo e você deve praticar cada salto fundamental até poder fazer cada habilidade com salto antes de passar para saltos mais difíceis e avançados. Não salte de forma imprudente no trampolim, deve-se enfatizar o bom controle e o domínio de várias técnicas de salto





Não é permitido mais de uma pessoa no trampolim! Saltadores múltiplos aumentam o risco de lesões resultantes de colisões no ar mínimo.



Não dê cambalhotas (saltos), pois isso aumentará as chances de aterrissar na cabeça ou no pescoço. Paralisia ou mesmo morte pode resultar

DIRETRIZES DE TRAMPOLIM

1. INSTRUÇÕES GERAIS

> 1.1 **FINALIDADE**

> >O produto destina-se apenas a uso doméstico/doméstico e não é adequado para uso profissional ou médico.

> >O peso máximo é de 150kg, exceto 6FT 100 KGS. Sobrecarregar o trampolim acima do peso recomendado do usuário causará danos ao trampolim que não são cobertos pela garantia.

> **1.2 PERIGO PARA CRIANÇAS**

> >Não permita que crianças sem supervisão se aproximem deste produto. Execute as precauções de segurança necessárias e supervisione todas as atividades do trampolim.

> Esteja ciente de que o material da embalagem não é adequado para crianças. Existe perigo de asfixia!

> >Trampolins com mais de 51 cm (20 polegadas) de altura não são recomendados para crianças menores de 6 anos de idade. As crianças não reconhecem os perigos potenciais deste produto. Mantenha as crianças afastadas deste produto, não é um brinquedo. O produto deve ser armazenado fora do alcance de crianças e animais domésticos.

> **1.3 ATENÇÃO - DANOS AO PRODUTO**

> >Não altere o produto. Use apenas peças sobressalentes originais. As reparações só devem ser efectuadas por técnicos qualificados. Reparos inadequados podem comprometer a segurança do seu trampolim. Use este produto apenas conforme descrito neste manual

> >Proteja o produto contra umidade e altas temperaturas.

> **1.4 CONSELHOS PARA A MONTAGEM**

> >A montagem do produto deve ser feita com cuidado por pelo menos dois adultos aptos. Em caso de dúvida, pergunte a uma pessoa tecnicamente qualificada.

> >Antes de iniciar a montagem da cama elástica, leia todas as instruções deste manual.

> >Retire todos os materiais de embalagem e coloque todas as peças em um espaço livre. Isso fornece uma visão geral e simplifica o procedimento de montagem.

> >Verifique na lista de peças se não falta nenhuma peça. Descarte o material de embalagem quando a montagem estiver concluída

> >Tenha em atenção que ao utilizar ferramentas ou realizar trabalhos técnicos existe sempre o risco de ferimentos. Portanto, monte o produto com cuidado.

> >Crie um ambiente livre de perigos, por exemplo: não deixe ferramentas espalhadas pelo espaço de trabalho.

> >Armazene o material de embalagem de forma que não cause nenhum perigo. As películas e os sacos de plástico são perigosos para as crianças (perigo de asfixia)!

> >Após instalar o produto de acordo com o manual de instruções, certifique-se de que todos os parafusos, pernos e porcas estejam corretamente instalados e apertados e que todas as juntas estejam bem fixadas.

> >É necessário um espaço livre de pelo menos 7,3m acima do trampolim. Um espaço apropriado deve ser mantido entre o trampolim e possíveis fontes de perigo; como cabos elétricos, galhos de árvores, brinquedos, piscinas e cercas.

> >O trampolim deve ser configurado corretamente antes do uso.

> >Nunca instale o trampolim em condições de chuva, vento ou tempestade, especialmente em condições de iluminação. Recomenda-se que o trampolim seja desmontado e armazenado em mau tempo.

> >A armação de metal do trampolim conduz eletricidade. Raios, cabos de extensão e todos os equipamentos elétricos nunca devem

entrar em contato com o trampolim.

> >O trampolim deve sempre ser usado em uma área bem iluminada.

> >Não coloque nenhum objeto sob o trampolim.

> >O trampolim próximo a outros equipamentos e construções de lazer não deve ser utilizado.

> >Ao montar ou desmontar, use luvas para proteger as mãos.

> **1.5 DICAS ADICIONAIS**

> >Para estabilidade adicional, você pode colocar sacos de areia nas pernas do trampolim. Isso evitará que o trompete do trampolim tombe no caso de qualquer força lateral.

> >Não use durante a gravidez.

> >Não use se tiver pressão alta.

> >Salte com os pés descalços. Não use sapato, isso danificará o tapete de salto que não é coberto pela garantia.

> > Não fumar.

> >Não coloque cigarros. Animais de estimação, objetos pontiagudos ou quaisquer outros objetos estranhos ou quaisquer outros objetos estranhos nos trampolins.

> >Não use o trampolim sob a influência de álcool ou drogas.

> >Não se sente ou se apóie nas almofadas de cobertura, pois elas precisam ser frágeis para que possam se mover com o tapete de salto. Por favor, não permita que crianças pequenas subam no trampolim usando as almofadas de cobertura. Rasgos na costura causados pela obstrução das almofadas do quadro não são cobertos pela garantia.

> >Coloque a cama elástica em terreno plano. De preferência na grama. Colocar o trampolim em uma superfície dura adicionará tensão ao quadro e, com o tempo, causará danos que não são cobertos pela garantia. Colocar o trampolim em uma superfície irregular pode resultar no tombamento do trampolim.

> >Não exponha o trampolim ao contato direto com chamas vivas.

> >Proteja o trampolim contra uso não autorizado.

> >Não use se o trampolim estiver molhado.

> >O trampolim deve ser amarrado com âncoras durante condições de vento ou desmontado e guardado.

AVISO

1. máx. 150kgs exceto 6FT 100kgs.
2.Requer supervisão de um adulto.
3.Leia atentamente as instruções.
4.Sempre feche a abertura da rede antes de pular.
5.A rede deve ser substituída anualmente.
6.Somente para uso externo.
7.Certifique-se de que o zíper da rede de segurança esteja 100% fechado e que todos os três ganchos de entrada estejam presos novamente antes de pular.
8. Não pule intencionalmente na rede de segurança, ela foi projetada apenas para evitar que pessoas caiam do trampolim. Saltar intencionalmente para a rede de segurança pode fazer com que o trampolim tombe; ou pode danificar sua rede. O abuso da rede de segurança é considerado uso negligente que não é coberto pela garantia, consulte o aviso de isenção de responsabilidade.

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA TRAMPOLINS

>Todos os usuários do trampolim precisam de um supervisor. Independentemente da idade e da experiência do usuário.

>As instruções de segurança do trampolim devem ser sempre consideradas e obedecidas.

>As cambalhotas devem ser evitadas. Carregamentos incorretos no trampolim podem causar lesões, principalmente nas costas, pescoço ou cabeça. Ferido pode incluir paralisia. Ou até mesmo a morte.

>Apenas uma pessoa deve usar o trampolim por vez. Vários usuários no trampolim aumentarão o risco de colisão.

>O trampolim deve ser examinado quanto a danos, desgaste ou peças defeituosas antes de cada uso, pois isso pode prejudicar a segurança geral do trampolim. As peças danificadas, desgastadas ou defeituosas devem ser substituídas imediatamente. Enquanto isso, o acesso ao trampolim deve ser restrito.

>Não pode ser transportada roupa com ganchos ou peças ao saltar no trampolim, para evitar que os ganchos fiquem presos.

>O trampolim deve ser montado somente em terreno plano e superfícies antiderrapantes.

> Fios fortes podem explodir o trampolim. Se forem previstos ventos fortes. O trampolim deve ser movido para um local protegido e desmontado. Ou preso ao chão com cordas e arenques. Pelo menos três ancoragens são necessárias. Não basta ancorar as flâmulas no solo, pois elas podem se desprender dos patch cords.

>Evite mover a cama elástica montada, pois ela pode entortar durante o transporte. Caso seja necessário mover o trampolim, considere o seguinte: pelo menos quatro pessoas devem estar espaçadas uniformemente ao redor da estrutura para levantar o trampolim do chão. O trampolim deve ser carregado horizontalmente e, se o quadro mudar de posição, use quatro pessoas para desenhar o trampolim.

>Trampolim são dispositivos de salto, permitindo ao usuário saltar para alturas inusitadas, bem como para uma multiplicidade de movimentos corporais. Pulando no trampolim. Bater na estrutura, almofadas de cobertura ou aterrissar incorretamente no trampolim pode causar ferimentos.

>Os usuários devem estar familiarizados com o manual do usuário. Este manual contém instruções de montagem. Medidas de precaução selecionadas, bem como recomendações para reparo e manutenção do trampolim, a fim de garantir um uso seguro e divertido do trampolim.

>É responsabilidade do proprietário do supervisor garantir que todos os usuários dos trampolins tenham espaço suficiente ao redor dele como precaução de segurança.

>Nunca o use próximo à água e mantenha espaço suficiente ao seu redor como precaução de segurança.

>Cuidado com as peças móveis, que podem prender seus braços e pernas.

>Não coloque objetos estranhos no trampolim.

>Não permita que ninguém ou qualquer objeto fique sob o trampolim enquanto alguém estiver pulando no tapete. O tapete de salto é flexível e a força para baixo criada por alguém que salta pode causar ferimentos graves a uma pessoa.

＞ Implemente todas as regras de segurança e familiarize-se com as informações do manual do usuário.

＞ O trampolim só pode ser usado quando o tapete de salto estiver limpo e seco. O tapete de salto gasto ou danificado deve ser substituído imediatamente.

＞ Objetos que podem ser perigosos para o usuário devem ser removidos da área

＞ Evite o uso não autorizado e sem supervisão do trampolim.

＞ Não use o trampolim sob influência de álcool ou drogas (medicamentos)

＞ Aprenda as técnicas fundamentais de salto antes de tentar saltos difíceis. Para obter mais informações, consulte a seção técnicas de devolução fundamentais.

＞ Suba no trampolim. Não pule sobre ele diretamente. Não use o trampolim como trampolim para outros artigos. Para obter mais informações, consulte a seção categorias de acidentes: subir e descer

＞ Para mais informações ou documentos de exercícios, você pode recorrer a um professor de trampolim treinado.

TRAMPOLINE PARTS LIST

ITEM	Photo	Part	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
A		Springs Cover	1	1	1	1	1	1
B		Jumping Mat	1	1	1	1	1	1
C		Frame	6	6	6	8	8	12
D		T-connector	6	6	6	8	8	12
E		Spring	36	48	54	72	80	108
F		Leg Extension	6	6	6	8	8	12
G		W-shape Leg	3	3	3	4	4	6
H		Fiber Glass Rod Tool B	6	6	6	8	8	12
I		Spring tool	1	1	1	1	1	1
J		Fork Screw	12	12	12	16	16	24
K		Safety Net	1	1	1	1	1	1
L		Upper pole tube	6	6	6	8	8	12
M		Bottom pole tube	6	6	6	8	8	12

N		Screw Driver+spanner	1	1	1	1	1	1
O		Screw	12	12	12	16	16	24
P		Fiber Glass Rod Tool A	6	6	6	8	8	12
Q		Nylon rope	1	1	1	1	1	1
R		Fiberglass rod	6	6	6	8	8	12

MONTAGEM DE TRAMPOLIM

Consulte a LISTA DE PEÇAS para identificação das peças.

ATENÇÃO: São necessários dois adultos em boas condições físicas para a próxima montagem. Para sua segurança, você deve usar sapatos e roupas adequadas. O não cumprimento destas instruções e advertências pode resultar em ferimentos.

NOTA: A imagem pode variar ligeiramente com diferentes modelos de trampolim

Etapa 1: Conecte o conector em T de metal (#D) a cada poste curvo da estrutura principal (#C).



Etapa 2: conecte todos os 6 postes curvos da estrutura principal (#C) em um círculo grande. Juntar-se ao último link pode exigir 2 pessoas. A segunda pessoa deve segurar o lado oposto enquanto você junta as duas pontas do círculo. (Dicas: Se houver apenas 1 pessoa para montar o trampolim, o lado oposto pode exigir um objeto sólido encostado na parede para evitar que se mova durante a montagem.)



Etapa 3: Conecte um tubo de conexão (#F) a uma Base de Metal em forma de U (#G). Repita para todos os apoios de pernas. (Dicas: Use o parafuso para fixar)



Etapa 4: Conecte as 3 pernas montadas da etapa 3 ao poste curvo da estrutura principal montada (#C) da etapa 2. (Dicas: A maneira de fixar os parafusos, consulte a etapa 7)





Etapa 5: Com a parte de costura voltada para baixo, coloque o tapete de pular (#B) dentro da estrutura e prenda uma mola (#E) em um dos anéis triangulares do tapete. Em seguida, prenda a outra extremidade da mola (#E) no orifício da moldura com as mãos. Repita isso diretamente de onde você prende a primeira mola e, em seguida, conecte mais duas molas a meia distância entre as duas primeiras molas diretamente uma da outra. Isso é para garantir que a tensão igual seja distribuída entre as molas. (Dica: Quando você perceber que as molas são difíceis de prender na estrutura, você pode usar a ferramenta de mola (#I) para ajudar.)

Etapa 6: Coloque a tampa da mola (#A) na borda externa para que as molas fiquem cobertas. Amarre o elástico interno nas argolas triangulares e o elástico externo na armação.



Etapa 7: coloque a rede de segurança no tapete.

Passo 8: Coloque a Haste de Fibra de Vidro (#R) no topo da rede de segurança com a Ferramenta A(#P), o acabamento será um círculo como na foto a seguir.



Etapa 9: Pegue um parafuso e conecte um poste superior (#L) com um poste inferior (#M), conforme a foto à direita, em seguida, repita esta etapa para todos os postes.

Passo 10: Fixe os postes da rede de segurança nas pernas do trampolim. Repita este passo para completar todos os postes da rede de segurança e, em seguida, mude a direção dos postes superiores e coloque-os voltados para a direção interna do trampolim.

Etapa 11: conecte a rede de segurança (K) aos postes com a ferramenta de haste de fibra de vidro B (S)



Passo 12: Coloque a rede no trampolim no lado interno dos bastões encaixados. O zíper deve estar na parte inferior e apontar para fora. Use a corda de Nylon (#Q) para amarrar passando pelos furos da Rede de Segurança (#K) e anéis triangulares do tapete de salto.

Passo 13: . Aviso importante! Depois de montar o trampolim, é importante realizar as seguintes verificações de segurança:

l Certifique-se de que todos os parafusos e cavilhas estão bem presos.

l Olhe sob o trampolim e verifique se todas as molas estão presas com segurança à estrutura e aos anéis do tapete de salto.

l Inspecione a tampa da mola e verifique se ela está cobrindo as molas e a estrutura e se está bem amarrada

Etapa 14: lista de peças da escada, depende se você pediu com escada, se não houver escada, ignore a etapa seguinte.

Ref	Descrição	Photo	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
1	Tubo de armação em forma de bengala		2	2	2	2	2	2
2	Tubo de piso		2	2	2	2	3	3
3	Parafusos		4	4	4	4	6	6
4	porca de capa		4	4	4	4	6	6
5	Arruela		4	4	4	4	6	6
6	chave inglesa		1	1	1	1	1	1

Importante

Use a lista de peças acima para garantir que todas as peças estejam presentes antes de montar a escada.

Não tente montar a escada se alguma peça estiver faltando ou danificada.

Se alguma peça estiver faltando ou danificada, entre em contato com o serviço pós-venda.

Antes de começar a montar

●Leia as instruções com atenção.

●Descarte todo o material de embalagem de polietileno adequadamente e mantenha-o longe do alcance das crianças.

●Quando você estiver pronto para começar, certifique-se de ter as ferramentas certas em mãos.

● Guarde estas Instruções de Montagem para uso futuro.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ETAPA

Prenda os tubos da estrutura em forma de lata (#1) e o tubo do piso (#2) com parafusos (#3), arruela de arco (#5), porca de capa (#4). Aperte com uma chave inglesa (#6).

Montagem finalizada. Mostrado como abaixo:

TESTE DO TRAPOLIM

Depois de montar o trampolim, é importante realizar as seguintes verificações de segurança:

> **Verificações de segurança do trampolim:**

> >Usando uma chave de fenda, verifique se todos os parafusos estão bem presos.

> >Olhe embaixo do trampolim e verifique se todas as molas estão presas com segurança na estrutura e nos anéis triangulares.

> >Movimente o trampolim e verifique a robustez da estrutura.

> >Usando as duas mãos, coloque o peso do corpo em uma seção do trampolim e solte para verificar se o piso está nivelado.

> >Inspecione as almofadas de cobertura e verifique se elas cobrem completamente as molas e o quadro.

> >Certifique-se de que os fios das almofadas estejam bem amarrados.

> Verificações de segurança da rede de proteção:

>Segure a rede do poste levantada e verifique se todos os postes do gabinete estão firmes sacudindo-o.
>Verifique a rede de proteção e a capa de torta quanto a rasgos na costura ou no material.
>Verifique se o zíper da rede do gabinete e os ganchos de entrada funcionam corretamente.
>Verifique se todos os ganchos do invólucro de segurança estão presos ao anel triangular sob o trampolim.
Depois que todas as verificações forem realizadas e os trampolins tiverem passado em todos os testes iniciais (acima), seu trampolim terá uma pessoa para testar o trampolim pulando no centro continuamente por 5 minutos. Se o trampolim parecer resistente, seu trampolim passará no teste. Parabéns, você concluiu a montagem do trampolim! Lembre-se de cumprir todas as regras de segurança. Divirta-se, jogue seguro.

TÉCNICAS FUNDAMENTAIS DE BOUNCES

Recomenda-se a todos os usuários de trampolins que entendam e aperfeiçoem esses saltos fundamentais.

> **O SALTO BÁSICO**



> **>Comece em pé, pés na largura dos ombros com a cabeça e os olhos no tapete**

> **>Balance os braços para a frente e para cima em movimentos circulares.**

> **>Junte os pés enquanto estiver no ar e aponte os dedos para baixo.**

> **>Mantendo a sensação na largura dos ombros ao aterrissar no tatame.**

> **A MANOBRA DE FREIO**



> **>Ocasionalmente, eles podem perder o controle de seu salto e pular descontroladamente.**

> **>Realizar a manobra de frenagem permitirá ao usuário recuperar**

> **controle do salto e seu equilíbrio.**

> **>Comece com um salto básico.**

> **>Ao aterrissar, dobre os joelhos bruscamente e isso permitirá que você interrompa o salto.**

> **AS MÃOS E OS JOELHOS SALTAM**



> **Comece com um salto básico baixo e controlado.**

> **Lard em suas mãos e joelhos, mantendo as costas retas.**

> **A ênfase deve ser direcionada a uma boa aterrissagem de quatro pontos. E não na altura do salto.**

> **SALTO DE JOELHO**



> **>Comece com um salto básico baixo e controlado.**

> **>Banha de joelhos mantendo as costas retas, corpo ereto e use os braços para manter o equilíbrio.**

> **>Retorne à posição básica de salto balançando os braços para cima.**

> **SALTO DO ASSENTO**



> **> Aterrisse em uma posição sentada plana.**

> **> Por favor, coloque as mãos no colchonete ao lado dos quadris.**

> **Retorne à posição ereta empurrando com as mãos.**

>

MADE IN PRC

Importato por / imported by :

ATAA INTERACTIVE SL. B73966277

Calle Cuerva,3,30880,Aguilas

Murcia,Spain.

www.ataacars.com

IT

INTRODUZIONE

Prima di iniziare a utilizzare questo trampolino, è necessario leggere tutte le informazioni contenute in questo manuale. Proprio come qualsiasi altro tipo di attività fisica ricreativa, i Partecipanti possono subire lesioni. Per ridurre il rischio di lesioni è necessario seguire le norme e i suggerimenti di sicurezza appropriati.

>L'uso improprio e l'abuso di questo trampolino è pericoloso e può causare gravi lesioni!

> I trampolini sono dispositivi di rimbalzo che spingono l'esecutore ad altezze insolite attraverso una varietà di movimenti. Quindi fai sempre attenzione quando giochi su un trampolino.

>Ispezionare sempre il trampolino prima di ogni utilizzo.

>Il corretto assemblaggio, la cura e la manutenzione del prodotto, i suggerimenti per la sicurezza, le avvertenze e le tecniche adeguate per saltare e rimbalzare sono tutti inclusi in questo manuale. Tutti gli utenti e i supervisori devono leggere e familiarizzare con queste istruzioni. Chiunque scelga di utilizzare questo trampolino deve essere consapevole dei propri limiti per quanto riguarda l'esecuzione di vari salti e rimbalzi con questo trampolino.

Inizialmente, dovresti abituarti alla sensazione e al rimbalzo del trampolino. L'attenzione deve essere focalizzata sulla posizione del tuo corpo e dovresti praticare ogni rimbalzo fondamentale fino a quando non puoi eseguire ogni abilità con il rimbalzo prima di passare a rimbalzi più difficili e avanzati. Non rimbalzare avventatamente sul trampolino, l'accento deve essere posto su un buon controllo e sulla padronanza di varie tecniche di rimbalzo





Sul trampolino non è ammessa più di una persona! I saltatori multipli aumentano il rischio di lesioni derivanti da collisioni in aria.



Non eseguire capriole (capovolte) in quanto ciò aumenterà le possibilità di atterrare sulla testa o sul collo. Ne può derivare la paralisi o addirittura la morte

LINEA GUIDA DEL TRAMPOLINO

1. ISTRUZIONI GENERALI

> 1.1 SCOPO

> >Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico/domestico e non è adatto per usi professionali o medici.

> > Il peso massimo è di 150 kg, tranne 6FT 100 KGS. Il sovraccarico del trampolino al di sopra del peso utente consigliato causerà danni al trampolino che non sono coperti dalla garanzia.

> 1.2 PERICOLO PER I BAMBINI

> >Non lasciare che i bambini senza sorveglianza si avvicinino a questo prodotto. Adottare le necessarie precauzioni di sicurezza e supervisionare tutte le attività del trampolino.

> Tenere presente che il materiale di imballaggio non è adatto ai bambini. Pericolo di soffocamento!

> > I trampolini di altezza superiore a 51 cm (20 pollici) non sono consigliati per i bambini di età inferiore ai 6 anni. I bambini non riconoscono i potenziali pericoli di questo prodotto. Tenere i bambini lontani da questo prodotto, non è un giocattolo. Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

> 1.3 ATTENZIONE - DANNI AL PRODOTTO

> >Non alterare il prodotto. Utilizzare solo ricambi originali. Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici qualificati. Riparazioni improprie possono compromettere la sicurezza del trampolino. Utilizzare questo prodotto solo come descritto in questo manuale

> >Proteggere il prodotto dall'umidità e dalle alte temperature.

> 1.4 CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

> >L'assemblaggio del prodotto deve essere eseguito con cura da almeno due adulti normodotati. In caso di dubbio, chiedere a una persona tecnicamente qualificata.

> >Prima di iniziare a montare il trampolino, leggere tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

> >Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e appoggiare tutte le parti su uno spazio libero. Ciò fornisce una panoramica e semplifica la procedura di assemblaggio.

> >Verificare con l'elenco delle parti che non manchino parti. Smaltire il materiale di imballaggio a montaggio ultimato

> >Fare attenzione che quando si utilizzano strumenti o si eseguono lavori tecnici, c'è sempre il rischio di lesioni. Pertanto assemblare il prodotto con cura.

> >Creare un ambiente privo di pericoli, ad esempio: non lasciare che gli strumenti si trovino nell'area di lavoro.

> >Conservare il materiale di imballaggio in modo tale da non causare alcun pericolo. Pellicole e sacchetti di plastica sono pericolosi per i bambini (pericolo di soffocamento)!

> >Dopo aver installato il prodotto secondo il manuale di istruzioni, assicurarsi che tutte le viti, i bulloni e i dadi siano correttamente installati e serrati e che tutti i giunti siano ben fissati.

> >È necessario uno spazio libero di almeno 7,3 m sopra il trampolino. Tra il trampolino e le possibili fonti di pericolo deve essere mantenuta una distanza adeguata; come cavi elettrici, rami di alberi, dispositivi di gioco, piscine e recinzioni.

> >Il trampolino deve essere installato correttamente prima dell'uso.

> >Non installare mai il trampolino in condizioni di pioggia, vento o tempesta, in particolare in condizioni di illuminazione. Si consiglia di smontare e riporre il trampolino in caso di maltempo.

> >La struttura metallica del trampolino condurrà elettricità. I fulmini, le prolunghe e tutte le apparecchiature elettriche non devono mai

entrare in contatto con il trampolino.

> >Il trampolino deve sempre essere utilizzato in un'area ben illuminata.

> >Non collocare alcun oggetto sotto il trampolino.

> >Il trampolino elastico nelle vicinanze di altri dispositivi e costruzioni per il tempo libero non deve essere utilizzato.

> >Durante il montaggio o lo smontaggio, utilizzare guanti per proteggere le mani.

> 1.5 CONSIGLI AGGIUNTIVI

> >Per una maggiore stabilità puoi posizionare i sacchi di sabbia sulle gambe del trampolino. Ciò eviterà che il trampolino si ribalti in caso di forza di qualsiasi protezione laterale.

> >Non usare durante la gravidanza.

> >Non utilizzare in caso di ipertensione.

> > Salta a piedi nudi. Non indossare scarpe, questo danneggerebbe il tappeto elastico che non è coperto dalla garanzia.

> >Vietato fumare.

> >Non mettere le sigarette. Animali domestici, oggetti appuntiti o qualsiasi altro oggetto estraneo o qualsiasi altro oggetto estraneo sui trampolini.

> >Non utilizzare il trampolino sotto l'effetto di alcol o droghe.

> >Non sederti o appoggiarti sui cuscinetti di copertura in quanto deve essere debole in modo che possa muoversi con il tappeto elastico. Si prega di non consentire ai bambini piccoli di tirarsi su dal trampolino utilizzando le imbottiture di copertura. Gli strappi nelle cuciture causati dall'ostruzione dei cuscinetti del telaio non sono coperti da garanzia.

> >Posizionare il trampolino su un terreno piano. Preferibilmente su erba. Posizionare il trampolino su una superficie dura aggiungerà stress al telaio e gli straordinari causeranno danni non coperti dalla garanzia. Posizionare il trampolino su una superficie irregolare può causare il ribaltamento del trampolino.

> >Non esporre il trampolino al contatto diretto con fiamme libere.

> >Assicurare il trampolino contro l'uso non autorizzato.

> >Non utilizzare se il trampolino è bagnato.

> >Il trampolino deve essere fissato con ancore in caso di vento o smontato e riposto.

WARNING

9. Max. 150kgs except 6FT 100 kgs.
10. Adult supervision required.
11. Read the instruction carefully.
12. Always close the net opening before jumping.
13. The net should be replaced every year.
14. For outdoor use only.
15. Please ensure that the safety enclosure net zipper is 100% closed and all three entrance hooks are re-hooked before jumping.
16. Do not intentionally jump into the safety net, it is only designed to stop persons from falling off the trampoline. Intentional jumping into the safety net may cause the trampoline to top over; or may damage your net. Abuse of the safety net is considered negligent use which is not covered by the warranty, please refer to the disclaimer.

4.ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER TRAMPOLINI

>Tutti gli utenti del trampolino hanno bisogno di un supervisore. Indipendentemente dall'età e dall'esperienza dell'utente.

>Le istruzioni di sicurezza del trampolino devono essere sempre considerate e rispettate.

>Le capriole devono essere evitate. I carichi errati sul trampolino possono causare lesioni, in particolare alla schiena, al collo o alla testa. Ferito può includere la paralisi. O addirittura la morte.

>Solo una persona alla volta dovrebbe usare il trampolino. Più utenti sul trampolino aumentano il rischio di collisione.

>Il trampolino deve essere esaminato per parti danneggiate, usurate o difettose prima di ogni utilizzo, in quanto può compromettere la sicurezza complessiva del trampolino. Le parti danneggiate, usurate o difettose devono essere sostituite immediatamente. Nel frattempo il trampolino deve essere limitato dall'accesso.

>Nessun abbigliamento con ganci o parti può essere trasportato quando si salta sul trampolino, per evitare che i ganci si incastrino.

>Il trampolino deve essere installato solo su una superficie piana e non scivolosa.

> Un cavo forte può spazzare via il trampolino. Se sono previsti forti venti. Il trampolino deve essere spostato in un luogo protetto e smontato. O ancorato a terra con corde e aringhe. Sono necessari almeno tre ancoraggi. Non è sufficiente ancorare i gagliardetti nel terreno poiché possono strapparsi dai cavi patch.

>Cercare di evitare di spostare il trampolino assemblato, perché potrebbe piegarsi durante il trasporto. Se fosse necessario spostare il trampolino, considerare quanto segue: almeno quattro persone devono essere distanziate uniformemente attorno al telaio per sollevare il trampolino da terra. Il trampolino deve essere trasportato orizzontalmente e, se il telaio cambia posizione, utilizzare quattro persone per disegnare la forma del trampolino.

>Trampolino sono dispositivi di salto, che consentono all'utente di saltare ad altezze insolite così come in una molteplicità di movimenti del corpo. Saltando nel trampolino. Colpire il telaio, le imbottiture di copertura o un atterraggio errato sul trampolino può causare lesioni.

>Gli utenti devono avere familiarità con il manuale dell'utente. Questo manuale contiene le istruzioni di montaggio. Misure precauzionali selezionate e raccomandazioni per l'assistenza e la manutenzione del trampolino, al fine di garantire un utilizzo sicuro e divertente del trampolino.

>È responsabilità del proprietario del supervisore garantire che tutti gli utenti dei trampolini siano informati di uno spazio sufficiente attorno ad esso come precauzione di sicurezza.

>Non usarlo mai vicino all'acqua e mantenere uno spazio sufficiente attorno ad esso come precauzione di sicurezza.

>Fare attenzione alle parti in movimento, che potrebbero impigliarsi alle braccia e alle gambe.

>Non inserire oggetti estranei nel trampolino.

>Non permettere a nessuno o ad alcun oggetto di passare sotto il trampolino mentre qualcuno sta saltando sul tappeto. Il tappeto da salto è flessibile e la forza verso il basso creata da qualcuno che salta può causare gravi lesioni a una persona.

＞ Attuare tutte le regole di sicurezza e familiarizzare con le informazioni contenute nel manuale dell'utente.

＞ Il trampolino può essere utilizzato solo quando il tappeto elastico è pulito e asciutto. Il tappetino da salto usurato o danneggiato deve essere sostituito immediatamente.

＞ L'oggetto che potrebbe essere pericoloso per l'utente deve essere allontanato dall'area

＞ Evitare l'uso non autorizzato e senza supervisione del trampolino.

＞ Non utilizzare il trampolino sotto l'influenza di alcol o droghe (medicinali pollici)

＞ Imparare a fondo le tecniche di salto fondamentali, prima di provare salti difficili. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione tecniche di rimbalzo fondamentali.

＞ Sali sul trampolino. Non saltarci sopra direttamente. Non utilizzare il trampolino come trampolino per altri articoli. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione categorie di incidenti: salita e discesa

＞ Per ulteriori informazioni o documenti sugli esercizi, puoi rivolgerti a un insegnante di trampolino qualificato.

TRAMPOLINE PARTS LIST

ITEM	Photo	Part	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
A		Springs Cover	1	1	1	1	1	1
B		Jumping Mat	1	1	1	1	1	1
C		Frame	6	6	6	8	8	12
D		T-connector	6	6	6	8	8	12
E		Spring	36	48	54	72	80	108
F		Leg Extension	6	6	6	8	8	12
G		W-shape Leg	3	3	3	4	4	6
H		Fiber Glass Rod Tool B	6	6	6	8	8	12
I		Spring tool	1	1	1	1	1	1
J		Fork Screw	12	12	12	16	16	24
K		Safety Net	1	1	1	1	1	1
L		Upper pole tube	6	6	6	8	8	12

M		Bottom pole tube	6	6	6	8	8	12
N		Screw Driver+spanner	1	1	1	1	1	1
O		Screw	12	12	12	16	16	24
P		Fiber Glass Rod Tool A	6	6	6	8	8	12
Q		Nylon rope	1	1	1	1	1	1
R		Fiberglass rod	6	6	6	8	8	12

MONTAGGIO DEL TRAMPOLINO

Fare riferimento all'ELENCO DELLE PARTI per l'identificazione delle parti.

ATTENZIONE: Per il seguente montaggio sono necessari due adulti in buone condizioni fisiche. Per la tua sicurezza, dovresti indossare scarpe e abbigliamento adeguati. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze può causare lesioni.

NOTA: l'immagine può variare leggermente con diversi modelli di trampolino

Passaggio 1: collegare il connettore a T in metallo (#D) a ciascun palo curvo del telaio principale (#C).



Passaggio 2: collegare tutti e 6 i pali curvi del telaio principale (#C) in un grande cerchio. L'adesione all'ultimo collegamento potrebbe richiedere 2 persone. Le seconde persone dovrebbero tenere il lato opposto mentre unisci entrambe le estremità del cerchio. (Suggerimenti: se c'è solo 1 persona per montare il trampolino, il lato opposto potrebbe richiedere un oggetto solido contro un muro simile per impedire lo spostamento durante il montaggio.)



Passaggio 3: collegare un tubo di collegamento (#F) a una base metallica a forma di U (#G). Ripetere per tutti i supporti per le gambe. (Suggerimenti: utilizzare la vite per fissare)



Passaggio 4: collegare le 3 gambe assemblate dal passaggio 3 al palo del telaio principale curvo assemblato (#C) dal passaggio 2. (Suggerimenti: il modo di fissare le viti, fare riferimento al passaggio 7)





Passaggio 5: con la parte di cucitura rivolta verso il basso, adagiare il tappetino da salto (#B) all'interno del telaio e attaccare una molla (#E) in uno degli anelli triangolari sul tappetino. Quindi fissare manualmente l'altra estremità della molla (#E) al foro del telaio. Ripeti l'operazione direttamente di fronte a dove attacchi la prima molla, quindi attacca altre due molle a metà distanza tra le prime due molle direttamente l'una di fronte all'altra. Questo per garantire che la tensione uniforme sia distribuita tra le molle. (Suggerimento: quando noti che le molle sono difficili da attaccare al telaio, puoi usare lo strumento molla (#I) per aiutarti.)

Passaggio 6: appoggiare il coperchio della molla (#A) sul bordo esterno in modo che le molle siano coperte. Legare la cintura elastica interna sugli anelli a triangolo e quella esterna sul telaio.



Passaggio 7: posiziona la rete di sicurezza sul tappetino.

Passaggio 8: metti l'asta in fibra di vetro (#R) nella parte superiore della rete di sicurezza con lo strumento A (#P), la finitura sarà un cerchio come la foto seguente.



Passaggio 9: ottenere un bullone per collegare un palo superiore (#L) con un palo inferiore (#M), come segue la foto a destra, quindi ripetere questo passaggio per tutti i poli.

Passaggio 10: Fissare i pali della rete di sicurezza alle gambe del trampolino. Ripetere questo passaggio per completare tutti i pali della rete di sicurezza, quindi cambiare la direzione dei pali superiori e posizionarli verso l'interno del trampolino.

Passaggio 11: collegare la rete di sicurezza (K) ai pali con lo strumento per asta in fibra di vetro B (S)



Passaggio 12: posiziona la rete sul trampolino sul lato interno dei pali montati. La cerniera deve trovarsi in basso e puntare verso l'esterno. Usa la corda di nylon (#Q) per legare passando attraverso i fori della rete di sicurezza (#K) e gli anelli triangolari del tappeto elastico.



Passaggio 13: . Avviso importante! Dopo aver montato il trampolino, è importante eseguire i seguenti controlli di sicurezza:
l Assicurarsi che tutte le viti ei bulloni siano fissati saldamente.
l Guardare sotto il trampolino e verificare che tutte le molle siano agganciate saldamente al telaio e agli anelli del tappeto elastico.
l Ispezionare il coperchio delle molle e verificare che copra le molle e il telaio e che sia fissato saldamente

Passaggio 14: elenco delle parti della scala, dipende dal fatto che tu abbia ordinato con la scala, se non è presente la scala, ignora il passaggio successivo.

Ref	Descrizione	Photo	6FT	8FT	10FT	12FT	14FT	16FT
1	Tubo telaio a forma di canna		2	2	2	2	2	2
2	Tubo del battistrada		2	2	2	2	3	3
3	Viti		4	4	4	4	6	6
4	Tappo Dado		4	4	4	4	6	6
5	Rondella ad arco		4	4	4	4	6	6
6	Chiave inglese		1	1	1	1	1	1

Importante

Utilizzare l'elenco delle parti sopra per assicurarsi che tutte le parti siano presenti prima di assemblare la scala.

Non tentare di assemblare la scala se alcune parti sono mancanti o danneggiate.

In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il servizio post-vendita.

Prima di iniziare a montare

●Leggi con attenzione le istruzioni.

●Si prega di smaltire tutti i materiali di imballaggio in polietilene correttamente e di tenerlo lontano dai bambini.

●Quando sei pronto per iniziare, assicurati di avere gli strumenti giusti in mano.

●Conservare queste Istruzioni di assemblaggio per uso futuro.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

FARE UN PASSO

Fissare i tubi del telaio a forma di barattolo (n. 1) e il tubo del battistrada (n. 2) con le viti (n. 3), la rondella ad arco (n. 5), il dado cieco (n. 4). Serrare con la chiave (n. 6).

Assemblaggio terminato. Mostrato come di seguito:

TEST DEL TRAMPOLINO

Dopo aver montato il trampolino, è importante eseguire i seguenti controlli di sicurezza:

Controlli di sicurezza sul trampolino:

> >Utilizzando un cacciavite, verificare che tutte le viti siano saldamente fissate.

> >Guarda sotto il trampolino e controlla che tutte le molle siano agganciate saldamente al telaio e agli anelli triangolari.

> >Sposta il trampolino e verifica la solidità del telaio.

> >Usando le due mani, appoggia il peso del tuo corpo su una sezione del trampolino e rilascia per verificare che il pavimento sia uniforme.

> >Ispezionare i tamponi di copertura e verificare che coprano completamente le molle e il telaio.

> >Assicurarsi che i lacci degli elettrodi siano legati saldamente.

> **Controlli di sicurezza della rete del recinto:**

> >Afferrare la rete per pali sollevata e verificare che tutti i pali dell'armadio siano robusti scuotendola.

> >Controllare che la rete dell'involucro e il rivestimento della torta non presentino strappi nelle cuciture o nel materiale.

> >Controllare che la cerniera della rete dell'involucro e i ganci di ingresso funzionino correttamente.

> >Verificare che tutti i ganci della protezione di sicurezza siano fissati all'anello triangolare sotto il trampolino.

Una volta che tutti i controlli sono stati eseguiti e i trampolini hanno superato tutti i test iniziali (sopra), il tuo trampolino fa provare il trampolino a una persona saltando sul centro continuamente per 5 minuti. Se il trampolino sembra robusto, il tuo trampolino supera il test. Congratulazioni, hai completato l'assemblaggio del trampolino! Ricordati di rispettare tutte le regole di sicurezza. Divertiti, vai sul sicuro.

TECNICHE FONDAMENTALI DI RIMBALZO

Tutti gli utenti del trampolino sono invitati a comprendere e perfezionare questi rimbalzi fondamentali.

IL RIMBALZO DI BASE

> >Inizia da una posizione eretta, i piedi alla larghezza delle spalle con la testa e gli occhi sul tappeto

> Fai oscillare le braccia in avanti e in alto e intorno con un movimento circolare

.> Unisci i piedi mentre sei a mezz'aria e punta le dita dei piedi verso il basso.



> Mantenere la larghezza delle spalle quando si atterra sul tappeto

LA MANOVRA DI FRENATA

>Occasionalmente possono perdere il controllo del loro salto e rimbalzare selvaggiamente.



> >L'esecuzione della frenata manovrata consentirà all'utente di riguadagnare

> controllo del salto e del loro equilibrio.

> >Inizia con un rimbalzo di base.

> Mentre atterri, piega bruscamente le ginocchia e questo ti permetterà di fermare il tuo salto.

LE MANI E LE GINOCCHIA RIMBALZANO

➢ Inizia con un rimbalzo di base basso e controllato.

Lardo su mani e ginocchia mantenendo la schiena dritta.

L'enfasi dovrebbe essere rivolta a un buon atterraggio in quattro punti. E non sull'altezza del salto.

RIMBALZO DEL GINOCCHIO



> .Inizia con un rimbalzo di base basso e controllato

> Mettiti in ginocchio tenendo la schiena dritta, il corpo eretto e usa le braccia per mantenere l'equilibrio.

> Torna alla posizione di rimbalzo di base facendo oscillare le braccia verso l'alto.

RIMBALZO DEL SEDILE



> >Atterrare in posizione seduta piatta.

> Per favore, mani sul tappetino accanto ai fianchi.

> Ritorna in posizione eretta spingendo con le mani.

>

MADE IN PRC

Importato por / imported by :

ATAA INTERACTIVE SL. B73966277

Calle Cuerva,3,30880,Aguilas

Murcia,Spain.

www.ataacars.com