

Warnhinweise und Anwendungstipps:

Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Teile des Fahrzeugs zu überprüfen, die eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit von Kindern darstellen können, wie Batterie, Ladegerät, Kabel, Stecker und Befestigungsschrauben. Im Falle eines solchen Schadens sollte das Spielzeug erst verwendet werden, wenn das Risiko ordnungsgemäß beseitigt wurde.

Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.

Verwenden Sie gelegentlich ein Schmieröl für bewegliche Teile wie Räder.

Parken Sie das Fahrzeug an einem geschlossenen, trockenen Ort und bedecken Sie es mit einem Tuch, um es vor möglicher Feuchtigkeit zu schützen.

Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können geschmolzen werden.

Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch und mindestens einmal im Monat auf.

Nur ein Erwachsener darf die Batterie manipulieren.

Halten Sie das Fahrzeug nicht in Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit. Waschen Sie es nicht mit Wasser, fahren Sie es nicht, wenn es regnet oder schneit. Das Wasser beschädigt den Motor, die elektronischen Anschlüsse und die Batterie.

Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Kunststoffteilen den Glanz zurückzugeben, verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs. Verwenden Sie auch keine starken Reiniger oder Autowachs.

Fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug auf schmutzigen Oberflächen, mit Sand oder Kies, da diese bewegliche Teile wie Motoren, Räder und Elektrik beschädigen könnten.

Wenn Sie nicht verwendet werden, trennen Sie das Batteriekabel und schalten Sie den Startknopf aus.

WICHTIGE BATTERIE INFORMATION

Wenn herausnehmbare wiederaufladbare Batterien verwendet werden, sollten sie nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

Entfernen Sie die nachfüllbaren Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt.

Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien.

Legen Sie die Batterien wie angewiesen in das Batteriefach ein.

Entfernen Sie gebrauchte Batterien aus dem Produkt.

Batterie-Leck und Korrosion können das Produkt beschädigen. Entsorgen Sie Batterien sicher und an der richtigen Stelle.

Niemals Batterieanschlüsse kurzschließen.

ATAA-TRAUM

Elektrofahrzeug für Kinder

Gebrauchsanweisung



Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch, bevor es verwendet wird.

Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme auf, da es wichtige Informationen enthält.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 – 6 Stunden, aber nie länger als 10 Stunden auf.

Die Aufsicht von Erwachsenen ist immer erforderlich, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Es kann nicht auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder in der Nähe von Wasser verwendet werden.

Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie nicht mehr als einen Fahrer.

Montage von Elektrofahrzeugen



Bitte überprüfen Sie vor der Montage, dass Sie das gesamte detaillierte Zubehör bereit haben.



1. Verbinden Sie das Batteriekabel an den Plus- und Minuspolen. Roter Anschluss muss mit dem roten Kabel und dem schwarzen Anschluss mit dem schwarzen Kabel eingesteckt werden. Schrauben Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Sitzes ab und richten Sie den Autositz angepasst ein.



2. Passen Sie den Sitz so an, dass Sie die Kabel durch das Loch ziehen können um die aus der Karosserie kommendem Kabel mit den Lenkradkabeln zu verbinden. So führen Sie diese durch den Spalt, um das Stangenloch mit dem Lenkradloch auszurichten und die Schraube und Mutter-Schraube anzupassen. Somit wird das Lenkrad montiert. .




3. Sobald die Lenkradschraube an einem Ende und die Mutter-Schraube am anderen Ende eingesetzt wurde, schrauben Sie mit einem Schraubenschlüssel die Schraube fest. Halten Sie die Mutter-Schraube mit der Hand fest, bis sie gut befestigt wurde und an das Lenkrad angepasst ist. Eine ausreichende Mobilität wird dadurch ermöglicht.



4. Installieren Sie die Frontscheibe im Schlitz, richten Sie diese aus und drücken Sie bis diese perfekt montiert ist. Installieren Sie die Spiegel auf beiden Seiten, um diese mit dem Steckplatz auszurichten.



5. Installieren Sie die Räder, indem Sie den innersten Teil stärker nach innen drücken. An der vorderen und hinteren Stange platzieren Sie eine Unterlegscheibe nach dem Rad und einen Stift. Öffnen Sie den Stift wie auf dem Bild gezeigt, um zu verhindern, dass es herausrutscht.



6. Installieren Sie die Radabdeckung und schließen Sie die Kindersicherung wie angewiesen an.

Advertencias y Consejos de Uso:

Es responsabilidad de los padres comprobar las partes del vehículo que puedan significar un peligro potencial, para la salud de los niños, como batería, conector de carga, cables, enchufes y tornillos de sujeción. En caso de que se produzcan estos daños, el juguete no deberá usarse hasta que se haya eliminado el riesgo correctamente.

Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas o rotas.

Utilice de vez en cuando un aceite lubricante para las piezas móviles, como las ruedas.

Aparque el vehículo en un lugar cerrado y seco y cúbralo con una lona para protegerlo de la posible humedad.

Mantenga el vehículo fuera de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden fundirse.

Recargue la batería después de cada uso y como mínimo, una vez al mes.

Sólo un adulto puede manipular la batería.

Mantenga el vehículo fuera del contacto con el agua y la humedad. No lo lave con agua, no lo conduzca cuando llueva o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.

Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, utilice un abrillantador de muebles sin cera, tampoco cera para coches. Tampoco utilice limpiadores abrasivos.

No circule con el vehículo sobre superficies sucias, con arena o gravilla, ya que podrían dañar las piezas móviles, como los motores, ruedas y Sistema eléctrico.

Cuando no se utilice, desconecte el cable de la batería y apague el interruptor de encendido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA

Si se utilizan baterías recargables extraíbles, solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

Retire las baterías recargables del producto antes de cargarlas.

No mezcle diferentes tipos de baterías.

Inserte las baterías como si indica en el interior del compartimento de la batería.

Retire las baterías agotadas del producto.

Las fugas de las baterías y la corrosión pueden dañar el producto. Deseche las baterías de forma segura y en el lugar adecuado.

No cortocircuite nunca los conectores de las baterías.

ATAA DREAM

Vehículo Eléctrico para niños

Instrucciones de uso



Lea y comprenda este manual antes de ser utilizado.

Conserve este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante.

Antes de ser usado por primera vez, cargue la batería durante al menos 4 – 6 horas, pero nunca más de 10 horas.

Se requiere siempre la supervisión de un adulto para reducir el riesgo de lesiones.

No puede ser utilizado en carreteras, cerca de vehículos de motor, cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas o cerca del agua.

Lleve siempre calzado y no permita más de un conductor.

Instalación del vehículo eléctrico



Antes del montaje, por favor compruebe y disponga de todos los accesorios detallados



1. Conecte el cable de la batería, en los polos positivo y negativo, con el conector rojo al cable rojo y el conector negro al cable negro. Desenrosque los tornillos en ambos lados del asiento y alinee el asiento del coche con la ranura para encajarlo.



2. Haga coincidir el agujero del asiento para poder apretarlo y conecte los cables que salen de la carrocería con los cables del volante e insértelos dentro del hueco del chasis para hacer alinear el agujero de la barra. con el agujero del volante y pasar el tornillo y la tuerca para instalarlo.




3. Una vez insertado el tornillo del volante por un extremo y la tuerca por el otro, con un destornillador, atornillar el tornillo, manteniendo la tuerca con la otra mano, hasta que quede bien sujeto y ajustado al volante, permitiendo la adecuada movilidad.



4. Instale el parabrisas delantero en la ranura, alineando y presionando, hasta que quede perfectamente encajado. Instale los espejos a ambos lados para alinearlos con la ranura.



5. Instale las ruedas, colocando la parte interna más sobresaliente hacia dentro, en las barra delantera y trasera y coloque una arandela después de la rueda y un pasador, abriéndolo como se muestra en la imagen para evitar que se puede salir.



6. Instale la cubierta de la rueda y conecte el mando parental según las instrucciones.

Avertissements et conseils d'utilisation :

Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties du véhicule qui peuvent présenter un danger potentiel pour la santé des enfants, comme la batterie, le connecteur de charge, les câbles, les fiches et les vis de fixation. En cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que le risque ait été correctement éliminé.

Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.

Utilisez de temps en temps une huile lubrifiante pour les pièces mobiles telles que les roues.

Garez le véhicule dans un endroit abrité et sec et recouvrez-le d'une bâche pour le protéger d'une éventuelle humidité.

Tenez le véhicule éloigné des sources de chaleur telles que les cuisinières et les chauffages. Les pièces en plastique peuvent fondre.

Rechargez la batterie après chaque utilisation et au moins une fois par mois.

La manipulation de la batterie doit être effectuée par un adulte uniquement.

Gardez le véhicule à l'abri de l'eau et de l'humidité. Ne le lavez pas à l'eau, ne le conduisez pas sous la pluie ou la neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.

Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles sans cire, y compris une cire pour voiture. N'utilisez pas non plus de nettoyeurs abrasifs.

Ne conduisez pas le véhicule sur des surfaces sales, sableuses ou caillouteuses, cela pourrait endommager les pièces mobiles telles que le moteur, les roues et le système électrique.

Lorsque vous n'utilisez pas le véhicule, coupez le contact et débranchez le câble de la batterie.

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA BATTERIE :

Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Ne mélangez pas différents types de piles ni batteries.

Connectez les batteries comme indiqué à l'intérieur du compartiment à batteries.

Retirez les piles épuisées du produit.

La fuite et la corrosion de la batterie peuvent endommager le produit. Jetez les piles de manière sûre et appropriée.

Ne jamais court-circuiter les connecteurs de la batterie.

ATAA DREAM

Voiture électrique pour enfants

Mode d'emploi



Lisez et comprenez ce manuel avant de l'utiliser.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, jamais plus de 10 heures.

La surveillance d'un adulte est toujours requise pour réduire le risque de blessure.

Ne pas utiliser sur les routes, près des véhicules à moteur, près des pentes raides ou des marches, des piscines ou près de l'eau.

Portez toujours des chaussures et autorisez plus d'un cavalier.

Assemblage de la voiture électrique



Avant l'assemblage, veuillez vérifier et disposer de tous les accessoires détaillés.



1. Connectez le câble de la batterie, pôles positif et négatif, avec le connecteur rouge sur le câble rouge et le connecteur noir sur le câble noir. Dévissez les vis des deux côtés du siège et alignez le siège avec les ouvertures de la carrosserie pour l'installer.



2. Faites correspondre le trou du siège pour l'installer. Connectez les fils qui sortent du tableau de bord aux fils du volant. Insérez-les dans le trou du tableau de bord avec soin pour aligner le trou de la barre avec le trou du volant. Insérez le boulon dans le trou du volant.




3. Une fois la vis du volant insérée à une extrémité et l'écrou à l'autre, utilisez un tournevis pour serrer la vis, en tenant l'écrou de l'autre main, jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé et serré au volant, permettant une mobilité adéquate.



4. Placez le pare-brise avant dans les ouvertures de la carrosserie, en l'alignant et en faisant pression jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Alignez les rétroviseurs aux ouvertures des deux côtés et fixez-les.



5. Installez les roues sur les barres avant et arrière, avec la partie la plus saillante vers l'intérieur. Installez une rondelle après la roue et ensuite une goupille, en l'ouvrant comme indiqué sur la photo pour éviter qu'elle ne se détache.



6. Installez les enjoliveurs et synchronisez la télécommande conformément aux instructions.

Avvertenze e consigli per l'uso:

È responsabilità dei genitori controllare le parti del veicolo che possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute dei bambini, come batteria, connettore di ricarica, cavi, spine e viti di fissaggio. In caso di tale danno, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando il rischio non è stato adeguatamente eliminato.

Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.

Utilizzare occasionalmente un olio lubrificante per le parti mobili come le ruote.

Parcheggiare il veicolo in un luogo chiuso e asciutto e coprirlo con un telone per proteggerlo da eventuale umidità.

Tenere il veicolo lontano da fonti di calore come stufe e stufe. Le parti in plastica possono fondersi.

Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo e almeno una volta al mese.

Solo un adulto può gestire la batteria.

Tenere il veicolo lontano dal contatto con acqua e umidità. Non lavarlo con acqua, non guidarlo quando piove o nevicata. L'acqua danneggia il motore, l'impianto elettrico e la batteria.

Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucido per mobili non cera, nemmeno cera per auto. Inoltre non utilizzare detergenti abrasivi.

Non guidare il veicolo su superfici sporche, con sabbia o ghiaia, in quanto potrebbero danneggiare le parti in movimento, come motori, ruote e impianto elettrico.

Quando non è in uso, scollegare il cavo della batteria e spegnere l'interruttore di accensione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA

Se vengono utilizzate batterie ricaricabili rimovibili, devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della ricarica.

Non mischiare diversi tipi di batterie.

Inserire le batterie come indicato all'interno del vano batterie.

Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.

Perdite e corrosione della batteria possono danneggiare il prodotto. Smaltire le batterie in modo sicuro e nel luogo appropriato.

Non cortocircuitare mai i connettori della batteria.

ATAA DREAM

Veicolo Elettrico per bambini

Istruzioni d'uso



Leggere e comprendere questo manuale prima dell'uso.

Conservare questo manuale per riferimenti futuri poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4-6 ore, ma mai per più di 10 ore.

La supervisione di un adulto è sempre necessaria per ridurre il rischio di lesioni.

Non può essere utilizzato su strade, vicino a veicoli a motore, vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o vicino all'acqua.

Indossare sempre scarpe e consentire più di un conducente.

Montaggio del veicolo elettrico



Prima del montaggio, controllare e avere tutti gli accessori dettagliati



1. Collegare il cavo della batteria, positivo e negativo, con il connettore rosso al cavo rosso e il connettore nero al cavo nero. Svitare le viti su entrambi i lati del sedile e allineare il seggiolino auto con la fessura per inserirlo.



2. Abbinare il foro del sedile per poterlo stringere e collegare i cavi in uscita dalla scocca con i cavi del volante e inserirli nel foro del telaio per allineare il foro della barra con il foro dello sterzo ruota e passare la vite e il dado per installarlo.




3. Una volta inserita la vite del volante ad un'estremità e il dado all'altra, con un cacciavite avvitare la vite, tenendo il dado con l'altra mano, fino a che non sia ben fissata e regolata al volante, consentendo mobilità adeguata.



4. Installare il parabrezza anteriore nella fessura, allineandolo e premendo finché non si adatta perfettamente. Installare gli specchi su entrambi i lati per allinearli alla fessura.



5. Installare le ruote, posizionando la parte interna più sporgente all'interno, sulle barre anteriore e posteriore e posizionare una rondella dopo la ruota e un perno, aprendolo come mostrato nell'immagine per evitare che fuoriesca..



6. Installare il copertone e collegare il controllo genitori secondo le istruzioni.

Advertências e Conselhos de Utilização:

É da responsabilidade dos pais verificar quaisquer partes do veículo que possam representar um potencial perigo para a saúde das crianças, tais como: bateria, conector de carga, cabos, fichas e parafusos de fixação. No caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que o risco tenha sido devidamente eliminado.

Certificar-se de que as peças de plásticos do veículo não estão rachadas ou quebradas.

Ocasionalmente utilizar um óleo lubrificante para as peças móveis, como as rodas.

Estacionar o veículo em um local fechado e seco e cobri-lo com uma lona para o proteger de uma possível humidade.

Manter o veículo longe de fontes de calor, como aquecedores. As peças plásticas podem derreter.

Recarregar a bateria após cada utilização e pelo menos uma vez por mês. Apenas um adulto pode manusear a bateria.

Manter o veículo afastado da água e da humidade. Não lavar com água, não o conduzir com chuva ou neve. A água irá danificar o motor, o sistema eléctrico e a bateria.

Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às peças de plástico, utilizar um polidor de móveis sem cera, nem cera para carros. Também não utilizar produtos de limpeza abrasivos.

Não conduzir o veículo em superfícies sujas, arenosas ou saibrosas, uma vez que isto poderia danificar as peças móveis, como os motores, as rodas e o sistema eléctrico.

Quando não estiver a ser utilizado, desligar o cabo da bateria e desligar o interruptor de ligar/desligar.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A BATERIA

Se forem utilizadas baterias recarregáveis removíveis, estas só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos.

Remover as baterias recarregáveis do produto antes de carregar.

Não misturar diferentes tipos de baterias.

Inserir as baterias como indicado no interior do compartimento da bateria.

Retirar as baterias gastas do produto.

As fugas das baterias e corrosão pode danificar o produto. Elimine as baterias de forma segura e adequada.

Nunca curto-circuite os conectores das baterias.

ATAA DREAM

Veículo Elétrico para crianças

Instruções de utilização



Leia e compreenda este manual antes de utilizá-lo.

Guarde este manual para referências futuras, pois contém informações importantes.

Antes da primeira utilização, carregar a bateria durante pelo menos 4 - 6 horas, mas nunca mais do que 10 horas.

A supervisão de adultos é sempre necessária para reduzir o risco de lesões.

Não pode ser usado em estradas, perto de veículos automóveis, perto de declives ou degraus íngremes, piscinas ou perto de água.

Usar sempre calçado e não permitir mais do que um condutor.

Instalação do veículo elétrico



Antes da montagem, por favor verificar e organizar todos os acessórios detalhados.



1. Ligar o cabo da bateria, nos pólos positivo e negativo, com o conector vermelho ao cabo vermelho e o conector preto ao cabo preto. Desaparafusar os parafusos de ambos os lados do assento e alinhar o assento do carro com a ranhura para encaixá-lo.



2. Faça corresponder o buraco do assento para que possa ser apertado e ligue os cabos que saem da carroçaria aos cabos do volante e insira-os no buraco do chassis para alinhar o buraco da barra com o buraco do volante e passe o parafuso e a porca para instalá-lo.




3. Uma vez introduzido o parafuso do volante por uma extremidade e a porca por outra, utilizando uma chave de parafusos, apertar o parafuso, segurando a porca com a outra mão, até que esteja bem apertada e ajustado ao volante, permitindo uma mobilidade adequada.



4. Instalar o para-brisas frontal na ranhura, alinhando e pressionando, até ficar perfeitamente encaixado no lugar. Instalar os espelhos em ambos os lados para alinhá-los com a ranhura.



5. Colocar as rodas, com a parte mais protuberante virada para dentro, nas barras dianteiras e traseiras e colocar uma anilha depois da roda e um fecho, abrindo-a como mostra a imagem para evitar que se desprenda.



6. Instalar o pneu da roda e ligar o comando parental de acordo com as instruções.