Apartamentos API

Documentación del proyecto

1. Repositorio de GitHub

Link al repositorio: https://github.com/Emma67g/ApartamentosAPI.git

2. Descripción de las APIs

El sistema reemplaza los procesos manuales y las hojas de cálculo de una empresa dedicada a la renta de habitaciones y de casas o pisos completos. Centraliza la información de propiedades, clientes, reservaciones y pagos en una sola API REST, evitando duplicados y errores, y permite dar seguimiento a las rentas mediante reportes de ocupación, ingresos y morosidad. Incluye además una interfaz web que consume la propia API.

El código Java se organiza en cuatro capas, cada una en su carpeta:

Capa	Propósito
models	Entidades JPA con sus validaciones: Cliente, Propiedad, Habitación, Imagen, Disponibilidad, Reserva y Pago.
repositories	Acceso a datos con Spring Data JPA: consultas con filtros opcionales y comprobaciones de existencia o de cruces de fechas.
services	Reglas de negocio: disponibilidad, cálculo de montos, estados, pagos y reportes. Incluye las excepciones de negocio (400, 404 y 409).
controllers	Endpoints REST (rutas, códigos HTTP y encabezado Location) y un manejador global de errores con formato JSON uniforme.

2.1 API de Clientes

Administra la información de arrendatarios y propietarios (tipos PROPIETARIO, CLIENTE y EMPRESA). El email y el INE son únicos. Un cliente con propiedades o reservas no puede eliminarse (se cambia su estatus). Incluye el estado de cuenta del cliente: total facturado, pagado, saldo pendiente y monto vencido por reserva.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/clientes?tipo=&estatus=`	Lista clientes; ambos filtros son opcionales.
GET	`/api/clientes/{id}`	Consulta un cliente.
GET	`/api/clientes/{id}/estado-cuenta`	Estado de cuenta: facturado, pagado, saldo y vencido, con el detalle de pagos.
POST	`/api/clientes`	Registra un cliente (201).
PUT	`/api/clientes/{id}`	Actualiza los datos del cliente.
DELETE	`/api/clientes/{id}`	Elimina un cliente sin propiedades ni reservas (204).

2.2 API de Propiedades

Registra pisos y casas completas con sus características: ubicación, precio por noche, capacidad, número de habitaciones y baños, metros cuadrados, comodidades, reglas y estado (DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE o MANTENIMIENTO). Solo un PROPIETARIO o una EMPRESA activos pueden ser dueños de una propiedad.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/propiedades` `?tipo=&propietarioId=&ciudad=&estado=`	Lista propiedades; todos los filtros son opcionales.
GET	`/api/propiedades/{id}`	Consulta una propiedad.
POST	`/api/propiedades`	Registra una propiedad (201).
PUT	`/api/propiedades/{id}`	Actualiza una propiedad.

DELETE	`/api/propiedades/{id}`	Elimina una propiedad sin habitaciones ni reservas (204).

2.3 API de Imágenes de propiedad

Subrecurso de las propiedades. Guarda las URL de las fotos; la primera imagen queda como portada y solo puede haber una portada por propiedad.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/propiedades/{propiedadId}/imagenes`	Lista las imágenes ordenadas.
POST	`/api/propiedades/{propiedadId}/imagenes`	Agrega una imagen (201).
PATCH	`/api/propiedades/{propiedadId}/imagenes/{imagenId}` `/portada`	Marca la imagen como portada.
DELETE	`/api/propiedades/{propiedadId}/imagenes` `/{imagenId}`	Elimina una imagen (204).

2.4 API de Habitaciones

Habitaciones de una propiedad que pueden rentarse por separado (INDIVIDUAL, DOBLE, SUITE o COMPARTIDA), con capacidad, precio y estado (DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE, MANTENIMIENTO u OCUPADA). El número de habitación es único dentro de la propiedad.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/habitaciones?propiedadId=&estado=&tipo=`	Lista habitaciones; todos los filtros son opcionales.
GET	`/api/habitaciones/{id}`	Consulta una habitación.
POST	`/api/habitaciones`	Registra una habitación (201).

PUT	`/api/habitaciones/{id}`	Actualiza una habitación (no puede cambiar de propiedad).
PATCH	`/api/habitaciones/{id}/estado`	Cambia solo el estado. Cuerpo: {"estado": "MANTENIMIENTO"}.
DELETE	`/api/habitaciones/{id}`	Elimina una habitación sin reservas (204).

2.5 API de Disponibilidad

Calendario de cada propiedad o habitación. Una regla puede ser un bloqueo (no se puede reservar) o una tarifa especial (precio distinto para esas noches). Sin reglas, la unidad está disponible al precio normal.

También permite consultar si un rango de fechas está libre y cuánto costaría.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/disponibilidades` `?propiedadId=&habitacionId=`	Lista las reglas del calendario (filtros opcionales).
GET	`/api/disponibilidades/consulta` `?propiedadId=&habitacionId=&inicio=&fin=`	Indica si el rango está libre (con el motivo si no lo está) y el monto estimado.
GET	`/api/disponibilidades/{id}`	Consulta una regla.
POST	`/api/disponibilidades`	Crea un bloqueo o una tarifa especial (201). No permite bloquear fechas ya reservadas.
DELETE	`/api/disponibilidades/{id}`	Elimina una regla (204).

2.6 API de Reservas

Gestiona las reservas de una propiedad completa o de una habitación. Valida cliente activo, capacidad, fechas y disponibilidad, y calcula el monto total. Flujo de estados: PENDIENTE, CONFIRMADA,

COMPLETADA, con CANCELADA posible desde PENDIENTE o CONFIRMADA. Una reserva cancelada libera las fechas y cancela sus pagos pendientes.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/reservas` `?clienteId=&propiedadId=&habitacionId=&estado=`	Lista reservas; todos los filtros son opcionales.
GET	`/api/reservas/{id}`	Consulta una reserva.
POST	`/api/reservas`	Crea una reserva PENDIENTE (201).
PUT	`/api/reservas/{id}`	Cambia fechas, huéspedes o notas; revalida disponibilidad y recalcula el monto.
PATCH	`/api/reservas/{id}/estado`	Confirma, completa o cancela. Cuerpo: {"estado": "CONFIRMADA"}.
DELETE	`/api/reservas/{id}`	Elimina una reserva sin pagos (204).

2.7 API de Pagos

Seguimiento de pagos. Cada pago es una cuota de una reserva, con estado PENDIENTE, PAGADO o

CANCELADO. Al registrar un pago se indica el método (EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA o DEPOSITO) y se guarda la fecha de pago. Un pago PENDIENTE con vencimiento pasado se marca como vencido.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/pagos` `?reservaId=&clienteId=&estado=&vencidos=`	Lista pagos; `vencidos=true` devuelve solo los vencidos.
GET	`/api/pagos/{id}`	Consulta un pago.

POST	`/api/pagos`	Programa una cuota PENDIENTE de una reserva (201).
PUT	`/api/pagos/{id}`	Edita una cuota que sigue PENDIENTE.
PATCH	`/api/pagos/{id}/estado`	Registra el pago o lo cancela. Cuerpo: {"estado": "PAGADO", "metodoPago": "EFECTIVO"}.
DELETE	`/api/pagos/{id}`	Elimina un pago que no esté PAGADO (204).

2.8 API de Reportes

Consultas de solo lectura para el seguimiento del negocio. Las fechas se envían en formato AAAA-MM-DD.

Método	Ruta	Descripción
GET	`/api/reportes/ocupacion` `?desde=&hasta=&propiedadId=`	Ocupación por propiedad en el rango [desde, hasta): noches reservadas, noches disponibles y porcentaje.
GET	`/api/reportes/ingresos` `?desde=&hasta=&propiedadId=`	Ingresos cobrados en el rango (ambos extremos incluidos), con total y desglose por método de pago.
GET	`/api/reportes/morosidad`	Deudores: clientes con pagos vencidos, monto adeudado, días de atraso y datos de contacto.

3. Instrucciones para ejecutar localmente

3.1 Requisitos previos

- **Java JDK 21**.
- **MySQL 8** (puerto 3306) y un cliente como MySQL Workbench.
- **Git** para clonar el repositorio.
- **Postman** (opcional) para ejecutar las pruebas, y un navegador web para la interfaz.

3.2 Pasos

1. **Clonar el repositorio** y entrar a la carpeta del proyecto (la que contiene `pom.xml`).
2. **Crear la base de datos vacía** en MySQL. Las tablas las crea Hibernate automáticamente al iniciar.
3. **Configurar la conexión** en `src/main/resources/application.properties` (usuario y contraseña de tu MySQL local).
4. **Ejecutar la aplicación**.
5. **Abrir la interfaz** en el navegador y/o **probar la API** con Postman.

1) Clonar

```
git clone https://github.com/Emma67g/ApartamentosAPI.git
cd apartamentos
```

2) Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE apartamentos_blue CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

3) Configurar la conexión

Edita estas líneas de `application.properties` con tus datos:

Variable	Descripción	Valor por defecto
`SPRING_DATASOURCE_URL`	URL JDBC de la base de datos	jdbc:mysql://localhost:3306/apartamentos_blue
`SPRING_DATASOURCE_USERNAME`	Usuario de MySQL	root
`SPRING_DATASOURCE_PASSWORD`	Contraseña de MySQL	Depende del usuario
`SERVER_PORT`	Puerto de la API	8081

4) Ejecutar

```
mvn spring-boot:run
```

Cuando la consola muestre `Started ApartamentosApplication`, la aplicación está lista. También puede ejecutarse desde VS Code o IntelliJ corriendo la clase `ApartamentosApplication`.


5) Acceder


Qué	Dirección
Interfaz web (inicio)	`http://localhost:8081/`


Ejemplo de consulta a la API	`http://localhost:8081/api/clientes`


4. Capturas de pantalla de Postman


4.1 Clientes (crear propietario, crear arrendatario, obtener clientes por ID, lista de arrendatarios activos, actualizar teléfono de arrendatario, Email duplicado, INE duplicado, cliente inexistente)






POST
{{baseUrl}} /api/clientes
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"tipo": "CLIENTE",
"nombres": "Héctor",
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"email": "hector.{{sufijo}}@correo.com",
"telefono": "2295120847",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"ine": "HD{{sufijo}}",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"estatus": "ACTIVO"
}
Body Cookies Headers 6 Test Results 2/2
201 Created 67 ms 563 B
Load test
Save Response
{ } JSON Preview Visualize
{
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"email": "hector.1791999986103@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.4997184",
"id": 19,
"ine": "HD1791999986103",
"nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
"nombres": "Héctor",
"telefono": "2295120847",
"tipo": "CLIENTE"
}



GET
{{baseUrl}} /api/clientes/ {{clienteId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Query Params
Key Value Description Bulk Edit
Key Value Description
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 22 ms 506 B
Load test
Save Response
{ } JSON Preview Visualize
{
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"email": "hector.1791999986103@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.499718",
"id": 19,
"ine": "HD1791999986103",
"nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
"nombres": "Héctor",
"telefono": "2295120847",
"tipo": "CLIENTE"
}
baseUrl http://localhost:8...
clienteId 19
All variables


GET
{{baseUrl}} /api/clientes?tipo=CLIENTE&estatus=ACTIVO
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
200 OK
16 ms
4.1 KB
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
[
{
"apellidos": "Castillo Rivas",
"direccion": "Calle Allende 77, Córdoba",
"email": "luis.castillo@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1988-01-30",
"fechaRegistro": "2026-04-16T02:36:03",
"id": 7,
"ine": "CARL880130HVZSVS03",
"nombreCompleto": "Luis Ángel Castillo Rivas",
"nombres": "Luis Ángel",
"telefono": "2293334455",
"tipo": "CLIENTE"
},
{
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"email": "hector.1791999986103@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.499718",
"id": 19,
"ine": "HD1791999986103",
"nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
"nombres": "Héctor",
"telefono": "2295120847",
"tipo": "CLIENTE"
},
{



PUT
{{baseUrl}} /api/clientes/ {{clienteId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"tipo": "CLIENTE",
"nombres": "Héctor",
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"email": "hector.{{sufijo}}@correo.com",
"telefono": "2298881122",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"ine": "HD{{sufijo}}",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"estatus": "ACTIVO"
}
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 109 ms 506 B
Load test
Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"apellidos": "Delgado Quiroz",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"email": "hector.1791999986103@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1992-07-30",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.499718",
"id": 19,
"ine": "HD1791999986103",
"nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
"nombres": "Héctor",
"telefono": "2298881122",
"tipo": "CLIENTE"
}
baseUrl http://localhost:8...
clienteId 19
sufijo 1791999986103
All variables



POST
{{baseUrl}} /api/clientes
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"tipo": "CLIENTE",
"nombres": "Otro",
"apellidos": "Cliente",
"email": "hector.{{sufijo}}@correo.com",
"telefono": "2290000001",
"fechaNacimiento": "1990-01-01",
"ine": "ZZ{{sufijo}}",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"estatus": "ACTIVO"
}
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 18 ms 355 B
Load test
Save Response
Thinking..
Cancel
{} JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:50:45.1450812",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "Ya existe un cliente con el email hector.1791999986103@correo.com.",
"ruta": "/api/clientes",
"detalles": []
}



POST
{{baseUrl}} /api/clientes
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"tipo": "CLIENTE",
"nombres": "Otro",
"apellidos": "Cliente",
"email": "nuevo.{{sufijo}}@correo.com",
"telefono": "2290000001",
"fechaNacimiento": "1990-01-01",
"ine": "HD{{sufijo}}",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"estatus": "ACTIVO"
}
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 18 ms 337 B
Load test
Save Response
Handle duplicate client conflict
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:51:01.9534717",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "Ya existe un cliente con el INE HD1791999986103.",
"ruta": "/api/clientes",
"detalles": []
}



GET
{{baseUrl}} /api/clientes/999999999
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
404 Not Found 11 ms 335 B
Load test
Save Response
Update to a valid ID
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:51:37.5643491",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"mensaje": "Cliente con id 999999999 no existe.",
"ruta": "/api/clientes/999999999",
"detalles": []
}


4.2 Propiedades e imágenes (crear propiedad, el dueño es de tipo cliente, error de validación, agregar imagen, filtrar propiedades por ciudad y tipo, actualizar propiedad, propiedad inexistente)





POST
{{baseUrl}} /api/propiedades
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"propietario": {"id": {{clienteId}}},
"tipo": "PISO",
"titulo": "Loft Panorámico Torre Mar",
"descripcion": "Loft de un ambiente con terraza y vista al puerto",
"direccion": "Av. Fidel Velázquez 740, Torre Mar, Piso 12",
"ciudad": "Veracruz",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"codigoPostal": "91919",
"pais": "México",
"precioNoche": 1400,
"capacidad": 4,
"numHabitaciones": 2,
Body
400 Bad Request
15 ms
362 B
Load test
Save Response
Update client ro
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:55:03.9884403",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "El cliente 19 es de tipo CLIENTE; solo un PROPIETARIO o una EMPRESA puede registrar propiedades.",
"ruta": "/api/propiedades",
"detalles": []
}



POST
{{baseUrl}} /api/propiedades
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "propietario": {"id": {{propietarioId}}, "tipo": "PISO", "titulo": "", "codigoPostal": "12",
"precioNoche": -5 }
Body Cookies Headers 4 Test Results 3/3
400 Bad Request 69 ms 748 B
Load test
Save Response
Add required request body fields
Fix Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:55:23.1300758",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "Los datos enviados no son válidos.",
"ruta": "/api/propiedades",
"detalles": [
"capacidad: La capacidad mínima es 1 huésped",
"ciudad: La ciudad es obligatoria",
"codigoPostal: El código postal debe tener 5 dígitos",
"direccion: La dirección es obligatoria",
"estadoFederativa: El estado federativo es obligatorio",
"metrosCuadrados: Los metros cuadrados deben ser mayores a cero",
"numHabitaciones: Debe tener al menos 1 habitación",
"precioNoche: El precio por noche debe ser mayor a cero",
"titulo: El título es obligatorio"
]
}



POST
{{baseUrl}} /api/propiedades/ {{propiedadId}} /imagenes
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "url": "https://picsum.photos/seed/loft-torre-mar/800/600", "orden": 1 }
Body Cookies Headers 6 Test Results 2/2
201 Created 100 ms 365 B
Load test
Save Response
JSON Preview Visualize
{
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:55:53.7211297",
"id": 13,
"orden": 1,
"portada": true,
"url": "https://picsum.photos/seed/loft-torre-mar/800/600"
}



GET
{{baseUrl}} /api/propiedades?ciudad=Veracruz&tipo=PISO
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
200 OK
34 ms
2.99 KB
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
[
{
"capacidad": 6,
"ciudad": "Veracruz",
"codigoPostal": "91700",
"comodidades": "WiFi, aire acondicionado, cocina equipada, balcón",
"descripcion": "Amplio piso frente al malecón con balcón y vista al Golfo.",
"direccion": "Blvd. Manuel Ávila Camacho 1200",
"estado": "DISPONIBLE",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"fechaActualizacion": "2026-09-13T02:36:25",
"fechaRegistro": "2025-09-18T02:36:25",
"id": 1,
"latitud": 19.179,
"longitud": -96.125,
"metrosCuadrados": 95,
"numBanos": 2,
"numHabitaciones": 3,
"pais": "México",
"precioNoche": 1500.00,
"propietario": {
"apellidos": "Ramírez Soto",
"direccion": "Calle Hidalgo 45, Centro, Veracruz",
"email": "laura.ramirez@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1978-03-15",
"fechaRegistro": "2025-09-08T02:36:03",
"id": 1,
"ine": "RASL780315MVZMTR05",
"nombreCompleto": "Laura Ramírez Soto",



PUT
{{baseUrl}} /api/propiedades/ {{propiedadId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"propietario": {"id": {{propietarioId}}},
"tipo": "PISO",
"titulo": "Loft Panorámico Torre Mar",
"descripcion": "Loft de un ambiente con terraza y vista al puerto (descripción actualizada)",
"direccion": "Av. Fidel Velázquez 740, Torre Mar, Piso 12",
"ciudad": "Veracruz",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"codigoPostal": "91919",
"pais": "México",
"precioNoche": 1400,
"capacidad": 4,
"numHabitaciones": 2,
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 63 ms 1.15 KB Load test Save Response
{ } JSON Preview Visualize
{
"capacidad": 4,
"ciudad": "Veracruz",
"codigoPostal": "91919",
"comodidades": "WiFi, aire acondicionado, terraza, gimnasio",
"descripcion": "Loft de un ambiente con terraza y vista al puerto (descripción actualizada)",
"direccion": "Av. Fidel Velázquez 740, Torre Mar, Piso 12",
"estado": "DISPONIBLE",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"fechaActualizacion": "2026-10-14T11:57:15.0755892",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:54:13.088363",
"id": 8,
"latitud": null,
"longitud": null,
GET
{{baseUrl}} /api/propiedades/999999999
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body
404 Not Found 14 ms 339 B Load test Save Response
Thinking...
Cancel
{ } JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T11:57:34.496439",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"mensaje": "Propiedad con id 999999999 no existe.",
"ruta": "/api/propiedades/999999999",
"detalles": []
}


4.3 Habitaciones (crear habitación S1, crear habitación S2, número de habitación duplicado en la misma propiedad, propiedad inexistente, validación, listar habitaciones, cambiar S2 a no disponible)








POST
{{baseUrl}} /api/habitaciones
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"propiedad": {"id": {{propiedadId}}},
"numero": "S1",
"nombre": "Otra",
"tipo": "DOBLE",
"capacidad": 2,
"precioNoche": 500,
"numBanos": 1,
"metrosCuadrados": 15,
"comodidades": "Aire acondicionado, TV",
"descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
"estado": "DISPONIBLE"
}
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 15 ms 351 B
Load test
Save Response
Request is working as intended
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:00:34.3752932",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "La propiedad 8 ya tiene una habitación con el número S1.",
"ruta": "/api/habitaciones",
"detalles": []
}



POST
{{baseUrl}} /api/habitaciones
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"propiedad": {"id": 999999999},
"numero": "S9",
"nombre": "Fantasma",
"tipo": "DOBLE",
"capacidad": 2,
"precioNoche": 500,
"numBanos": 1,
"metrosCuadrados": 15,
"comodidades": "Aire acondicionado, TV",
"descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
"estado": "DISPONIBLE"
}
Body
404 Not Found
13 ms
331 B
Load test
Save Response
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:00:53.3064679",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"mensaje": "Propiedad con id 999999999 no existe.",
"ruta": "/api/habitaciones",
"detalles": []
}



POST
{{baseUrl}} /api/habitaciones
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{ "propiedad": {"id": {{propiedadId}}}, "numero": "S8", "capacidad": 0, "precioNoche": 0, "numBanos": -1 }
Body
400 Bad Request
8 ms
547 B
Load test
Save Response
Fix request body validation errors
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:01:13.5408906",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "Los datos enviados no son válidos.",
"ruta": "/api/habitaciones",
"detalles": [
"capacidad: La capacidad mínima es 1 huésped",
"numBanos: El número de baños no puede ser negativo",
"precioNoche: El precio por noche debe ser mayor a cero",
"tipo: El tipo de habitación es obligatorio (INDIVIDUAL, DOBLE, SUITE o COMPARTIDA)"
]
}



GET
{{baseUrl}} /api/habitaciones?propiedadId= {{propiedadId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 26 ms 2.83 KB
Load test
Save Response
{ } JSON Preview Visualize
"pais": "México",
"precioNoche": 1400.00,
"propietario": {
"apellidos": "Cárdenas Ibarra",
"direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
"email": "marisol.1791999986103@correo.com",
"estatus": "ACTIVO",
"fechaNacimiento": "1981-02-24",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:46:26.454258",
"id": 17,
"ine": "MC1791999986103",
"nombreCompleto": "Marisol Cárdenas Ibarra",
"nombres": "Marisol",
"telefono": "2291836402",
"tipo": "PROPIETARIO"
},
"reglas": "Prohibido fumar. Máximo 4 huéspedes.",
"tipo": "PISO",
"titulo": "Loft Panorámico Torre Mar"
},
"tipo": "SUITE"
},
{
"capacidad": 2,
"comodidades": "Aire acondicionado, TV",
"descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
"estado": "DISPONIBLE",
"fechaActualizacion": "2026-10-14T12:00:18.517767",
"fechaRegistro": "2026-10-14T12:00:18.517767",



PATCH
{{baseUrl}} /api/habitaciones/ {{habitacion2Id}} /estado
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{ "estado": "NO_DISPONIBLE" }
baseUrl http://localhost:8...
habitacion2Id 10
All variables
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 86 ms 1.5 KB
Load test
Save Response
{ } JSON Preview Visualize
{
"capacidad": 2,
"comodidades": "Aire acondicionado, TV",
"descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
"estado": "NO_DISPONIBLE",
"fechaActualizacion": "2026-10-14T12:02:07.5173995",
"fechaRegistro": "2026-10-14T12:00:18.517767",
"id": 10,
"metrosCuadrados": 16,
"nombre": "Cuarto Mirador",
"numBanos": 1,
"numero": "S2",
"precioNoche": 600.00,
"propiedad": {
"capacidad": 4,


4.4 Disponibilidad (tarifa especial de la propiedad completa, tarifa especial de la habitación, bloqueo de la habitación, fecha fin anterior a inicio, consultar propiedad por 5 noches, consultar habitación por 3 noches, consulta sin fechas)






POST
{{baseUrl}} /api/disponibilidades
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "propiedad": {"id": {{propiedadId}}, "habitacion": {"id": {{habitacionId}}, "fechaInicio": "{{f10}}", "fechaFin": "{{f12}}", "disponible": true, "precioEspecial": 1200, "motivo": "Promoción de suites" }
Body
201 Created 75 ms 1.75 KB
Load test
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "disponible": true,
3 "fechaFin": "2028-03-09",
4 "fechaInicio": "2028-03-07",
5 "fechaRegistro": "2026-10-14T12:06:42.9751357",
6 "habitacion": {
7 "capacidad": 3,
8 "comodidades": "Aire acondicionado, TV",
9 "descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
10 "estado": "DISPONIBLE",
11 "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:02:37.216914",
12 "fechaRegistro": "2026-10-14T12:00:04.29276",
13 "id": 9,
14 "metrosCuadrados": 24,
15 "nombre": "Suite Terraza Premium",
16 "numBanos": 1,
17 "numero": "S1",
18 "precioNoche": 900.00,
19 "tipo": "SUITE"
20 },
21 "id": 9,


POST
{{baseUrl}} /api/disponibilidades
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "propiedad": {"id": {{propiedadId}}}, "habitacion": {"id": {{habitacion2Id}}}, "fechaInicio": "{{f20}}", "fechaFin": "{{f25}}", "disponible": false, "motivo": "Cambio de colchones" }
Body Cookies Headers 6 Test Results 2/2
201 Created 107 ms 1.74 KB
Load test Save Response
{} JSON Preview Visualize
4 "fechaInicio": "2028-03-17",
5 "fechaRegistro": "2026-10-14T12:07:30.7579503",
6 "habitacion": {
7 "capacidad": 2,
8 "comodidades": "Aire acondicionado, TV",
9 "descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
10 "estado": "NO_DISPONIBLE",
11 "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:02:07.5174",
12 "fechaRegistro": "2026-10-14T12:00:18.517767",
13 "id": 10,
14 "metrosCuadrados": 16,
15 "nombre": "Cuarto Mirador",
16 "numBanos": 1,
17 "numero": "S2",
18 "precioNoche": 600.00,
19 "tipo": "DOBLE"
20 },
21 "id": 10,
22 "motivo": "Cambio de colchones",
23 "precioEspecial": null,
24 "propiedad": {



POST
{{baseUrl}} /api/disponibilidades
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "propiedad": {"id": {{propiedadId}}}, "fechaInicio": "{{f6}}", "fechaFin": "{{f3}}", "disponible": false }
Body
400 Bad Request 10 ms 327 B
Load test Save Response
Thinking ..
Cancel
{} JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:08:37.0637855",
3 "status": 400,
4 "error": "Bad Request",
5 "mensaje": "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio.",
6 "ruta": "/api/disponibilidades",
7 "detalles": []
8 }
baseUrl http://localhost:8...
propiedadId 8
f6 2028-03-03
f3 2028-02-29
All variables



GET
{{baseUrl}} /api/disponibilidades/consulta?propiedadId= {{propiedadId}} &inicio= {{f0}} &fin= {{f5}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 57 ms 312 B
Load test
Save Response
JSON Preview Visualize
{
"propiedadId": 8,
"habitacionId": null,
"fechaInicio": "2028-02-26",
"fechaFin": "2028-03-02",
"noches": 5,
"disponible": true,
"motivo": null,
"montoEstimado": 8000.00
}
baseUrl http://localhost:8...
propiedadId 8
f0 2028-02-26
f5 2028-03-02
All variables



GET
{{baseUrl}} /api/disponibilidades/consulta?propiedadId= {{propiedadId}} &habitacionId= {{habitacionId}} &in ...
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 36 ms 309 B
Load test
Save Response
JSON Preview Visualize
{
"propiedadId": 8,
"habitacionId": 9,
"fechaInicio": "2028-03-07",
"fechaFin": "2028-03-10",
"noches": 3,
"disponible": true,
"motivo": null,
"montoEstimado": 3300.00
}
baseUrl http://localhost:8...
propiedadId 8
habitacionId 9
f10 2028-03-07
f13 2028-03-10
All variables



GET
{{baseUrl}} /api/disponibilidades/consulta?propiedadId= {{propiedadId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2
400 Bad Request 14 ms 366 B
Load test
Save Response
Add required query parameter
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:09:40.8269909",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "Required request parameter 'inicio' for method parameter type LocalDate is not present",
"ruta": "/api/disponibilidades/consulta",
"detalles": []
}


4.5 Reservas (reservar la propiedad completa, habitación en fechas de la propiedad ya reservada, mismas fechas que otra reserva, más huéspedes que la capacidad, fecha de entrada en el pasado, cliente suspendido, reservar S1 por 3 noches, poner la habitación en mantenimiento, reserva inexistente, listar reservas de cliente)






POST
{{baseUrl}} /api/reservas
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify
1 { "cliente": {"id": {{clienteId}}, "propiedad": {"id": {{propiedadId}}, "fechaInicio": "{{f0}}",
"fechaFin": "{{f5}}", "numHuespedes": 2 }
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2 409 Conflict 32 ms 357 B Load test Save Response
Request is working as intended
Diagnose Decline Think Harder Open
{ } JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:26:27.203315",
3 "status": 409,
4 "error": "Conflict",
5 "mensaje": "Ya existe una reserva activa que se cruza con las fechas solicitadas.",
6 "ruta": "/api/reservas",
7 "detalles": []
8 }
baseUrl http://localhost:8...
clienteId 19
propiedadId 8
f0 2028-02-26
f5 2028-03-02
All variables



POST
{{baseUrl}} /api/reservas
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify
1 { "cliente": {"id": {{clienteId}}, "propiedad": {"id": {{propiedadId}}, "fechaInicio": "{{f30}}",
"fechaFin": "{{f32}}", "numHuespedes": 5 }
Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2 400 Bad Request 16 ms 339 B Load test Save Response
Test case failing as expected
Diagnose Decline Think Harder Open
{ } JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:26:47.8527627",
3 "status": 400,
4 "error": "Bad Request",
5 "mensaje": "El número de huéspedes (5) excede la capacidad de la unidad reservada (4).",
6 "ruta": "/api/reservas",
7 "detalles": []
8 }
baseUrl http://localhost:8...
clienteId 19
propiedadId 8
f30 2028-03-27
f32 2028-03-29
All variables


POST
{{baseUrl}} /api/reservas
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "cliente": {"id": {{clienteId2}}, "propiedad": {"id": {{propiedadId}}, "fechaInicio": "{{f30}}",
"fechaFin": "{{f32}}", "numHuespedes": 2 }
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 16 ms 346 B
Load test Save Response
Test case is working as expected
Diagnose Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:27:11.9311849",
3 "status": 409,
4 "error": "Conflict",
5 "mensaje": "El cliente está SUSPENDIDO y no puede realizar reservas.",
6 "ruta": "/api/reservas",
7 "detalles": []
8 }


POST
{{baseUrl}} /api/reservas
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "cliente": {"id": {{clienteId}}, "propiedad": {"id": {{propiedadId}}, "habitacion": {"id":
{{habitacionId}}, "fechaInicio": "{{f10}}", "fechaFin": "{{f13}}", "numHuespedes": 2 }
Body
201 Created 89 ms 2.15 KB
Load test Save Response
JSON Preview Visualize
1 {
2 "cliente": {
3 "apellidos": "Delgado Quiroz",
4 "direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
5 "email": "hector.1791999986103@correo.com",
6 "estatus": "ACTIVO",
7 "fechaNacimiento": "1992-07-30",
8 "fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.499718",
9 "id": 19,
10 "ine": "HD1791999986103",
11 "nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
12 "nombres": "Héctor",
13 "telefono": "2298881122",
14 "tipo": "CLIENTE"
15 },
16 "estado": "PENDIENTE",
17 "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:27:37.3575842",
18 "fechaFin": "2028-03-10",
19 "fechaInicio": "2028-03-07",
20 "fechaReserva": "2026-10-14T12:27:37.3575842",
21 "habitacion": {



PUT
{{baseUrl}} /api/propiedades/ {{propiedadId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
more actions
{
"propietario": {"id": {{propietarioId}}},
"tipo": "PISO",
"titulo": "Loft Panorámico Torre Mar",
"descripcion": "Loft de un ambiente con terraza y vista al puerto (descripción actualizada)",
"direccion": "Av. Fidel Velázquez 740, Torre Mar, Piso 12",
"ciudad": "Veracruz",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"codigoPostal": "91919",
"pais": "México",
"precioNoche": 1400,
"capacidad": 4,
"numHabitaciones": 2,
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 68 ms 1.15 KB Load test Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"capacidad": 4,
"ciudad": "Veracruz",
"codigoPostal": "91919",
"comodidades": "WiFi, aire acondicionado, terraza, gimnasio",
"descripcion": "Loft de un ambiente con terraza y vista al puerto (descripción actualizada)",
"direccion": "Av. Fidel Velázquez 740, Torre Mar, Piso 12",
"estado": "MANTENIMIENTO",
"estadoFederativa": "Veracruz",
"fechaActualizacion": "2026-10-14T12:28:21.9741832",
"fechaRegistro": "2026-10-14T11:54:13.088363",
"id": 8,
"latitud": null,
"longitud": null,



GET
{{baseUrl}} /api/reservas/999999999
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body
404 Not Found 13 ms 335 B Load test Save Response
Reservation ID not found
Diagnose Decline Think Harder Open
{} JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:30:01.9568892",
"status": 404,
"error": "Not Found",
"mensaje": "Reserva con id 999999999 no existe.",
"ruta": "/api/reservas/999999999",
"detalles": []
}






```
[
    {
        "cliente": {
            "apellidos": "Delgado Quiroz",
            "direccion": "Calle Moctezuma 118, Col. Centro",
            "email": "hector.1791999986103@correo.com",
            "estatus": "ACTIVO",
            "fechaNacimiento": "1992-07-30",
            "fechaRegistro": "2026-10-14T11:48:51.499718",
            "id": 19,
            "ine": "HD1791999986103",
            "nombreCompleto": "Héctor Delgado Quiroz",
            "nombres": "Héctor",
            "telefono": "2298881122",
            "tipo": "CLIENTE"
        },
        "estado": "CONFIRMADA",
        "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:29:24.139357",
        "fechaFin": "2028-03-10",
        "fechaInicio": "2028-03-07",
        "fechaReserva": "2026-10-14T12:27:37.357584",
        "habitacion": {
            "capacidad": 3,
            "comodidades": "Aire acondicionado, TV",
            "descripcion": "Habitación del loft Torre Mar",
            "estado": "DISPONIBLE",
            "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:02:37.216914",
            "fechaRegistro": "2026-10-14T12:00:04.29276",
            "id": 9,
            "metrosCuadrados": 24,
```


4.6 Pagos (programas pago ya vencido, programar pago por vencer, pago que excede el total de la reserva, validación, reserva inexistente, pagos vencidos del cliente, eliminar un cliente con adeudo pendiente, eliminar una reserva que ya tiene pagos, método de pago inexistente)









POST
{{baseUrl}} /api/pagos
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify
1 { "reserva": {"id": {{reservaId}}, "monto": 100, "fechaVencimiento": "{{fm2}}" }
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 30 ms 367 B Load test Save Response
Request is working as intended
Diagnose Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:33:54.7820925",
3 "status": 409,
4 "error": "Conflict",
5 "mensaje": "El monto (100) excede lo que falta por programar de la reserva (0.00 de 8000.00).",
6 "ruta": "/api/pagos",
7 "detalles": []
8 }



POST
{{baseUrl}} /api/pagos
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify
1 { "reserva": {"id": {{reservaId}}, "monto": -5 }
Body
400 Bad Request 4 ms 393 B Load test Save Response
Add valid request body
Fix Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:34:26.7698506",
3 "status": 400,
4 "error": "Bad Request",
5 "mensaje": "Los datos enviados no son válidos.",
6 "ruta": "/api/pagos",
7 "detalles": [
8 "fechaVencimiento: La fecha de vencimiento es obligatoria",
9 "monto: El monto debe ser mayor a cero"
10]
11 }


POST
{{baseUrl}} /api/pagos
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
1 { "reserva": {"id": 999999999}, "monto": 100, "fechaVencimiento": "{{fm2}}" }
Body
404 Not Found 11 ms 322 B
Load test
Save Response
Update invalid reservation ID
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
1 {
2 "timestamp": "2026-10-14T12:34:42.7747944",
3 "status": 404,
4 "error": "Not Found",
5 "mensaje": "Reserva con id 999999999 no existe.",
6 "ruta": "/api/pagos",
7 "detalles": []
8 }



GET
{{baseUrl}} /api/pagos?clienteId= {{clienteId}} &vencidos=true
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 23 ms 644 B
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
1 [
2 {
3 "estado": "PENDIENTE",
4 "fechaPago": null,
5 "fechaRegistro": "2026-10-14T12:32:28.352681",
6 "fechaVencimiento": "2026-10-07",
7 "id": 26,
8 "metodoPago": null,
9 "monto": 4000.00,
10 "referencia": "Anticipo 50%",
11 "reserva": {
12 "estado": "CONFIRMADA",
13 "fechaActualizacion": "2026-10-14T12:29:53.054579",
14 "fechaFin": "2028-03-02",
15 "fechaInicio": "2028-02-26",
16 "fechaReserva": "2026-10-14T12:25:47.379229",
17 "id": 18,
18 "montoTotal": 8000.00,
19 "noches": 5,
20 "notas": "Viaje de negocios (factura requerida)",
21 "numHuespedes": 3
22 },
23 "vencido": true
24 }
25]



DELETE
{{baseUrl}} /api/clientes/ {{clienteId}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 3/3
409 Conflict
15 ms
396 B
Load test
Save Response
Handle expected 409 Conflict
Diagnose
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:36:12.5348128",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "El cliente tiene propiedades o reservas registradas y no puede eliminarse. Cambie su estatus a INACTIVO.",
"ruta": "/api/clientes/19",
"detalles": []
}
baseUrl
http://localhost:8...
clienteId
19
All variables



DELETE
{{baseUrl}} /api/reservas/ {{reservaId}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
409 Conflict
14 ms
381 B
Load test
Save Response
Thinking...
Cancel
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:36:29.6995155",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "La reserva tiene pagos registrados y no puede eliminarse. Cancélela cambiando su estado.",
"ruta": "/api/reservas/18",
"detalles": []
}
baseUrl
http://localhost:8...
reservaId
18
All variables



PATCH
{{baseUrl}} /api/pagos/ {{pagoId}} /estado
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{ "estado": "PAGADO", "metodoPago": "CRIPTOMONEDA" }
Body
400 Bad Request
4 ms
385 B
Load test
Save Response
Update payment method value
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:36:54.6041646",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "Valor inválido 'CRIPTOMONEDA' para 'metodoPago'. Valores permitidos: [EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA, DEPOSITO].",
"ruta": "/api/pagos/26/estado",
"detalles": []
}


4.7 Reportes (estado de cuenta después de pagar, morosidad, ocupación de la propiedad, ingresos de la propiedad, ocupación con rango invertido, ingresos con rango invertido)





GET
{{baseUrl}} /api/reportes/morosidad
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Key
Value
Description
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
200 OK
20 ms
843 B
Load test
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
[
{
"idCliente": 14,
"nombreCliente": "Ricardo Salinas Prieto",
"email": "ricardo.salinas@correo.com",
"telefono": "2290001122",
"montoAdeudado": 3300.00,
"cantidadPagosVencidos": 1,
"vencimientoMasAntiguo": "2026-09-21",
"diasMaximoVencido": 23
},
{
"idCliente": 9,
"nombreCliente": "Roberto Méndez Aguilar",



GET
{{baseUrl}} /api/reportes/ocupacion?desde= {{f0}} &hasta= {{f28}} &propiedadId= {{propiedadId}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 1/2
200 OK
40 ms
358 B
Load test
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
[
{
"idPropiedad": 8,
"tituloPropiedad": "Loft Panorámico Torre Mar",
"desde": "2028-02-26",
"hasta": "2028-03-25",
"unidadesAlquilables": 2,
"nochesReservadas": 13,
"nochesTotales": 56,
"porcentajeOcupacion": 23.21
}
]



GET
{{baseUrl}} /api/reportes/ingresos?desde= {{hace2dias}} &hasta= {{dentro2dias}} &propiedadId= {{propieda...
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 48 ms 303 B
Load test
Save Response
JSON Preview Visualize
{
"desde": "2026-10-12",
"hasta": "2026-10-16",
"idPropiedad": 8,
"totalIngresos": 4000.00,
"cantidadPagos": 1,
"ingresosPorMetodoPago": {
"EFECTIVO": 4000.00
}
}



GET
{{baseUrl}} /api/reportes/ocupacion?desde= {{f5}} &hasta= {{f0}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 4 Test Results 2/2
400 Bad Request 6 ms 348 B
Load test
Save Response
Fix the date range order
Fix
Decline
Think Harder
Open
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:40:11.6086547",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "El rango debe tener al menos un día: 'hasta' debe ser posterior a 'desde'.",
"ruta": "/api/reportes/ocupacion",
"detalles": []
}
baseUrl http://localhost:8...
f5 2028-03-02
f0 2028-02-26
All variables



GET
{{baseUrl}} /api/reportes/ingresos?desde= {{f5}} &hasta= {{f0}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body
400 Bad Request 6 ms 312 B
Load test
Save Response
Thinking..
Cancel
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:40:30.8965059",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"mensaje": "'hasta' no puede ser anterior a 'desde'.",
"ruta": "/api/reportes/ingresos",
"detalles": []
}
baseUrl http://localhost:8...
f5 2028-03-02
f0 2028-02-26
All variables

4.8 Cancelaciones y restricciones (cancelar reserva S1, pago pendiente cancelado, modificar una reserva cancelada, S1 vuelve a quedar libre, eliminar propiedad con habitaciones y reserva, eliminar habitación con historial de reservas, eliminar propietaria con propiedades)





PUT
{{baseUrl}} /api/reservas/ {{reservaHabId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify
1 { "cliente": {"id": {{clienteId}}}, "propiedad": {"id": {{propiedadId}}}, "habitacion": {"id": {{habitacionId}}}, "fechaInicio": "{{f10}}", "fechaFin": "{{f13}}", "numHuespedes": 2 }
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 11 ms 378 B Load test Save Response
Target a valid reservation
Diagnose Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:43:15.7910071",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "Solo se pueden modificar reservas PENDIENTES o CONFIRMADAS (estado actual: CANCELADA).",
"ruta": "/api/reservas/19",
"detalles": []
}


GET
{{baseUrl}} /api/disponibilidades/consulta?propiedadId= {{propiedadId}} &habitacionId= {{habitacionId}} &in ...
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
200 OK 17 ms 309 B Load test Save Response
JSON Preview Visualize
{
"propiedadId": 8,
"habitacionId": 9,
"fechaInicio": "2028-03-07",
"fechaFin": "2028-03-10",
"noches": 3,
"disponible": true,
"motivo": null,
"montoEstimado": 3300.00
}
baseUrl http://localhost:8...
propiedadId 8
habitacionId 9
f10 2028-03-07
f13 2028-03-10
All variables


DELETE
{{baseUrl}} /api/propiedades/ {{propiedadId}}
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2
409 Conflict 11 ms 405 B Load test Save Response
Handle 409 Conflict error
Diagnose Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:43:53.5332741",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "La propiedad tiene habitaciones o reservas registradas y no puede eliminarse. Cambie su estado a NO_DISPONIBLE.",
"ruta": "/api/propiedades/8",
"detalles": []
}
baseUrl http://localhost:8...
propiedadId 8
All variables


DELETE
{{baseUrl}} /api/habitaciones/ {{habitacionId}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
409 Conflict
13 ms
393 B
Load test
Save Response
Thinking...
Cancel
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:44:06.2018726",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "La habitación tiene reservas registradas y no puede eliminarse. Cambie su estado a NO_DISPONIBLE.",
"ruta": "/api/habitaciones/9",
"detalles": []
}
baseUrl
http://localhost:8...
habitacionId
9
All variables


DELETE
{{baseUrl}} /api/clientes/ {{propietarioId}}
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results 2/2
409 Conflict
10 ms
396 B
Load test
Save Response
Thinking .
Cancel
JSON
Preview
Debug with AI
{
"timestamp": "2026-10-14T12:44:19.5375846",
"status": 409,
"error": "Conflict",
"mensaje": "El cliente tiene propiedades o reservas registradas y no puede eliminarse. Cambie su estatus a INACTIVO.",
"ruta": "/api/clientes/17",
"detalles": []
}
baseUrl
http://localhost:8...
propietarioId
17
All variables