



Traza de tareas 1 y 2

Tree



Como se puede observar hay dos ciclos de explorer-researcher-implementer-tester-reviewer. Esto se debe a que las tareas 1 y 2 trabajan sobre la misma traza.

Explorer



Researcher

researcher-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-11 18:33:33.794

Latency: 1.88s

Env: default

\$0.000131

891 prompt → 215 completion (Σ 1,106)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'researcher' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...
[Expand system prompt](#)

User

Investigá buenas prácticas de arquitectura React relevantes al repo analizado. Usá el contexto de RAG provisto y, si hace falta más información actualizada, la tool web_search. No modifiques archivos. Devolvé hallazgos clave y recomendaciones.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Implementer

implementer-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-11 18:36:00.076

Latency: 24.14s

Env: default

\$0.001674

3,704 prompt → 3,723 completion (Σ 7,427)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'implementer' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...
[Expand system prompt](#)

User

Con base en los hallazgos del explorer y el researcher, redactá un reporte de arquitectura completo en Markdown y guardalo con write_file en '/content/workspace/pickndrive-ia/ARCHITECTURE_REPORT.md'. El reporte debe incluir: stack, estructura de carpetas, dependencias, riesgos, comandos relevantes, patrones usados, y recomendaciones de mejora.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Tester

tester-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-11 18:37:07.715

Latency: 1.74s

Env: default

\$0.000093

525 prompt → 167 completion (Σ 692)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'tester' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...

Expand system prompt

User

Verificá con read_file que '/content/workspace/pickndrive-ia/ARCHITECTURE_REPORT.md' exista y tenga contenido completo (no vacío, con secciones claras). Si encontrás problemas, indicalos. No modifiques el archivo, solo reportá el resultado de la verificación.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Reviewer

reviewer-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-11 18:37:16.617

Latency: 12.77s

Env: default

\$0.000943

4.811 prompt → 1.757 completion (Σ 6.568)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'reviewer' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...

Expand system prompt

User

Revisá el trabajo completo del explorer, researcher, implementer y tester. Dictaminá si el reporte de arquitectura cumple el objetivo original y está listo para entregar. Empezá tu respuesta con 'APROBADO' o 'RECHAZADO' seguido de una breve justificación.

Assistant

RECHAZADO — El informe es detallado y útil, pero no está listo para entregar tal cual por dos motivos clave: (1) hay desalineación entre la documentación de arquitectura raíz (ARQUITECTURA.md) y la arquitectura React/Frontend descrita (parece apuntar a un flujo de agentes, no a la app React), (2) Faltan artefactos de arquitectura específicos para React/Frontend (p. ej., ARCHITECTURE_REACT.md) y un wiring centralizado claro (centralizar reducers/contexts, estructura por features, AppProviders, pruebas de reducers) para facilitar onboarding y mantenimiento. Recomendaciones rápidas para dejarlo listo:

- Crear/actualizar ARCHITECTURE_REACT.md con decisiones de diseño: reducers + context por dominio, AppProviders compuesto, estructura de carpetas por features, code-splitting y lazy loading, pautas de testing para reducers/providers.
- Centralizar el wiring (contexts/reducers) en un único conjunto de archivos (p. ej., src/contexts, src/features) y exponer un AppProviders que envuelva toda la app.
- Actualizar la documentación para reflejar dependencias y rutas (TanStack Router, ProtectedRoute) y asegurar consistencia con IA/ backend Strapi-like.
- Añadir tests de reducers y proveedores, y una guía de migración/estructura de archivos para nuevos miembros del equipo.

RECHAZADO — El informe es detallado y útil, pero no está listo para entregar tal cual por dos motivos clave: (1) hay desalineación entre la documentación de arquitectura raíz (ARQUITECTURA.md) y la arquitectura React/Frontend descrita (parece apuntar a un flujo de agentes, no a la app React). (2) Faltan artefactos de arquitectura específicos para React/Frontend (p. ej., ARCHITECTURE_REACT.md) y un wiring centralizado claro (centralizar reducers/contexts, estructura por features, AppProviders, pruebas de reducers) para facilitar onboarding y mantenimiento. Recomendaciones rápidas para dejarlo listo:

- Crear/actualizar ARCHITECTURE_REACT.md con decisiones de diseño: reducers + context por dominio, AppProviders compuesto, estructura de carpetas por features, code-splitting y lazy loading, pautas de testing para reducers/providers.
- Centralizar el wiring (contexts/reducers) en un único conjunto de archivos (p. ej., src/contexts, src/features) y exponer un AppProviders que envuelva toda la app.
- Actualizar la documentación para reflejar dependencias y rutas (TanStack Router, ProtectedRoute) y asegurar consistencia con IA/ backend Strapi-like.
- Añadir tests de reducers y proveedores, y una guía de migración/estructura de archivos para nuevos miembros del equipo.
- Crear un enlace claro en README hacia ARCHITECTURE_REACT.md para evitar confusiones con archivos raíz.

Si quieres, puedo proponerte un esquema de archivos y un plan de migración paso a paso para dejar el informe en estado de entrega.

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

<https://cloud.langfuse.com/project/cmjqsejwea008cad0ca95bhquu/traces/c2c063f0-7f36-47be-85f0-88a47306c723?observation=e75937bc-5fc6-41f9-a2b9-bd248ef0d806×tamp=2026-07-11T21%3A59%3A47.650Z&traceId=c2c063f0-7f36-47be-85f0-88a47306c723>

Traza de tarea 3

Larisa's Organization Hobby My Project Traces

react-architecture-agent-chat: d6920c95-6e39-4eb9-94d7-9161538b57f3

react-architecture-agent-chat

7m 39s \$0.015453

explorer

researcher

implementer

tester

reviewer

Graph

react-architecture-agent-chat

2026-07-12 01:09:34.433

Env: default \$0.015453 147,830 prompt -- 20,155 completion (\$167,985)

Preview Scores Log View

Formatted JSON

Input

Path Value

repo_path "/content/workspace/pickndrive-ia"

Output

Path Value

files_modified ["/content/workspace/pickndrive-ia/ARCHITECTURE_REPORT.md"]

status "completado"

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path Value

rag_chunks_used 3

model "gpt-5-nano"

Explorer

explorer-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-12 01:13:21.454

Latency: 2.16s

Env: default

\$0.000087

524 prompt → 151 completion (Σ 675)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'explorer' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...
[Expand system prompt](#)

User

Exploró la estructura del repositorio con list_files y read_file (package.json, README, carpetas principales de src/). Identificó: stack tecnológico, estructura de carpetas, convenciones y componentes clave. No modifiques ningún archivo. Devuelve un resumen conciso de la arquitectura encontrada.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Researcher

researcher-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-12 01:14:13.565

Latency: 2.90s

Env: default

\$0.00016

891 prompt → 288 completion (Σ 1,179)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'researcher' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...
[Expand system prompt](#)

User

Investigá buenas prácticas de arquitectura React relevantes al repo analizado. Usá el contexto de RAG provisto y, si hace falta más información actualizada, la tool web_search. No modifiques archivos. Devolvé hallazgos clave y recomendaciones.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Implementer

implementer-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-12 01:15:46.433

Latency: 30.13s

Env: default

\$0.001857

3,417 prompt → 4,216 completion (Σ 7,633)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'implementer' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...

Expand system prompt

User

Con base en los hallazgos del explorer y el researcher, redactó un reporte de arquitectura completo en Markdown y guardalo con write_file en '/content/workspace/pickndrive-ia/ARCHITECTURE_REPORT.md'. El reporte debe incluir: stack, estructura de carpetas, dependencias, riesgos, comandos relevantes, patrones usados, y recomendaciones de mejora.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Tester

tester-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-12 01:16:35.831

Latency: 2.25s

Env: default

\$0.000067

525 prompt → 103 completion (Σ 628)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'tester' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...

Expand system prompt

User

Verificaré con read_file que '/content/workspace/pickndrive-ia/ARCHITECTURE_REPORT.md' exista y tenga contenido completo (no vacío, con secciones claras). Si encontrás problemas, indicalos. No modifies el archivo, solo reportá el resultado de la verificación.

Assistant

Path	Value
role	"assistant"
json	null

Corrected Output

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

Reviewer

reviewer-turn-1

+ Add to datasets

Annotate

Playground

Add comment

2026-07-12 01:17:04.012

Latency: 10.08s

Env: default

\$0.000651

4,491 prompt → 1,066 completion (5.557)

gpt-5-nano

Preview

Scores

Log View

FormattedJSON

System

Sos el subagente 'reviewer' dentro de un sistema multi-agente de análisis de código.
Tarea original del usuario: Análisis conversacional del repositorio
Repositorio: /content/workspace/pickndrive-ia
...
[Expand system prompt](#)

User

Revisá el trabajo completo del explorer, researcher, implementer y tester. Dictaminá si el reporte de arquitectura cumple el objetivo original y está listo para entregar. Empezá tu respuesta con 'APROBADO' o 'RECHAZADO' seguido de una breve justificación.

Assistant

APROBADO
Justificación:

- El ARCHITECTURE_REPORT.md generado por el Implementer, verificado por el Tester, presenta una versión completa y coherent del informe de arquitectura para el repositorio front-end PickNDrive-IA.
- Contiene las secciones clave esperadas: stack tecnológico, estructura de carpetas, convención y patrones, componentes y módulos, flujo de ejecución y enrutamiento, dependencias y flujo de integración, riesgos y mitigaciones, comandos relevantes y recomendaciones de mejora.
- Proporciona un plan de próximos pasos y ejemplos de mejoras prácticas (centralización de estado multi-etapa, organización por dominio, uso de loaders/ Suspense de TanStack Router, pruebas y accesibilidad). Esación acorde con el objetivo original de describir la arquitectura y ofrecer un plan de entrega estable.

APROBADO

Justificación:

- El ARCHITECTURE_REPORT.md generado por el Implementer, verificado por el Tester, presenta una versión completa y coherent del informe de arquitectura para el repositorio front-end PickNDrive-IA.
- Contiene las secciones clave esperadas: stack tecnológico, estructura de carpetas, convención y patrones, componentes y módulos, flujo de ejecución y enrutamiento, dependencias y flujo de integración, riesgos y mitigaciones, comandos relevantes y recomendaciones de mejora.
- Proporciona un plan de próximos pasos y ejemplos de mejoras prácticas (centralización de estado multi-etapa, organización por dominio, uso de loaders/ Suspense de TanStack Router, pruebas y accesibilidad). Esación acorde con el objetivo original de describir la arquitectura y ofrecer un plan de entrega estable.

Nota menor:

- Hay una referencia de inconsistencia en el Anexo sobre la existencia de ARQUITECTURA.md; este detalle es menor y no afecta al contenido central del informe. Sería recomendable corregir esa mención para evitar confusiones y garantizar coherencia documental.

Corrected Output

JSON

Click to add corrected output

Metadata

Path	Value
rag_chunks_used	3
model	"gpt-5-nano"

<https://cloud.langfuse.com/project/cmjqsejwea008cad0ca95bhquu/traces/d6920c95-6e39-4eb9-94d7-9161538b57f3?observation=b1bea2a9-8ebf-479d-bc59-9a96dd9ad192×tamp=2026-07-12T04%3A09%3A34.433Z&traceId=d6920c95-6e39-4eb9-94d7-9161538b57f3>