Définition Définition Définition Définition Définition Définition de la company de la

# RukoSrak



vjbdskgl

Emma Blanchoud– Min 1b Sebeillon 24 périodes





# Xavier Carrel (Nom et adresse du mandant)

## Table des matières

1	SPÉCIF	ICATIONS	3
	1.1 TITE	RE	
		3 1.	.2
	DESCRIPTI	TON	. 3
	1.3 MATÉ	ÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION	
	3 1.4		
	PRE	ÉREQUIS	
	3 1.5	Cahier des	
	CHARGES	33	
	1.5.1	Objectifs et portée du projet	3
	1.5.2	Caractéristiques des utilisateurs et impacts	3
	1.5.3	Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)	3
	1.5.4	Contraintes	
	1.5.5	Travail à réaliser par l'apprenti	4
	1.5.6	Si le temps le permet	4
	1.5.7	Méthodes de validation des solutions	4
	1.6 ELÉN	MENTS ÉVALUÉS	
4			
2	PLANI	FICATION INITIALE	
	4		
3	ΔΝΔΙ	YSE FONCTIONNELLE	
•	4	TOTAL TOTAL CONTINUE	• • • • • • •
4	CONC	CEPTION	
4	4		•••••
	4		

Auteur: Emma Blanchoud

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 2 sur 12

Impression : 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Création: 06.02.2024

Mis en f

Mis en f

Mis en f Hiérarch 2, 3, ... + Aligneme

#### **ETML**



4.1	ARCHIT	ECTURE		
8 4		Modèles de donnée		8 4 3
	Implém	ientations spécifiques		
		ON		
9				
		DNNEMENT DE		0.5.0
		al de Bord		9
9				
	-	GIE DE TEST		9 6 2 Dassier des
		èmes restants		9
		SION		
9				
		des fonctionnalités demandées	972	RII ANI DE LA PLANIEICATIONI
				9 7.3 BILAN PERSONNEL
8 DI 10			••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8.1	Journ	AL DE TRAVAIL		
		Bibliographie		10.8.3
	WEBOO	GRAPHIE		
9 AN 10				
1 :	SPÉC	IFICATIONS		

## 1.1 Titre

#### **RukoSrak**

Une Oasis de Luxe, Divertissement et Sport

## 1.2 Description

Dans le cadre de la croissance touristique constante de la région, la mise en place d'un projet d'hôtele de quatre étages avec des installations haut de gamme telles qu'une piscine, une salle de sport et même une piste de karting sur le toit même s'impose comme une réponse stratégique et novatrice aux besoins du marché.

Auteur:Emma Blanchoud Création: 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 3 sur 12

Impression: 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx Mis en f Multiple numérot Alignemo 0,34 cm

Mis en f Hiérarchi 2, 3, ... + Aligneme

Mis en f Multiple numérot Aligneme 0,34 cm

Hiérarchi 2, 3, ... + Aligneme

Mis en f

Multiple numérot Alignemo 0,34 cm **Mis en f** 

Hiérarchi 2, 3, ... + Aligneme

Mis en f Multiple numérot Aligneme 0,34 cm

Hiérarchi 2, 3, ... + Alignemo

Mis en f

Mis en f Multiple numérot Aligneme 0,34 cm

Mis en f Hiérarchi 2, 3, ... + Aligneme





## 1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

Mis en f

## 1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

Mis en f

## 1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

Mis en f

### 1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit d'identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

Mis en f

### 1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à←part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...

Mis en f

## 1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

Mis en f

#### 1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

Mis en f

#### 1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentaires au cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

Mis en f

1.5.7 Méthodes de validation des solutions Auteur:Emma Blanchoud

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 4 sur 12

Impression: 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Création: 06.02.2024





Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

Mis en f

Mis en f

Mis en f

Mis en f

Multiple

numérot

3,77 cm

Mis en f

**Tableau** 

#### 1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Compréhension du travail

## 2 PLANIFICATION INITIALE

Ce projet débute le 19.02.2024 et fini le 16.03.2024 avec des vacances du 12.02.2024 au 15.02.2024 et un jour de congé le 19.02.2024 en comptant 3 périodes dédiées par semaine.

Numéro du sprint	Dates	Sprint Review
1	19-24	26.2
2	26-2	27.2
3	4-9	5.3
4	11-16	12.3

#### 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

#### 3.1.1 Salle de sport

En tant que gérant de l'hôtel, Je veux une salle de sport Pour que mes clients puissent garder la forme

Tests d'acceptance:

sol Dans la salle il y a un sol en parquet tapis de dans la salle il y a 4 tapis de course a la suite contre le mur direction grande course vitre vue sur la piscine baie vitrée en face des tapis de course il y a une grande baie vitrée vue sur la piscine enplacement la salle de sport se trouve a l'étage en dessus de la piscine.

machine dans la salle de sport il y a 10 machines de sport (4 tapis de courses, 3 banc

abdominaux, 1 tour d'entraînement, 2 vélo d'intérieur)

taille de la la surface de la salle fait la moitié d'un étage.

salle

miroir sur le mur a droit de la façade de baie vitrée il y a des murs de miroir (mur

entièrement fait de miroir)

fenêtre en face du mur de baie vitrée il y a 5 fenêtres pour aérer et avoir la vue sur

l'extérieur

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 5 sur 12

Impression: 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

**Tableau** 





llumière depuis la salle quand je regarde le plafond je vois 3 spot de lumière

#### 3.1.2 Acceuil

En tant que gérant de l'hôtel je veux un accueil pour accueillir la cliente

Tests d'acceptance:

luminosité En entrant dans l'accueil par la porte principale au rez, il y a un lustre au

milieu du plafond

Comptoire au fond de la pièce au milieu du mur, il y a un comptoir pour se renseigner et

pour recevoir la clef de la chambre

coin attente Quand je rentre dans l'accueil à droite il y une table basse et un canapé et

un fauteuil pour attendre.

sol dans la pièce le sol est en parquet devant le

devant le comptoir il y a deux fauteuil.

comptoire

couloir a gauche du comptoir dans le couloir qui rejoint la pièce suivante (le

restaurant) il y a deux chaise confortable avec une petite table entre les

deux

tapis en dessous des deux chaises et de la table du couloir il y a un tapis.

couloir le couloir et l'accueil sont séparé d'un demi mur perpendiculaire au mur

derrière l'accueil qui mesure 8 mètre.

#### 3.1.3 Salle du Personnel

En tant que Patron Je veux une salle du Personnel Pour des réunions

Tests d'acceptance:

Salle du à ma droite il doit avoir deux distributeurs d'eaux, sur le mur d'en face et

Personnel non sur la droite après avoir tourner.

Table ronde Quand je passe la porte Au milieu de la salle II y a une table ronde d'un

rayon de 1.5 m

Chaise II faut 10 chaises autour de la table confortable mais sans roue

Interrupteur Un interrupteur qui peut réaler la luminosité de l'ampoule principale de la

pièce directement sur la gauche

Vidéoprojecteur Un Projecteur placé sur un support sur le plafond pour mettre des images,

sur un tableau de projection de 300x225 m. a bonne distance du tableau

pour une image nette.

Armoire Une Armoire au fond à gauche de la pièce la poignée de la porte face au

mur où est placé la porte 80x52 environ pour y placer des matériaux

d'échange.

La porte La porte sera placé à la gauche du mur qui donnera sur le couloir Lumière

Des Lumières plafonniers en lignes sur la longueur de la pièce (colonne 4 connecté

liane 2) 5 m d'écart.

Pièce La pièce fera minimum 50 m carré derrière la table de réception

#### 3.1.4 salle d'hôtel

En tant que travailleur je veux une salle de relax dans hôtel pour repos Tests d'acceptance: inter Dans la salle quand j'entre je vois un grand tapis bleu inter2 Dans la salle quand j'entre je vois les murs blancs inter 3 la salle a besoin d'être 10 sur 7 m avec un toilette séparé lits Dans la salle quand j'entre il y a 1 petit et 1 grand lit à droite de la porte balcon quand j'entre je vois un porte en face de la porte d'entrée avec un balcon deco quand

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud

Version: 2 du 06.02.2024 15:49

Page 6 sur 12

Impression: 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Mis en f

**Tableau** 

Mis en f

Mis en f

Tableau

Mis en f

Mis en f





j'entre je vois un télé avec une table et armoire à gauche de la porte d'entrée lits 1 quand j'entre à coté des lits il y a petites tables de nuit avec une lampe sur la toilette dans toilette quand j'entre il y a toilette, lavabo et douche

#### 3.1.5 Chambre d'hôtel - 1

En tant qu'entre déplacements	preneur Je souhaite une chambre d'hôtel Pour dormir lors de mes
aopiacomonis	
	Tests d'acceptance:
Size	Depuis le couloir quand j'ouvre la porte je vois une pièce de 6 mètres par 6 mètres
Windows	Depuis la porte quand je regarde en face de moi je vois une fenêtre de 2m x 2m qui se trouve au milieu du mure opposé
Porte	Depuis le centre de la pièce quand je regarde la porte elle se trouve au milieu du mure
Lit	Depuis la porte quand je regarde à gauche de la fenêtre je vois un lit parallèle à la fenêtre qui mesure 2m de long par 1 mètre
Salle de bain	Depuis la porte quand je regarde à droite de la fenêtre se trouve une grande pièce qui prend toute la longeur de la chambre à partir de la fenêtre jusqu'à la droite de la porte
Porte Depuis Ic milieu du	a porte quand je regarde la salle de bain se trouve une porte au secondaire o mure
Contenu salle D	epuis la porte de la salle de bain quand je regarde au fond dans le coin de
bain à gauch	e se trouve une baignoire prenant la largeur de la salle (2 mètres par 1
mètre)	
Contenu salle D	epuis la porte de la salle de bain quand je regarde au dans le coin à de
bain - 2 d	roite je vois des toilettes avec un lavabo en face

## 3.1.6 couloir

En tant que dans hôtel il a besoin d'être un couloir			
	Tests d'acceptance:		
dehors	dans le salon quand je sort il y a 2 ascenseurs couloir	Dans	
le couloir il y a	des peintures entre les portes lumiere dans couloir quar	id je	
passe à coté des portes il y a des lumières poubelle dans couloir quand je			
passe il y a des poubelles chemins dans couloirs quand je passe il y a chemin			
au garage couloir dans couloir quand je passe il y a un tapis à toute			
longueur de co	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
pour étage eau dans le couloirs quand je passe il y a des machines é			
l'eau			

## 3.1.7 Karting

En tant que parent je souhaite un Karting pour jouer avec mes enfants		
	Tests d'acceptance:	
Accueil	Depuis le haut de l'escalier quand je regarde devant je vois un stand	
Sécurité	Depuis le haut des escaliers lorsque je regarde au tour de ce stand je vois des barrières de sécurité empêchant n'importe qui d'accéder à la piste	
Check	depuis le stand quand je regarde à droite se trouve un portique donnant à un accès d'attente	

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 7 sur 12

Impression: 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

**Tableau** 

Mis en f

Mis en f

**Tableau** 

Tableau



kart



couloir	Apres le portique quand je regarde droit je vois un couloir parallèle au stand *voir maquette*
Attente	Depuis l'entrée de la salle d'attente quand je regarde sur la droite se trouve une grande baie vitrée donnant une vue sur la piste
Kart	depuis la salle d'attente quand je regarde à gauche de la fenêtre, je vois la file ou sont rangés les karts
Casque	Depuis la salle d'attente quand je regarde en face de la baie vitrée je voie une armoire avec des casques
Gant	depuis la salle d'attente quand je regarde à droite de l'armoire je vois un bac contenant des gants
Sécurite	depuis la salle d'attente quand je regarde à travers la baie vitrée je vois que dans

#### 3.1.8 Piscine

En tant que gérant de l'hôtel je veux une piscine qui est vue depuis la salle de sport pour
que mes clients puissent aller se relaxer après le sport

les virages, des pneus y sont installés en cas d'accidents

Tests d'acceptance:

emplacement la salle piscine se trouve a l'étage en dessous de la salle de sport (3eme 🖣

étage)

taille la salle fait la moitié d'un étage

grand bassin le grand bassin se trouve a droite du bâtiment depuis l'entrée sur la

largeur

petit bassin le petit bassin se trouve derrière le grand bassin

pataugeoire avec la pataugeoire se trouve directement en face de la sortie d'ascenseur

toboggan

chaise longue au bord droite du grand bassin depuis la sortie d'ascenseur entre le

bassin et les fenêtre il y a 4 chaises longues des deux côté de la chaise

haute.

chaise haute il y a une chaise haute pour un maitre nageur au fond et au milieu de

la pièce depuis la baie vitrée de la salle de sport.

couloir vestiaire il y a un couloir qui donne sur les vestiaires direct a gauche de

l'ascenseur de la piscine

#### 3.1.9 Retaurant

En tant que cuisiner Je veux une partie restaurant pour y accueillir les clients

Tests d'acceptance:

Buffet Dans le coin au fond à ma droite quand je rentre dans la pièce il y a un

buffet de minimum 6 m de long.#

Vitrine Un mur en demi vitrine pour apercevoir le personnel de cuisine travailler Tables Des

Tables de différentes grandeurs de 1 à 6 personnes pour une diversité.

Chaises Chaises confortables minimum deux par tables

Un mur en avec une barrière pour la sécurité pour y montrer une belle vue et un bon

verre éclairage.

Une une commode sur la gauche du buffet pour mettre les couverts, les assiettes

commode a disposition du personnels.

Lampadaires Lampadaires de type suspendu pour un éclairage nette sur un endroit

spécifique

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Page 8 sur 12 Impression : 06.02.2024 15:49 Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Tableau

Mis en f

Mis en f

Mis en f

Tableau





#### 3.1.10 salle des repos

En tant que les visiteurs voulent repos

Tests d'acceptance:

centre dans la salle quand j' entre au centre il y a une table

salle dans la salle quand j'entre en face de la porte il y a un grand télé sur le mur salle dans la salle quand j'entre il y a beaucoup de sacs ottomans salo dans la salle Quand j'entre il y a un console des jeux sous le télé lumières dans la salle quand j'entre il y a le néon sur le tout périmètre de la salle fenêtres dans la salle quand j'entre il y a 2 fenêtres aux cotés du télé stores dans la salle quand j'entre il y a des store sur

il y a 2 fenêtres aux cotés du télé stores dans la salle quand j'entre il y a des store sur des fenêtres

bibliothèque dans la salle quand j'entre il y a une bibliothèque à droite de la porte d'entrée

#### 3.1.11 Jardin

En tant que gérant de l'hôtel je souhaite avoir un jardin afin d'enjoliver mon hôtel

Tests d'acceptance:

Entrée Depuis l'accueil, quand je regarde derrière la réception je vois une porte donnant

accès au jardin

Size Depuis la porte, quand j'observe le jardin je remarque qu'il mesure la largeur du

bâtiment + 20 mètres

Fontaine depuis la porte quand je regarde droit je vois une fontaine en cercle

Haie Depuis la porte, quand je regarde sur la gauche et la droite je voie une haie qui

mesure toute la largeur du jardin

Arbres Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, je vois trois arbres à égales

distances

Barrière Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, une barrière en bois sur

toutes la longueur du jardin

Banc Depuis la porte, quand je regarde à droite et à gauche je vois des bancs contre le

mur

Sol Depuis le jardin, quand je regarde le sol, je vois du gravier

#### 3.1.12 Bar

En tant que Barman

Tests d'acceptance:

Pièce une pièce de

Un long bar qui fait toute la pièce avec une petite sortie au bout du bar

Ambiance des luminaires chic, suspendu et glassee avec des ampoules très forte.

Chaises Des chaises tout au long du bar 1 chaque 20 cm

<u>Propositions:</u>

Salle de bain

<u>En tant que client je veux une salle de bain pour me laver</u>

Auteur:Emma Blanchoud Création: 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Page 9 sur 12 Impression : 06.02.2024 15:49 Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Mis en f

Mis en f

Tableau

Mis en f

Mis en f

Mis en f

Tableau





Baignoire quand j'entre par la porte au fond a droite il y a une baignoire qui fait 150cm de longueur sur 60cm de largeur

toilette quand j'entre par la porte il y a une toilette au fond a gauche contre le mur lavabo quand j'entre par la porte il y un lavabo devant la baignoire contre le mur tapis de douche quand je sors de la baignoire il y a un tapis pour se sécher les pieds portant quand j'entre par la porte je vois a ma gauche contre le mur un portant pour les lingues

<u>échantillons</u> quand je veux me laver les mains il y a un <u>échantillon</u> de savons dur <u>ventilation</u> quand je regarde au plafond il y a une ventilation pour <u>aérer</u>
Sol Depuis je regarde au plafond je vois du <u>carrelage</u>.

### 4 CONCEPTION

#### 4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, dainsi que ses interfaces vers le monde extérieur

#### 4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de données)

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

## 4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...
- Justifier les choix

## **5 RÉALISATION**

#### 5.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.) □
   Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- ☐ Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

#### 5.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

#### 5.3 Planification détaillée

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

Auteur:Emma Blanchoud Création: 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Page 10 sur 12 Impression : 06.02.2024 15:49 Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Rapport de projet-EBD (2).docx

Mis en f

Mis en f Multiple numérot 3,77 cm

Mis en f

Hiérarchi Puce + A

Mis en f

**Mis en f** Hiérarchi

Puce + A





#### 5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées. Date, raison, description, etc.

Mis en f

#### 6 TESTS

### 6.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

Mis en f

#### 6.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

Mis en f

#### 6.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

Mis en f Mis en f

Multiple numérot 3,77 cm

### 7 CONCLUSION

#### 7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et← de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en « temps supplémentaire » le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

Mis en f

## 7.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

Mis en f

## 7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ... Remerciements, signature, etc.

Mis en f
Mis en f
Multiple

numérot

3,77 cm Mis en f

## 8 DIVERS

#### 8.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

Mis en f

## 8.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

Mis en f

## 8.3 Webographie

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 11 sur 12 Impression : 06.02.2024 15:49
Rapport de projet-EBD (2).docx





Références des sites Internet consultés durant le projet.

Mis en f

Mis en f

## 9 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur
Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.

Auteur :Emma Blanchoud Création : 06.02.2024

Modifié par : X. CarrelEmma Blanchoud Version: 2 du 06.02.2024 15:49 Page 12 sur 12 Impression : 06.02.2024 15:49
Rapport de projet-EBD (2).docx