



Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: *Emmanuel Monteiro de Sousa Junior*

Introdução a Store Procedure

1. O que é um Stored Procedures?

Um bloco de código SQL armazenado no banco para executar operações específicas.

Vantagens: Reutilização, segurança, desempenho.

Sintaxe Básica:

```
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE nome_procedure(param1 tipo, param2 tipo)  
BEGIN  
    -- Código SQL aqui  
END //  
DELIMITER ;
```

2. Consulta com Passagem de Parâmetros (IN) (READ)

Criar uma procedure que liste livros por gênero.

```
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE ListarLivrosPorGenero(IN genero_livro VARCHAR(100))  
BEGIN  
    SELECT titulo, ano_publicacao  
    FROM Livro  
    WHERE genero = genero_livro;  
END //  
DELIMITER ;
```

Como Usar:

CALL ListarLivrosPorGenero('Ficção'); -- Lista todos os livros de ficção

Comentários:

- IN define um parâmetro de entrada.
- A consulta filtra resultados com base no parâmetro recebido.





3. Stored Procedure com Parâmetro (OUT)

cCnta quantos livros existem em um determinado gênero e retorna o valor via parâmetro OUT

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE ContarLivrosPorGenero(

IN genero_param VARCHAR(100),

OUT total_livros INT

)

BEGIN

-- Conta quantos livros existem no gênero especificado

SELECT COUNT(*) INTO total_livros

FROM Livro

WHERE genero = genero_param;

END //

DELIMITER ;

Como Usar:

CALL ContarLivrosPorGenero('Ficção',0);

Comentários:

- A procedure recebe um gênero (IN) e retorna a contagem (OUT).
- **SELECT COUNT(*) INTO total_livros** armazena o resultado diretamente no parâmetro de saída.

4. Inserção de Dados (CREATE)

Criar uma procedure para adicionar novos livros.

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE InserirLivro(

IN titulo_livro VARCHAR(255),

IN ano INT,

IN genero_livro VARCHAR(100)

)

BEGIN

INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, genero)

VALUES (titulo_livro, ano, genero_livro);

END //

DELIMITER ;



**Como Usar:**

CALL InserirLivro('1984',1949,'Ficção Distópica');

Comentários:

Parâmetros são usados para preencher a cláusula VALUES.

5. Atualização de Dados (UPDATE)

Atualizar informações de um livro existente.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE AtualizarLivro(
    IN id_livro INT,
    IN novo_titulo VARCHAR(255),
    IN novo_ano INT,
    IN novo_genero VARCHAR(100)
)
BEGIN
    UPDATE Livro
    SET
        titulo = novo_titulo,
        ano_publicacao = novo_ano,
        genero = novo_genero
    WHERE id = id_livro;
END //
DELIMITER ;
```

Como Usar:

CALL **AtualizarLivro**(1, '1984 (Edição Especial)', 1949, 'Ficção Clássica');

Comentários:

WHERE identifica o livro pelo id.

6. Exclusão de Dados (DELETE)

Remover um livro pelo ID.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ExcluirLivro(IN id_livro INT)
BEGIN
    DELETE FROM Livro WHERE id = id_livro;
END //
DELIMITER ;
```





UNINASSAU | **CAMPUS**
JOÃO PESSOA

Como Usar:

CALL ExcluirLivro(1); -- *Remove o livro com ID = 1*

Comentários:

Use com cuidado! A exclusão é permanente.

