

Ejecución de pruebas funcionales	Desarrolladores	16/03/2026	16/03/2026
Ejecución de pruebas de integración	Desarrolladores	17/03/2026	17/03/2026
Ejecución de pruebas de UI/UX	Desarrolladores	18/03/2026	18/03/2026
Corrección de errores	Desarrolladores	19/03/2026	23/03/2026
Revalidación	Equipo de QA	23/03/2026	24/03/2026

8. Casos de prueba ejecutados.

En este apartado se adjuntan los casos de prueba planificados junto con la evidencia de su ejecución.

Nombre del proyecto: STOKO		ID Caso de prueba: CP-CU-01		
Ambiente de prueba: Versión Web		Nombre: Gestión de Productos.		
Autor caso de prueba:		Módulo: Gestión del Catálogo e inventario.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Validar que el administrador pueda registrar, modificar y eliminar productos, asegurando la sincronización de stock y la generación de alertas correspondientes.				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible.				
ID Requerimientos asociados: RF01, RF04, RF05				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
ID Caso de prueba (escenario).	Acciones.	Datos de entrada.	Salida esperada.	Salida obtenida.

CP-01-01	Acceder al módulo, seleccionar “Gestión de Productos” y realizar registro/modificación.	Datos del producto válidos (Nombre, Categoría, Precio, Stock, Código de barras).	El sistema guarda los cambios y los muestra en el inventario.	
CP-01-02	Realizar un cambio en el inventario para disparar la sincronización.	Ajuste manual de stock o registro de entrada/salida.	El sistema actualiza la cantidad disponible en tiempo real.	
CP-01-03	Reducir la cantidad de un producto por debajo del límite configurado.	Cantidad de producto menor o igual al umbral mínimo.	El sistema genera y muestra una notificación de stock bajo al administrador.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-02
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Organización por categorías.
Autor caso de prueba:	Módulo: Gestión del Catálogo e inventario.
Tipo de prueba: Funcional	Fecha de creación: 15/03/2026.
Objetivo: Validar que el administrador pueda modificar o crear categorías para la clasificación de productos.	
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados.	

ID Requerimientos asociados: RF02				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-02-01	Acceder al módulo de “Catálogo”, seleccionar “Organización por categorías” y crear o modificar una categoría.	Nombre de categoría válido.	El sistema registra la información en el catálogo y organiza los productos asociados.	
CP-02-02	Acceder al módulo de “Catálogo”, seleccionar “Organización por categorías” y crear o modificar una categoría.	Nombre de categoría inválido.	El sistema no permite crear dicha categoría y muestra un mensaje de error.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-03
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Registrar venta
Autor caso de prueba:	Módulo: Ciclo de operaciones de venta.
Tipo de prueba: Funcional	Fecha de creación: 15/03/2026.
Objetivo: Validar que el sistema permita registrar una venta completa, calculando totales y actualizando el inventario correctamente.	
Precondiciones: 1. El usuario (Administrador o Cajero) debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados.	

ID Requerimientos asociados: RF03				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-03-01	Acceder al módulo de “Inventario” e ingresar un criterio de búsqueda.	Nombre de producto, código de barras o categoría válida.	El sistema procesa la consulta y muestra los productos que coinciden con el criterio.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-06
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Organización por categorías.
Autor caso de prueba:	Módulo: Gestión del Catálogo e inventario.
Tipo de prueba: Funcional	Fecha de creación: 15/03/2026.
Objetivo: Validar que el administrador pueda modificar o crear categorías para la clasificación de productos.	
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados.	
ID Requerimientos asociados: RF02	
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).	

<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-06-01	Acceder al módulo de “Ventas” e iniciar el proceso de registro.	Selección de opción “Registrar venta”.	El sistema habilita la interfaz para la nueva transacción.	
CP-06-02	Buscar y seleccionar productos para la venta indicando cantidades.	Nombre de producto válido, cantidad numérica válida.	Los productos se agregan a la lista de venta con sus cantidades.	
CP-06-03	Verificar el procesamiento de los productos y montos.	Lista de productos con precios unitarios.	El sistema calcula automáticamente subtotales por producto y el total general.	
CP-06-04	Confirmar la operación de la venta.	Sin datos de entrada.	La venta se registra, se genera el historial y se descuenta el stock del inventario.	
CP-06-05	Se accede al módulo de ventas, se realiza el proceso de registro de una venta y se finaliza.	Nombre de producto válido, cantidad numérica válida, pero algún producto no está en stock.	El sistema debe mostrar un mensaje de error al momento de querer agregar el producto a la venta.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-07
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Anular venta.

Autor caso de prueba:		Módulo: Gestión del Catálogo e inventario.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Validar la cancelación de una venta, asegurando que los productos se reintegren al inventario y se registre en el historial.				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Debe existir una venta registrada previamente.				
ID Requerimientos asociados: RF02				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-07-01	Localizar una venta registrada y seleccionar la opción de anulación.	ID de venta registrada válida.	El sistema solicita la confirmación y marca la venta como anulada.	
CP-07-02	Verificar el estado del inventario tras la anulación.	Ejecución de la anulación confirmada.	Las cantidades se restauran al inventario y el movimiento se refleja en el historial.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-08
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Generar cortes de caja

Autor caso de prueba:		Módulo: Análisis del negocio y auditorías.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Validar la generación de reportes de corte de caja que incluyan totales, métodos de pago y mermas.				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Ventas registradas en el sistema				
ID Requerimientos asociados: RF02				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-08-01	Acceder a la opción “Generar cortes de caja”.	Sin datos de entrada.	El sistema genera el reporte con el desglose de ventas y mermas.	
CP-08-02	Verificar el registro de la auditoría	Ejecución del reporte.	El sistema guarda la fecha, hora y usuario en el historial.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-09
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Configurar stock mínimo.
Autor caso de prueba:	Módulo: Análisis del negocio y auditorías.
Tipo de prueba: Funcional	Fecha de creación: 15/03/2026.

Objetivo: Asegurar que el administrador pueda establecer límites de inventario para disparar alertas críticas.				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados en el inventario.				
ID Requerimientos asociados: RF09				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-09-01	Acceder a la sección de configuración de inventario y definir el nivel mínimo de existencias para un producto.	Nivel de stock mínimo válido (numérico).	El sistema guarda la configuración y habilita futuras alertas.	
CP-09-02	Acceder a la sección de configuración de inventario y definir el nivel mínimo de existencias para un producto.	Nivel de stock mínimo inválido (caracteres o negativos).	El sistema no debe permitir ingresar caracteres diferentes a los numéricos, valores negativos ni cadenas vacías mostrando un pequeño letrero de error si el campo está vacío.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-10
Ambiente de prueba: Versión Web	Nombre: Registrar mermas

Autor caso de prueba:		Módulo: Análisis del negocio y auditorías.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Validar que el cajero pueda reportar productos dañados o pérdidas de inventario.				
Precondiciones: 1. El usuario/administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados en el inventario y con stock.				
ID Requerimientos asociados: RF10				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
ID Caso de prueba (escenario).	Acciones.	Datos de entrada.	Salida esperada.	Salida obtenida.
CP-10-01	El usuario ingresa al módulo de análisis de negocio, selecciona "Registrar mermas" e ingresa la información del producto dañado.	Datos del producto (nombre o ID o código de barras; así como cantidad y causa) correctos.	La merma se descuenta del stock y queda registrada en el historial.	
CP-10-01	El usuario ingresa al módulo de análisis de negocio, selecciona "Registrar mermas" e ingresa la información del producto dañado.	Datos del producto (nombre o ID o código de barras; así como cantidad y causa) con algún campo incorrecto.	El sistema no debe habilitar el botón de guardar y mostrar un pequeño mensaje debajo de los campos que están incorrectos.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-11
----------------------------	-----------------------------

Ambiente de prueba: Versión Web		Nombre: Reportes de ventas e insights IA.		
Autor caso de prueba:		Módulo: Análisis del negocio y auditorías.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Verificar la generación de reportes filtrados y el análisis predictivo/estratégico mediante IA.				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Deben existir productos registrados en el inventario.				
ID Requerimientos asociados: RF12				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
ID Caso de prueba (escenario).	Acciones.	Datos de entrada.	Salida esperada.	Salida obtenida.
CP-11-01	El administrador ingresa al módulo de análisis de negocio, selecciona "Reportes de ventas e insights IA" y define el rango de fechas.	Selección del rango de fechas.	El sistema genera un reporte de ventas acorde con el rango de fechas indicado, con un apartado en que se vean las recomendaciones hechas a través de la IA, basadas en los datos presentados.	
CP-11-02	El usuario hace clic en generar reporte después de especificar las fechas.	Clic en generar el reporte.	El sistema debe registrar en el historial la fecha y hora en que se realizó la auditoría.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-12
----------------------------	-----------------------------

Ambiente de prueba: Versión Web		Nombre: Exportar reportes		
Autor caso de prueba:		Módulo: Análisis del negocio y auditorías.		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Verificar que los reportes generados puedan ser exportados a formatos externos (PDF).				
Precondiciones: 1. Sesión de administrador activa. 2. El sistema debe encontrarse disponible. 3. Un reporte debe haber sido generado previamente.				
ID Requerimientos asociados: RF13				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-12-01	Ingresar a la sección de Reportes de venta e insights, seleccionar exportación e indicar formato.	Formato de archivo (PDF/Excel).	El sistema genera y descarga el archivo correspondiente al reporte y formato seleccionados.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO			ID Caso de prueba: CP-CU-13	
Ambiente de prueba: Versión Web			Nombre: Iniciar sesión	
Autor caso de prueba:			Módulo: Seguridad y administración de usuarios	
Tipo de prueba: Funcional			Fecha de creación: 15/03/2026.	

Objetivo: Verificar que solo los usuarios registrados y con credenciales válidas puedan acceder a las funcionalidades del sistema.				
Precondiciones: 1. El usuario debe existir previamente en la base de datos. 2. El sistema y el servicio de autenticación deben estar disponibles.				
ID Requerimientos asociados: RF14, RF15, RF16, RF17, RF18, RNF-04				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-13-01	Abrir la pantalla de inicio, ingresar correo y contraseña válida y solicitar acceso.	Correo electrónico registrado, Contraseña correcta.	El sistema valida las credenciales y redirige al usuario al panel principal.	
CP-13-02	Ingresar un correo registrado pero una clave que no coincida con la base de datos	Correo electrónico registrado, contraseña incorrecta.	El sistema deniega el acceso y muestra el mensaje: “Contraseña incorrecta”.	
CP-13-03	Intentar acceder con una cuenta de correo que no ha sido dada de alta en el sistema.	Correo electrónico no registrado, contraseña genérica.	El sistema deniega el acceso y muestra el mensaje: “Usuario no registrado”.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

Nombre del proyecto: STOKO	ID Caso de prueba: CP-CU-14
----------------------------	-----------------------------

Ambiente de prueba: Versión Web		Nombre: Gestionar usuarios y roles.		
Autor caso de prueba:		Módulo: Seguridad y administración de usuarios		
Tipo de prueba: Funcional		Fecha de creación: 15/03/2026.		
Objetivo: Validar que el administrador pueda administrar las cuentas de usuario y asignar los niveles de acceso adecuados (Administrador/Cajero).				
Precondiciones: 1. El administrador debe haber iniciado sesión con éxito. 2. Tener permisos de superusuario para modificar registros de personal.				
ID Requerimientos asociados: RF19, RNF-04				
Descripción de las actividades y/o condiciones (escenarios).				
<i>ID Caso de prueba (escenario).</i>	<i>Acciones.</i>	<i>Datos de entrada.</i>	<i>Salida esperada.</i>	<i>Salida obtenida.</i>
CP-14-01	Acceder al submódulo de administración, crear o modificar un perfil de usuario y asignar un rol.	Datos de usuario válidos, Selección de rol (Admin o Cajero).	El sistema guarda los cambios y aplica las restricciones de acceso según el rol asignado.	
Resultado:		Seguimiento:		
Aprobado por:				
Observaciones:				
Evidencia:				

CP-13-02	Ingresar un correo registrado pero una clave que no coincida con la base de datos	Correo electrónico registrado, contraseña incorrecta.	El sistema deniega el acceso y muestra el mensaje: "Contraseña incorrecta".	
----------	---	---	---	--