



Este informe explicará cómo establecer un servidor FTP en una computadora local, habilitando la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña, y permitiendo el acceso tanto desde la línea de comandos (CMD) como desde el Explorador de archivos.




acceder a los servicios IIS y poder crear un servidor FTP



"Se configuró el servidor FTP con el nombre "servidor", asociándolo a una carpeta previamente seleccionada (ruta física), la cual ya se había configurado para permitir permisos de modificación.

Agregar sitio FTP ? X

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:


Anterior Siguiente Finalizar Cancelar

Utilicé CMD para verificar que el servidor esté funcionando correctamente.

```
cmd. Símbolo del sistema - ftp 192.168.1.64
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Emmanuel>ftp 192.168.1.64
Conectado a 192.168.1.64.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.1.64:(none)): Emmanuel
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> _
```

Finalmente, se verificó el resultado de todos los pasos previos abriendo el Explorador de archivos, introduciendo la dirección en la barra de búsqueda y proporcionando las credenciales necesarias (nombre de usuario y contraseña).



Para concluir, se accedió a la carpeta del servidor, permitiendo tanto la modificación como la visualización completa del contenido dentro de dicha carpeta.

