


## creación de tablas

CREATE TABLE `biblioteca`.`usuarios` (`Idusuarios` INT NOT NULL , `nombre` VARCH
AR(10) NOT NULL , `ap` VARCHAR(10) NOT NULL , `am` VARCHAR(10);



CREATE TABLE `biblioteca`.`prestamo` (`Idprestamo` INT NOT NULL , `Idusuario`
INT NOT NULL , `Idempleado` INT NOT NULL , `multa` INT NULL , `fechaP` DATE NOT
NULL , `fechaE` DATE NOT NULL , `horaP` DATE NOT NULL , `horaE` DATE NOT NULL ,
`totalP` INT NOT NULL , PRIMARY KEY (`Idprestamo`, `Idusuario`, `Idempleado`))
ENGINE = InnoDB;




TÍTULO DEL INFORME 2

CREATE TABLE `biblioteca`.`empleado` (`Idempleado` INT NOT NULL , `nombre` VARCH AR(15) NOT NULL , `ap` VARCHAR(15) NOT NULL , `am` VARCHAR(15) NOT NULL , `telef ono` BIGINT NOT NULL , `celular` BIGINT NOT NULL , `NSS` INT NOT NULL , `CURP` VARCHAR(18) NOT NULL , `RFC` VARCHAR(11) NOT NULL , `turno` VARCHAR(15) NOT NULL , `salario` INT NOT NULL , PRIMARY KEY (`Idempleado`)) ENGINE = InnoDB;

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción		
1	Idempleado 🔑	int(11)			No	Ninguna				Eliminar	Más
2	nombre	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar	Más
3	ар	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar	Más
4	am	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar	Más
5	telefono	bigint(20)			No	Ninguna				Eliminar	Más
6	celular	bigint(20)			No	Ninguna				Eliminar	Más
7	NSS	int(11)			No	Ninguna			⊘ Cambiar	Eliminar	Más
8	CURP	varchar(18)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar	Más
9	RFC	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			⊘ Cambiar	Eliminar	Más
10	turno	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar	Más
11	salario	int(11)			No	Ninguna			⊘ Cambiar	Eliminar	Más

CREATE TABLE `biblioteca`.`biblioteca` (`Idprestamo` INT NOT NULL , `nombre` VAR CHAR(15) NOT NULL , `ap` VARCHAR(15) NOT NULL , `am` VARCHAR(15) NULL , `telefon o` BIGINT NULL , `celular` BIGINT NULL , `estado` VARCHAR(30) NOT NULL , `pais` VARCHAR(20) NOT NULL , PRIMARY KEY (`Idprestamo`)) ENGINE = InnoDB;



## Insertar datos

INSERT INTO `usuarios` (`Idusuarios`, `nombre`, `ap`, `am`, `fechaNac`, `calle`, `cp`, `col`, `No\_casa`, `ciudad`, `estado`, `tel`, `email`) VALUES ('100', 'Miguel', 'Herrera', NULL, '2002-03-13', 'Calle 5ta', '78458', 'Muñoz', '18', 'San Luis Potosi', 'San Luis Potosi', '4445879535', 'mighel15@gmail.com');



TÍTULO DEL INFORME 3