

Model Context Protocol (MCP)

CHEAT SHEET #01

Cheat Sheet & Guia de Arquitetura — SECOMP 2026

O que é o MCP?

O **Model Context Protocol (MCP)** é o padrão aberto para integrar modelos de IA a fontes de dados externas, ferramentas locais e APIs de forma homogênea e segura.

Arquitetura de Comunicação

```
[CLIENT (LLM / Agente)] <--- MCP Protocol (JSON-RPC) ---> [SERVER (Ferramentas / DBs / APIs)]
```

O cliente envia requisições de execução ou leitura; o servidor MCP expõe as capacidades e executa as operações com controle granular.

Os 3 Componentes Principais

Componente	Função	Exemplo Prático
Tool (Ferramenta)	Ação executável chamada pela IA	Rodar scripts, fazer commits, criar arquivos
Resource (Recurso)	Dados de leitura expostos pelo servidor	Logs do sistema, arquivos locais, tabelas DB
Prompt	Modelos pré-definidos de instrução	Templates de revisão de código ou análise

Fluxo de Execução Típico

1. **Agente (Cliente)** identifica a necessidade de dados adicionais ou de uma ação externa.
2. Envia uma solicitação estruturada via protocolo **MCP (JSON-RPC)**.
3. **Servidor MCP** valida as permissões e interage com o recurso (GitHub, SQL, Filesystem).
4. O resultado é formatado e retornado ao Agente para fundamentar sua decisão final.

