GENTLEVANGUARD

Manual oficial

La empresa, el stack y el canon de presentaciones

Software a medida, automatización e IA aplicada. Diagnóstico sin cargo, propuesta por etapas y precios cerrados por hito.

San Juan, Argentina | Versión del stack 4.3.0 | Documento vigente: noviembre 2026

Contenido

- Quiénes somos: el estudio, el equipo, las líneas de servicio y el modelo comercial.
- Qué es el stack: las nueve capas, los agentes, las capacidades y qué optimizamos.
- Ciclo de vida de desarrollo: del arranque de sesión a la entrega, con sus validaciones.
- Local primero, nube después: dónde vive cada capa y qué base de nube ya existe.
- Soporte a áreas y roles: cómo el stack cubre negocio, operaciones, servicio y más.
- Qué hemos realizado: desarrollos propios en funcionamiento, con su evidencia.
- Ventajas y contras: qué se gana, qué se asume y cómo se compara con no usar nada.
- El canon de presentaciones: el toolkit oficial, las reglas de marca y cómo editar.
- Contacto: la primera consulta de diagnóstico es sin cargo.

1. Quiénes somos

GentleVanguard diseña y construye apps a medida y sistemas empresariales para pymes y empresas que necesitan ordenar procesos, automatizar operaciones y crecer con software confiable. Trabajamos por proyecto, con contratación independiente, desde San Juan, Argentina.

El equipo

Emmanuel Ortiz Gutierrez — Arquitecto de Software, Ingeniero en Integración de IA, Fundador. Más de 15 años construyendo y analizando sistemas para empresas: arquitectura de software e integración de IA en DIRECTV Latin America, consultoría técnica en GlobalLogic y Oracle, y análisis, QA y coordinación de equipos de desarrollo. Licenciado en Sistemas de Información (UNSJ).

Estudio independiente con una persona al frente: la misma que escucha, diseña, construye y entrega cada proyecto. No hay testimonios ni certificaciones de empresa publicados, y no se inventan.

Líneas de servicio

Línea	Qué resuelve	Alcance típico
Software a medida	La operación ya no entra en una planilla ni en una herramienta genérica	Aplicaciones, portales, gestión de clientes, operación y seguimiento; evolución de sistemas existentes
Automatización	Tareas repetidas y datos dispersos entre herramientas	Integraciones entre sistemas, CRM y pagos; flujos de atención conversacional; tableros y reportes
IA aplicada	Consulta y asistencia sobre información propia	Asistentes conectados a la información de la organización, con límites y revisión humana definidos
Soporte y evolución	El sistema ya existe y hay que sostenerlo	Mantenimiento, mejoras, monitoreo, respaldos y nuevas integraciones

Cómo trabajamos

1. Entender el proceso. Conversamos sobre el problema, las personas involucradas y las herramientas que ya usan. **2. Definir el camino.** Acordamos prioridades, etapas, entregables y criterios de aceptación antes de avanzar. **3. Construir y validar.** Desarrollamos una primera versión útil, la probamos y revisamos con evidencia. **4. Implementar y acompañar.** Preparamos la puesta en marcha, la documentación y la adopción.

Modelo comercial vigente: precio fijo cerrado por hito, hitos 50/40/10, pagos 100% adelantados, garantía de 30 días por producto, soporte posterior por retainer, USD netos de impuestos y validez de 30 días. Un cambio de alcance a mitad de proyecto se cotiza como addendum, nunca se absorbe en el precio fijo.

2. Qué es el stack

Una capa de orquestación local-first para trabajar mejor con asistentes de IA. Es lo que sostiene los tiempos, la calidad y la trazabilidad de cada proyecto que el estudio entrega.

Las nueve capas

Capa	Responsabilidad
Superficies	Diez perfiles de herramienta auditados sobre el mismo workspace
Orquestación	Enrutamiento de modelo y agente, escalado de pasos y tabla de ruteo aprendible
Agentes	21 definiciones con permisos y límites de pasos; 27 roles mapeados
Capacidades	250 skills locales y 32 de OpenCode; 28 críticas con contrato verificado
Conocimiento	Engram (memoria), CodeGraph (índice), graphify (grafo AST) y Nexus (43 tablas)
Herramientas	Diez servidores MCP con acceso uniforme
Infraestructura	Watchtower con 154 checks sobre 29 componentes, seis modos y autoheal
Observabilidad	Dashboard con trazas reales, health API de 7 componentes y exportación OTLP
Aplicaciones	28 apps propias que operan sobre el stack y validan la arquitectura

Agentes y roles

El roster cubre orquestación (orchestrator, session-agent, knowledge-agent, self-diag-agent), el ciclo SDD (sdd-explore, sdd-design, sdd-apply, sdd-verify), operación (ops-agent, maintenance-agent, gitflow-agent, premortem-agent, doc-agent) y áreas de negocio (mkt, sales, finance, hr, legal, bus-tele, sia). Cada agente declara modelo, permisos, límite de pasos, presupuesto y respaldo. El router elige agente y modelo por dominio, complejidad, costo y latencia.

Capacidades

Las skills se invocan por contexto, no por código: el router puntúa la tarea contra la descripción de cada capacidad y propone la más cercana. Los contratos críticos se prueban en ejecución real y Nexus separa outcomes de producción, evaluación y mantenimiento. Solo 28 skills críticas se propagan a superficies externas, para no degradar la metadata del host.

Qué optimizamos

Dimensión	Cómo lo resolvemos
Costo de tokens	Presupuestos por día, sesión y agente; enrutamiento por

Dimensión	Cómo lo resolvemos
	costo; niveles cheap, balanced y premium; failover encadenado
Calidad	30 quality gates (28 estrictos) en pre-commit, commit-msg, post-commit, pre-push, CI y despliegue
Latencia	Caché de enrutamiento, escalado de pasos por complejidad y respuesta cacheada en Nexus
Trazabilidad	Sesiones, trazas, eventos, auditoría encadenada por hash y SBOM validado
Seguridad	80 patrones de secretos con entropía opcional, gateway MCP, políticas fail-closed y mapeo OWASP Top 10 para agentes
Continuidad	Snapshot de archivos sin seguimiento antes de operaciones riesgosas, respaldos programados y simulacros de recuperación
Ruido	Recuperación BM25 con fallback por palabra clave (CRAG), compresión estructural y filtro de alucinaciones por fase

3. Ciclo de vida de desarrollo

El flujo por defecto es inline-first: explorar, implementar y verificar en proporción al riesgo. SDD queda como vía opt-in para specs de varias sesiones.

Etapa	Qué ocurre
Arranque de sesión	Autostart idempotente: sesión, engram, orquestador de seguridad, codegraph, presupuestos, watchtower, dashboard y Nexus
Pre-proceso	Inyecta contexto, skills y reglas antes de que el modelo vea el pedido
Alcance	Chico o estándar: inline. Grande o de riesgo alto: feature-doc antes del primer write
Implementación	Slices de unas 400 líneas y un commit convencional por slice
Revisión	Tras una revisión aceptada, la siguiente arranca desde el delta, no desde el rango completo
Verificación	Gates, tests, escaneo de secretos y evidencia de calidad antes de declarar terminado
Cierre	Reporte, acta de entrega y, cuando aplica, addendum de alcance

Validaciones

La calidad no se pide: se ejecuta. 13 gates en pre-commit, 2 en commit-msg, 2 en post-commit, 3 en pre-push, 8 en CI, 1 de gobernanza y 1 de despliegue; 28 de los 30 se aplican de forma estricta. 272 archivos de test. 154 checks de salud sobre 29 componentes con autoheal. 21 workflows de GitHub Actions. Secret scanning con 80 patrones y entropía opcional. Auditoría con cadena prevHash + SHA-256 por evento. SBOM generado y validado.

4. Local primero, nube después

La operación es local y la exposición es opcional y reversible. El control del proceso no depende de un servicio externo.

Capa	Residencia
Orquestación y agentes	Local, en la máquina del equipo
Base operacional (Nexus)	SQLite local en WAL, con respaldo diario programado
Memoria y conocimiento	Local, con sincronización opcional
Modelos	Proveedor o local, con cadena de failover
Aplicaciones	Local o nube según el caso, expuestas por URL cuando hace falta
Auditoría y trazas	Archivos locales versionados, archivables o enviables a

Capa	Residencia
	un SIEM

Ya existe base de nube: stack dockerizado con Caddy y Authelia para promover a cloud; publicación sincronizada del sitio público y de Academy; un worker real en producción sobre Cloudflare Workers con KV para el checkout de MercadoPago hacia el CRM; tareas programadas de sincronización, autoheal, keepalive, respaldo y despacho de publicaciones.

5. Soporte a áreas y roles

El stack no es solo para ingeniería: el roster incluye roles de negocio con sus propias capacidades, permisos y presupuestos.

Área	Cómo la cubre el stack
Comercial y ventas	CRM de leads, embudos, seguimiento de oportunidades, campañas y publicación multicanal
Operaciones	Tableros de seguimiento, agenda, turnos, centro de comandos y automatización de tareas repetidas
Servicio al cliente	Atención conversacional determinista, escalado a humano y ticketización
Finanzas y administración	Facturación, cobros, conciliación y controles con trazabilidad
Legal y cumplimiento	Contratos, addendums, actas, registro de aprobaciones y políticas fail-closed
Talento y personas	Onboarding, formación y seguimiento de incorporaciones
Conocimiento	Biblioteca operativa, memoria persistente, grafo de conocimiento y búsqueda con gradiente
Comunicación	Publicación automática multicanal y generación de contenido con permisos

Formación con GV Academy

Catálogo publicado y en funcionamiento: 30 cursos con 429 horas de video, 34 ebooks con 371 capítulos (18 premium), 28 toolkits y 92 productos en total. Distribuidos en IA aplicada, software y programación, negocios y productividad, infraestructura, redes y ciberseguridad, y creatividad, contenido y diseño.

6. Qué hemos realizado

La evidencia real son desarrollos propios en funcionamiento. No son casos de clientes ni productos disponibles automáticamente para contratar.

Desarrollo propio	Qué resuelve
GV Academy	Plataforma de estudio, portal, CRM y catálogo de 92 productos
Centro de comandos	Ciclo de vida de las aplicaciones: arranque, estado y logs
Dashboard de observabilidad	Métricas, trazas, alertas y feedback sin datos simulados
Bot de WhatsApp	Atención conversacional determinista con entrega en producción
Analítica de entrega	Análisis de entrega vía Atlassian

Desarrollo propio	Qué resuelve
Agente de voz	Clonador de voz local
Laboratorio de prompts	Fábrica local de prompts y asistentes
Sandbox de demostraciones	Consola de demos multiaplicación con CLI y GUI
Biblioteca operativa	Conocimiento portable versionado

El repositorio es privado y permanente. Las aplicaciones internas se commitean allí; el repositorio público cruza únicamente el sitio corporativo y Academy.

7. Ventajas y contras

Ventajas de usar el stack

- Velocidad: las capacidades reutilizadas entre proyectos no se vuelven a pagar.
- Calidad consistente: el mismo estándar de gates, tests y documentación en cada entrega.
- Trazabilidad completa: cada tarea deja sesión, traza, eventos y auditoría encadenada.
- Control de costo: presupuestos por rol y enrutamiento por costo, latencia y carga.
- Continuidad: el stack se actualiza y se migra con versionado, no se reescribe por cliente.
- Adopción: el equipo receptor aprende con material propio y documentación de adopción.
- Portable: funciona en la máquina del equipo y se expone en la nube cuando hace falta.

Contras y costos que asumimos

- Es un stack de una persona: la capacidad no escala por contratación trivial.
- Curva de adopción: el stack exige seguir sus reglas (ODD, gates, commits por slice).
- Mantenimiento propio: cada upgrade del stack es trabajo real, no un paquete de terceros.
- No es multi-tenant de producto: el aislamiento es por proyecto y por configuración.
- Dependencia de modelos externos cuando se usan: el failover local existe, pero no cubre la misma calidad.
- Sin certificaciones externas de empresa ni SLA publicado: la garantía es contractual (30 días por producto).

Frente a no usar nada, o usar una herramienta suelta

Criterio	Sin stack	Herramienta suelta	Con GentleVanguard
Estándar de trabajo	Cada uno improvisa	Reglas de la herramienta	Un canon en el repositorio
Costo de la IA	Invisible hasta la factura	Sin techo por rol	Presupuesto por día, sesión y agente
Evidencia	No queda	Depende del proveedor	Traza, eventos y auditoría encadenada
Conocimiento del proceso	Se pierde en cada chat	Vive en el proveedor	Vive en la base de la empresa
Continuidad	Cada versión es un proyecto	Dependencia del proveedor	Versionado y migración controlada

8. El canon de presentaciones

Existe un toolkit oficial que produce los tres sets en PowerPoint editable, con tema, plantillas, iconos y diagramas. Se usa desde código o desde el archivo de plantilla con masters.

Set	Para quién	Contenido
Negocio y leads	Responsables de negocio y empresas que evalúan contratar	13 diapositivas: quiénes somos, qué hacemos, método, plataforma, alcance y precios, comparativo, Academy, prueba de trabajo y llamado a la acción
Enterprise	Dirección de negocio y tecnología en empresa grande	13 diapositivas: qué es el stack, nueve capas, escala, capacidades, operación, gobernanza, la decisión, topología, economía y ruta de adopción
Onboarding técnico	Perfiles técnicos que se suman al stack	14 diapositivas: mapa del repositorio, anatomía de una sesión, agentes, skills, comandos, Nexus, calidad, instalación, router, reglas y dónde buscar

Reglas de marca del canon

- Superficie híbrida: portadas y separadores oscuros; contenido claro para leer y proyectar.
- Portada con arte oficial: ilustración generada por IA y procesada con velo navy horneado en el píxel; el texto ocupa una columna angosta para no cruzar la zona iluminada.
- Fondo oscuro #0B1020 y fondo claro #f5f7fb. Acento #06B6D4, secundario #8B5CF6, oro #fbbf24 para momentos premium.
- Gradiente oficial de tres paradas: #6E4DEB, #7B63E8, #06B6D4.
- Títulos en Poppins 700, lectura en Inter, código y cifras en JetBrains Mono.
- En tema claro, el acento como texto usa #155e75 (6.78:1 sobre #f5f7fb); nunca el cian crudo.
- Wordmark e icono son los activos oficiales byte-idénticos al canon, en su variante transparente.
- Sin regla de acento bajo los títulos: ese es el sello de las diapositivas generadas por IA.
- Una idea por diapositiva, sin párrafos largos y sin más de seis puntos.

Cómo editar

Cada set se edita en su archivo de contenido (datos por diapositiva) o directamente en PowerPoint. El archivo de plantilla incluye seis masters: portada, portada con arte oficial, contenido claro, contenido oscuro, separador y cierre. Para agregar una diapositiva nueva: duplicar el master, escribir el contenido y volver a compilar. El toolkit se opera desde el stack con npm run decks:lint, decks:build, decks:template, decks:manual, decks:hero y decks:export:png export:pdf.

9. Contacto

La primera consulta de diagnóstico es sin cargo.

WhatsApp: +54 9 264 545-2221

Correo: gentlevanguard@gmail.com

Sitio: gentlevanguard.github.io

Academia: gentlevanguard.github.io/academy/

San Juan, Argentina. Trabajo por proyecto, con contratación independiente.

Este documento no contiene clientes, testimonios, resultados comerciales ni certificaciones de empresa: no existen y no se inventan. Las cifras citadas son verificables en el repositorio del stack.