Estado operativo de redes y contenido

Verificación: 21/10/2026 · GentleVanguard

Esta actualización reemplaza el estado técnico inicial del informe. La investigación de referencias se conserva con su fecha y límites; no son métricas de las nuevas campañas.

Qué quedó operativo

• Texto: el CMS usa Gemini gemini-flash-lite-latest. La generación real produjo variantes para Instagram y TikTok. Quedan como borradores: la revisión editorial sigue siendo necesaria.

• Arte local: Creative Studio devolvió HTTP 201 y persistió una pieza de 1080×1350. Las plantillas ahora incorporan Poppins, Inter y el wordmark oficial. No dependen de cuota generativa.

• Integración de imágenes: el CMS admite OpenAI-compatible y Gemini, con selector de modelo visual separado del modelo de texto. Valida los bytes y produce el canvas real solicitado, sin estirar el original. Conserva además el archivo original del proveedor antes de convertirlo; la copia adaptada no sustituye esa fuente.

• Videos: dos MP4 de 30 segundos, H.264 + AAC, 1080×1920, con voz de Windows y subtítulos quemados. Usan arte propio y guion definido, sin claves de stock. La inspección visual detectó y corrigió el escalado excesivo de subtítulos de libass.

• Campañas: diez contenidos importados al CMS, cinco por frente; veinte variantes de Instagram feed/historia y diez variantes de TikTok en estado generado/borrador. No se aprobaron, programaron ni publicaron remotamente. Repetir la importación produjo cero duplicados.

• Portabilidad: Social Studio se incorporó a la lista crítica y se sincronizó a OpenCode, Codex, ZCode, MiniMax, Copilot y Antigravity. La auditoría de interoperabilidad reportó PASS para los seis clientes; eso verifica integración y superficies, no que todos los modelos externos tengan cuota.

• Zen: la inferencia API de glm-5.3-flash en la cuenta Zen C devolvió HTTP 200 con texto. La prueba con 128 tokens de salida máximos consumió 93 tokens totales, incluyendo razonamiento. No se cambió el modelo global del usuario a uno de pago.

• Protección de configuración: las pruebas de settings usan almacenamiento temporal aislado; ya no guardan «template» sobre la configuración real del CMS.

Límites externos y alternativa disponible

Dependencia	Resultado real de esta verificación	Cómo operar mientras tanto
Imágenes Gemini	Catálogo autenticado HTTP 200; inferencia de modelos de imagen probados HTTP 429, RESOURCE_EXHAUSTED.	Composición local con arte propio. Revisar cuota y condiciones del proyecto en Google antes de reintentar; no supone que la clave sea inválida.
Imágenes OpenAI	Catálogo autenticado HTTP 200; generación con gpt-image-1-mini HTTP 429.	Plantillas y composición local. Revisar el límite/cuota del proyecto; no se verificó aquí si es saldo o un límite temporal.
Big Pickle / GLM Flash free de Zen	HTTP 403, FreeTierError, en esta sesión.	Gemini texto operativo en CMS. Zen GLM Flash de pago respondió, usando el crédito existente; elegirlo conscientemente si se usa.
Voz Edge	El adaptador se corrigió para la API real del paquete; la llamada viva respondió HTTP 403.	Voz local de Windows comprobada en los dos MP4. No declarar restablecido Edge por pasar un test con frontera simulada.
Stock Pexels/Pixabay	Sin claves configuradas.	Usar frames y grabaciones propias. El pipeline de stock sigue incompleto; la alternativa local ya renderizó videos.
Conexión directa Instagram/TikTok	Faltan credenciales OAuth nativas. Buffer autenticado reconoce ambas cuentas.	Preparar material y borradores; Buffer es la conexión existente. No se certificó publicación ni analítica privada mediante una prueba remota.
Insights y atribución	Sin exportación privada verificada.	Registros CSV separados por campaña. No fabricar métricas de retención, compradores o retorno.

Ninguna integración local puede crear cuota, crédito o autorizaciones de un proveedor. Se conservaron conexiones y claves existentes; no se compraron planes, créditos ni anuncios. Los datos de prueba son puntuales y se deben revalidar cuando cambie el acceso.

Cómo repetir la producción nativa

Desde la raíz del repositorio:

```
# Generar prueba visual de una campaña propia; la fecha identifica preparación, no programación.
node --import tsx src/content-operations/campaign-preview.ts --campaign-dir
docs/marketing/campaigns/2026-10-social-growth/servicios --date 2026-10-21

# Validar/importar el bundle curado. Omitir --apply para una inspección sin escritura.
node --import tsx src/content-operations/import-campaign.ts --bundle
docs/marketing/campaigns/2026-10-social-growth/servicios/bundle --apply

# Generar video local desde guion, subtítulos y frames propios.
node --import tsx apps/content-cms/server/social/studio-cli.ts video --script
docs/marketing/research/2026-10-social-growth/VIDEO-SERVICIOS.json
node --import tsx apps/content-cms/server/social/studio-cli.ts video --script
docs/marketing/research/2026-10-social-growth/VIDEO-ACADEMY.json

# Verificar las integraciones mantenidas.
```

node --import tsx src/integrations/tool-interoperability-audit.ts

Las campañas originales están en docs/marketing/campaigns/2026-10-social-growth/{servicios,academy}/. Los directorios bundle/ preservan fuentes, inventario, hashes y PNG. Los previews fechados son reproducibles y no se versionan.

Entregables para revisar

• Video de servicios (videos/servicios.mp4) y video de Academy (videos/academy.mp4), con sus SRT.

• VIDEO-SERVICIOS.json y VIDEO-ACADEMY.json: fuentes editables de narración, captions y frames. Sus tiempos de subtítulo son editoriales y no una alineación palabra por palabra de Whisper.

• Dos carruseles de siete láminas en carrusel/ y carrusel-academy/.

• Diez ideas completas con copy y veinte PNG de feed/historia en los bundles de campaña.

• Calendario de 14 días, prompts, registros de contenido y leads sin datos inventados.

Validación y próximos pasos

Validación local realizada: 222 tests del CMS, 75 tests de gv-shorts-core, typecheck y build del CMS, comprobación de dimensiones/duración/códecs con FFprobe, inspección visual de artes y video, y auditoría de seis integraciones. El gate obligatorio de push y el cierre de sesión generan evidencia adicional propia.

Los pendientes externos quedan identificados en la tabla. La operación disponible permite continuar preparando contenido con Gemini texto, composición y video local. Antes de una publicación se revisa la pieza concreta, el contacto, el destino y las condiciones de la plataforma; las cuentas no fueron modificadas para publicar automáticamente.



De publicaciones a conversaciones comerciales

Instagram y TikTok
Servicios + Academy: campañas y recorridos separados

GentleVanguard
Investigación: 20/10/2026 · Actualización: 21/10/2026

10 ideas · 16 prompts en el kit adjunto
Dos recorridos para convertir interés en acción

GentleVanguard · Investigación del 20/10/2026 · Plan actualizado el 21/10/2026

1. La decisión recomendada

Durante las próximas dos semanas, impulsar dos campañas con recorridos separados, según la prioridad confirmada por el usuario: servicios de software y automatización para pymes, y formación de Academy. Producir cinco ideas para cada frente, compartiendo recursos de producción y conservando mensaje, destino y medición propios.

En servicios, enfocarnos en pymes que pierden el seguimiento de consultas entre WhatsApp, planillas y memoria. En Academy, empezar por personas que quieren aprender a usar IA con criterio y evaluar el curso publicado «IA — De 0 a 100 (Nivel 1)». Mezclar ambas ofertas dentro de una misma pieza dificulta entender qué contratar; las cuentas pueden ser las mismas, pero cada pieza debe indicar claramente a qué recorrido pertenece. La selección del producto educativo es una propuesta inicial para el piloto, no una previsión de ventas.

Resultado buscado: en servicios, conversaciones calificadas que puedan avanzar a alcance y propuesta; en Academy, consultas sobre la formación y compras confirmadas. Medir cada recorrido por separado. Una publicación con muchas reproducciones puede aportar reconocimiento sin generar clientes. No existe un prompt ni un truco que garantice viralidad.

Primeras tres acciones:

1. Preparar la recepción de consultas: responsable, registro y respuesta inicial del apartado 7.

2. Producir una demostración de seguimiento para servicios y una microlección de prompting para Academy, con los guiones y carruseles adjuntos.

3. Ejecutar el piloto de 14 días, registrar resultados a las 72 horas y a los 7 días y repetir el enfoque que atraiga consultas pertinentes.

Entregables: este informe, PROMPTS-Y-PIEZAS.md, CAMPANA-ACADEMY.md, CALENDARIO-14-DIAS.csv, REGISTRO-CONTENIDO.csv y REGISTRO-LEADS.csv. El HTML permite leer y copiar; el PDF sirve para compartir. Todo queda como propuesta y material de trabajo, sin publicaciones ni mensajes enviados a terceros. No se indicaron referentes preferidos; se conserva la muestra seleccionada y verificada, sin atribuir al usuario afinidad con esas cuentas.

2. Qué se investigó y qué podemos afirmar

Se revisaron fuentes oficiales de Instagram, TikTok, OpenAI y Google; el contexto de producto y marca del repositorio; las herramientas del stack; y una muestra deliberada de perfiles y publicaciones públicas. La muestra busca aprender mecanismos, no representa estadísticamente al mercado.

La observación directa incluyó los perfiles de GV en ambas redes, nueve fichas públicas de TikTok de GV, tres reels externos de Instagram —Ruben Loan, Dot CSV y Platzi— y el catálogo visible de TikTok de Platzi, incluyendo la versión del mismo video de IA y dos promociones con destino explícito. En TikTok se abrió también el video de chatbot de GV y el de IA de Platzi. Se distinguieron texto, fotogramas visibles y contadores; no se transcribieron ni evaluaron íntegramente todos los videos.

No se accedió a Insights privados, retención, alcance único, clics, inversión publicitaria ni ventas de las cuentas externas. Tampoco se puede determinar si una pieza fue impulsada con publicidad a partir de sus contadores. Las métricas públicas cambian. No calculamos engagement comparando likes de una red con

vistas de otra.

Tres niveles de evidencia: observado = visible o probado; interpretación = explicación plausible del mecanismo; experimento = adaptación propuesta para GV. Las afirmaciones hechas por un creador sobre IA o resultados comerciales no se consideran verificadas por aparecer en su publicación.

Foto pública de GentleVanguard

Canal	Observado en esta revisión	Implicación práctica
Instagram, @gentlevanguard.sj	727 seguidores, 806 seguidos. Bio centrada en IA, aprender, automatizar y construir. Enlaces múltiples, incluido gentlevanguard.github.io.	Existe una base inicial. Probar una promesa más concreta para el comprador de servicios y ordenar los enlaces. El acceso a una publicación propia terminó en una solicitud de inicio de sesión; no se inventó su contenido.
TikTok, @gentlevanguard.sj	267 seguidores, 583 seguidos, 75 me gusta acumulados. Bio: «IA + Tecnología práctica / Aprendé • Automatizá • Construí con criterio».	La bio comunica un tema amplio, pero no define con claridad qué problema comercial resolvemos ni cómo consultar.
TikTok, nueve fichas visibles	Contadores de reproducciones visibles: 39, 517, 537, 318, 127, 181, 166, 27 y 75.	Diferencias grandes dentro de una muestra pequeña y de distintas edades. No bastan para atribuir causalidad al tema, horario o frecuencia.

En particular, el video de chatbot del 30/09 mostraba 537 reproducciones, 9 me gusta y 0 comentarios, además de etiquetas de contenido promocional y generado por IA. Su caption empieza por «¿Te escriben clientes y no llegás a responder todo?» y termina preguntando qué consulta se repite en el negocio. Tiene una entrada comercial más concreta que «tenés las herramientas a tu alcance». El paso que falta probar es conectar esa pregunta con una demostración verificable y una consulta de alcance. [G2]

No conocemos todavía la tasa de llegada a consultas. Los 0 comentarios no significan 0 ventas, y 537 reproducciones no significan 537 personas distintas.

3. Qué mecanismos se ven en otras cuentas

Ruben Loan: convertir un concepto en un método

Observado: reel del 27/09/2026 con tres razones para escribir y sistematizar el trabajo con IA: no perder lo pensado, poder repetir/mejorar y separar pensar de ejecutar. Fotograma con presentador, micrófono, subtítulos y referencia a su YouTube. Caption con destino youtube.com/@rubenloan. [R1]

Interpretación: la lista reduce el esfuerzo de comprensión y el canal largo permite desarrollar el método. Se observa el paso hacia YouTube; no se verificó la conversión posterior a un producto pago.

Aplicación GV: «Tres datos que necesitás antes de automatizar tus consultas»: pregunta frecuente, responsable y próximo paso. Mostrar una ficha realista con datos ficticios. Cerrar con una invitación a describir el proceso del negocio. Tomar la estructura educativa, sin copiar identidad ni materiales.

Dot CSV: curiosidad acompañada de explicación visual

Observado: reel del 14/10/2026 titulado «El mayor hito de la IA aplicada a las matemáticas», con 755 me gusta y 12 comentarios visibles. Fotograma dividido entre visualización y presentador, con subtítulos. Hay comentarios que expresan curiosidad y otros que cuestionan afirmaciones. [R2]

Interpretación: un título de novedad atrae interés y la combinación de cara + visualización facilita explicar. Los comentarios también muestran que atención y confianza no son equivalentes. No se verificó aquí la afirmación científica del video.

Aplicación GV: usar novedad solo cuando podamos demostrarla: «Probamos registrar una consulta sin copiarla tres veces». Mostrar entrada y resultado. Evitar superlativos como «la mejor IA» o porcentajes de ahorro sin medición propia. Este formato sirve para autoridad; no reemplaza una oferta.

Platzi en Instagram: demostrar el resultado antes de vender la formación

Observado: reel del 15/10/2026: «Sin cámaras, sin actores, sin estadio. Solo IA». Presenta una escena de fútbol generada y conecta con Platzi AI Academy: «Tu primera clase dura 2 minutos». Mostraba aproximadamente 29,9 mil me gusta y 279 comentarios. Varios comentarios se refieren a personajes y referencias culturales, no a intención de compra. [R3]

Interpretación: resultado visible explicación de cómo aprenderlo reducción del esfuerzo percibido destino comercial. La conversación cultural puede ampliar atención sin representar compradores. Las ventas no son públicas.

Aplicación GV: abrir con un resultado que sí podamos ofrecer y enseñar: una consulta ficticia registrada con responsable y estado. Después mostrar el problema que resuelve. No copiar personajes, celebridades, marcas ni una promesa de clase gratuita que GV no tenga habilitada.

Platzi en TikTok: mismo mensaje, rendimiento distinto y ofertas específicas

Observado: la versión equivalente del video de IA mostraba 1.973 reproducciones, 69 me gusta y 2 comentarios, con identificación de contenido generado por IA. Su perfil enlaza a platzi.com/promo. Otras fichas anuncian un curso de email marketing con fecha y otro de Obsidian con destino específico. [R4–R6]

Interpretación: la oferta tiene un objeto y un próximo paso reconocibles. La diferencia de contadores entre redes demuestra por qué no conviene trasladar expectativas de una plataforma a otra; no prueba qué algoritmo causó la diferencia. La urgencia y disponibilidad son afirmaciones de esa empresa.

Aplicación GV: adaptar apertura, ritmo y CTA a cada canal; enlazar a la página pertinente. Usar fecha, descuento o cupos solo si son reales y están aprobados. No replicar «pocos cupos» como recurso automático.

Patrón común que merece probarse

Problema o resultado reconocible explicación breve evidencia visible siguiente paso sencillo. La demostración puede ser un registro, un antes/después del flujo o una captura propia. Debe quedar claro qué es un prototipo, qué funciona y qué todavía requiere integración.

Para servicios GV, una demostración modesta de seguimiento comercial tiene más coherencia de posicionamiento que una imagen espectacular sin relación con el servicio. Su rendimiento se debe medir, no asumir.

4. Alcance: fundamentos útiles y mitos que debemos abandonar

Instagram explica que Feed, Stories, Explore y Reels usan sistemas distintos. Su explicación oficial de 2023 menciona, entre otras señales y predicciones para Reels, compartir, terminar de ver y dar me gusta. Es un fundamento publicado, no una tabla de pesos vigente certificada para 2026. [S1]

TikTok Creative Codes recomienda estructura de apertura, desarrollo y cierre; formato vertical, sonido y recursos que mantengan interés. Es orientación de creatividad publicitaria: usarla para diseñar piezas no demuestra cómo se ordena todo el contenido orgánico. [S2]

Las antiguas direcciones del soporte de TikTok devolvieron 404 mediante el lector; el resultado oficial actual redirigió a una página de soporte que no pudo recuperarse por completo. No se usó la respuesta generada del buscador como fuente del algoritmo. Es preferible reconocer esta limitación a inventar pesos de retención. La etiqueta de IA sí fue observada directamente en las piezas abiertas. [S5]

Idea frecuente	Criterio de trabajo
«Si sigo a mucha gente, la red me castiga»	Esta revisión no encontró respaldo oficial para diagnosticar el alcance por la relación seguidos/seguidores. No hacer una limpieza masiva con esa promesa.
«El único problema es publicar poco»	La frecuencia permite experimentar, pero también importan mensaje, prueba, distribución, audiencia y recepción de consultas. No hay causa única demostrada.
«Cinco hashtags aseguran alcance»	Los hashtags ayudan a contextualizar. La cantidad óptima del stack es una regla interna, no una garantía de distribución. Usar pocos y pertinentes, sin rellenar.
«Hay una hora mágica»	Elegir horarios operables y compararlos con Insights propios. Los horarios genéricos de una herramienta son hipótesis.
«Un post viral valida el negocio»	La validación comercial necesita consultas pertinentes, propuestas y ventas. Un pico de vistas puede atraer público ajeno al servicio.
«La IA fabrica el caso de éxito»	Puede crear ilustraciones y prototipos; no debe fabricar testimonios, clientes, capturas de resultados ni escenas que simulen evidencia real.

No reutilizar videos con el logo de otra plataforma: conservar un archivo maestro propio y exportar versiones nativas. Esto no autoriza retirar marcas de procedencia, credenciales de contenido o identificaciones de IA. Mantener subtítulos legibles; evitar convertir todo el video en una pared de texto. Música y material de archivo deben permitir el uso comercial previsto.

Corrección de material anterior: el playbook interno conservaba recomendaciones sobre ratio de seguidos y cadencia presentadas con más certeza de la que permite esta evidencia. Se tratan como hipótesis históricas, no reglas. Tampoco se debe ofrecer el curso por participación en la charla pendiente: ese recurso sigue deshabilitado.

5. Prueba real de las capacidades del stack

Capacidad	Prueba y resultado	Uso razonable hoy
Investigación web	Crawler sin clave Firecrawl; fallback activo Jina + buscadores. Recuperó documentación útil, pero varias búsquedas devolvieron resultados ajenos al tema.	Investigar con revisión de relevancia y verificar fuentes en navegador. Una ejecución exitosa no certifica calidad de búsqueda.
Observación Instagram/TikTok	Perfiles y varias publicaciones públicas accesibles en navegador; algunas piezas propias de Instagram pidieron login.	Auditoría pública cualitativa. No sustituye Insights ni permite ver ventas privadas.
Social Studio: plan/calendario	CLI generó plan de 2 semanas; el valor por defecto fue 2 piezas/semana. Algunas propuestas repetían el brief y recibían estimaciones altas.	Estructura y organización; requiere edición humana. No usar estimatedScore como pronóstico comercial.
Social Studio: control de texto	Detectó apertura demasiado larga en una prueba de caption de una sola línea; puntuación 52, revisión requerida. También penalizó 0 hashtags según regla interna.	Control de formato y advertencias; no valida verdad, estrategia ni audiencia.
Plantillas visuales locales	Código disponible para SVG determinista y proporciones 1:1, 4:5, 9:16. Plantilla actual usa Arial y una marca textual simplificada.	Borrador técnico. Para producción usar Poppins, Inter y activos oficiales; el kit de esta entrega usa composición propia de marca.
Imágenes generativas dentro del CMS	Implementación OpenAI-compatible disponible, con modelo por defecto gpt-image-1. No se ejecutó inferencia de imagen en este estudio.	Disponibilidad de código, no certificación de acceso a un modelo actual. Validar endpoint, costo, imagen devuelta y tamaño real antes de un lote.
Proporciones de imagen del CMS	El código solicita 1024×1536 al proveedor para 4:5 y 9:16, aunque devuelve metadatos nominales de 1080×1350/1920.	Verificar dimensiones del archivo y hacer recorte/composición real. No confiar solo en esos metadatos.
Generación de texto del CMS	Endpoint vivo llm-status: provider template, source fallback, configured false.	No presentar las plantillas como texto generado por un LLM. Seleccionar y validar proveedor antes de automatizar copy.
Shorts	Endpoint vivo: LLM=true, TTS=true y FFmpeg=true, pero stock=false; readiness general=false por falta de clave Pexels/Pixabay.	Pipeline automático de stock incompleto. Los booleanos de readiness no prueban una inferencia o voz; no se renderizó un job completo. Se puede preparar guion y usar grabaciones propias.
Publicación nativa	CLI: Instagram y TikTok sin credenciales directas configuradas.	Requiere conexión nativa antes de usar esa ruta.
Publicación por Buffer	Consulta de lectura real a Buffer exitosa: canales gentlevanguard.sj de Instagram y TikTok, y canal X existente.	Autenticación y catálogo confirmados. No se probó publicación ni disponibilidad de todos los formatos, permisos o analítica por canal.

Capacidad	Prueba y resultado	Uso razonable hoy
Medición y CRM	No se obtuvo exportación privada de Insights ni se siguió un lead real de esta campaña.	Empezar con los CSV adjuntos y pasar al CRM cuando el circuito esté validado.

Evidencia técnica de esta sesión en .runtime/social-research-20261020/, especialmente buffer-live.json, shorts-readiness.json, settings-llm-status.json, studio-plan.json y studio-check.json. No contienen claves en los archivos de prueba citados. Es una verificación puntual, no una garantía permanente.

ChatGPT/Gemini y los agentes de código cumplen funciones diferentes. Un modelo con generación de imágenes puede devolver una imagen; MiniMax Code o GitHub Copilot pueden ayudarnos a escribir prompts y producir HTML/SVG, guiones y automatizaciones. Tener una cuenta o un modelo de chat no demuestra acceso a un generador de imágenes o video. La suscripción de una interfaz tampoco certifica crédito API. El banco de prompts permite trabajar con el modelo visual realmente habilitado y usar composición determinista para texto y logo. No se certificó aquí inferencia de imagen desde Copilot o MiniMax.

6. El sistema editorial propuesto

Posicionamiento y perfil

Bio de trabajo para probar: «Software y automatización para pymes · Formación en IA con Academy. Elegí: resolver un proceso o aprender ↓». Ajustar al límite real de cada perfil. Esta redacción es un borrador; no se modificaron los perfiles. En las cuentas compartidas, las portadas deben identificar «Servicios para pymes» o «Academy · Aprendé IA» con la misma identidad de marca.

Enlace principal de servicios: https://gentlevanguard.github.io/. Para una pieza específicamente educativa: https://gentlevanguard.github.io/academy/. No enviar una consulta de software a un catálogo de cursos. En TikTok, comprobar si la cuenta permite enlace clicable; si no, usar mensajes habilitados o una dirección breve visible. No depender de un enlace que el usuario no pueda pulsar.

Fijar tres contenidos: servicios y cómo consultar, Academy y cómo evaluar el curso, y una demostración propia. Destacadas sugeridas: Servicios, Demos, Cómo trabajamos y Academy. Las palabras deben describir contenido existente, no promesas futuras. No se propone abrir cuentas nuevas: primero probar ambos recorridos en las cuentas actuales.

Cuatro series con tareas distintas

Serie	Función	Ejemplo GV	Siguiente paso
Problema cotidiano	Que el comprador se reconozca	«¿Quién responde la consulta cuando vos no estás?»	Identificar el proceso que falla.
Demostración	Mostrar criterio y capacidad	Consulta ficticia ficha responsable próximo paso.	Pedir una revisión del alcance para su negocio.
Método y límites	Dar confianza	«Cuándo un bot debe pasar la conversación a una persona».	Conversar sobre reglas y excepciones.
Oferta concreta	Facilitar contratación	Apps, integraciones y seguimiento adaptados al proceso real.	Describir necesidad y acordar siguiente paso; sin precio o plazo inventado.

Para cada idea: un comprador, un problema, una prueba y una acción. Decir «automatizar consultas» es demasiado amplio si no se muestra qué entra, qué sale y quién controla. El contenido educativo debe acercar al problema del comprador, no convertirse en una lista interminable de herramientas.

Distribución sostenible

Piloto propuesto: 5 ideas principales por semana, adaptadas a dos redes, con 3 videos breves y 2 carruseles o publicaciones de fotos. Son 10 ideas: cinco de servicios (S01–S05) y cinco de Academy (A01–A05); no veinte ideas distintas ni diez por cada frente. Si la producción excede la capacidad disponible, bajar a 3 ideas/semana y alternar ambos frentes, conservando la calidad de demostración y la atención de consultas.

En Instagram: portada clara, carrusel que se entienda sin caption y reels con subtítulos. En TikTok: entrada hablada/directa, demostración temprana y textos compatibles con su interfaz; las secuencias de fotos son una opción a probar. No asumir que el mismo archivo tendrá la misma distribución. Publicar cuando podamos atender respuestas y medir, sin proclamar una hora universal.

Distribuir desde canales propios y conversaciones donde sea pertinente y esté permitido. Evitar respuestas comerciales repetidas en publicaciones ajenas, grupos sin consentimiento y mensajes masivos. Una colaboración local con una demostración conjunta requiere acordar alcance y autorización de ambas partes.

Academy: campaña y recorrido propios

Oferta inicial verificada: «IA — De 0 a 100 (Nivel 1)», identificador ia-fundamentos, figura en el catálogo público consultado con nivel de 0 a 100 y 16 horas estimadas. La modalidad curso base se publica a USD 50 e incluye acceso a los tracks y lecciones. El precio se debe comprobar de nuevo antes de publicarlo; la lectura del catálogo no valida una compra, el cobro ni la entrega. El acompañamiento se cotiza aparte; no prometer tutoría incluida, sesiones en vivo, licencias de modelos ni resultados de aprendizaje garantizados.

El programa local documenta fundamentos, herramientas, prompting, productividad, creación de contenido y seguridad, entre otros temas. Para no dispersar la campaña, usar una sola demostración inicial: convertir una instrucción vaga en un pedido con contexto, tarea, formato y revisión. El objetivo es mostrar cómo se aprende a trabajar con IA, sin regalar ficticiamente el curso ni ligar su acceso a la charla pendiente.

Recorrido Academy: microlección perfil o mensaje «APRENDER» ficha del curso en https://gentlevanguard.github.io/academy/ revisar temario, modalidad, precio y condiciones compra o

consulta confirmación real de pago/acceso. No se verificó una URL profunda por producto; indicar el título exacto que debe localizarse en el catálogo, sin inventar un enlace directo o un filtro inexistente. El primer CTA puede ser «Escribinos APRENDER para consultar el curso»; la atención es manual y no promete entrega automática.

Las cinco piezas y los prompts específicos están en CAMPANA-ACADEMY.md. No usar el carrusel de software como anuncio del curso. La conexión entre ambos frentes es contextual: si una persona quiere aprender, sigue Academy; si quiere que implementemos una solución, pasa a servicios con su consentimiento. No sumar ambas acciones al final de la misma pieza.

Separación comercial: campaña servicios_consultas_14d, palabra «PROCESO», IDs S y destino corporativo; campaña academy_fundamentos_14d, palabra «APRENDER», IDs A y destino Academy. Etiquetar registros con campaña e interés. Las palabras clave facilitan la clasificación manual, no activan un bot por sí solas.

7. Cómo convertir una consulta en una oportunidad

Embudo significa una secuencia de pasos: publicación perfil consulta problema entendido propuesta decisión. Lead es una persona que expresó interés y dejó una forma de continuar la conversación. CTA es la acción sugerida al final de una pieza. Conversión es completar el siguiente paso definido; no siempre es una compra.

Flujo manual inicial

1. El contenido invita a contar un problema concreto. No prometer un mensaje automático por comentar si esa automatización no existe.

2. Responder en el mismo canal o pedir permiso para continuar por privado. No pedir teléfonos, facturación o documentos en comentarios públicos.

3. Hacer tres preguntas: qué proceso se repite, cómo lo resuelven hoy y dónde se pierde el seguimiento. Luego consultar volumen aproximado, urgencia y quién decide, si resulta pertinente.

4. Registrar solo lo necesario, con origen de la consulta, estado y próximo paso. Un comentario genérico no pasa automáticamente a «lead calificado».

5. Si hay encaje, acordar una conversación de alcance y luego una propuesta por etapas. El precio y compromiso se confirman después de entender el problema.

6. Pedir permiso para hacer seguimiento. Sin respuesta, un recordatorio a las 48–72 horas hábiles es una hipótesis operativa; después cerrar la conversación sin insistir. Si dice que no, detener el contacto.

Lead calificado de servicios: representa o decide en un negocio, describe un proceso que GV puede resolver y acepta un siguiente paso. Consulta pertinente de Academy: la persona expresa un objetivo de aprendizaje y pide temario, modalidad o condiciones del curso. No exigirle ser dueño de negocio ni enviarla obligatoriamente a una llamada comercial. Presupuesto o fecha desconocidos se registran como desconocidos, sin inventar intención de compra.

Responsable inicial propuesto: Emmanuel. Revisar bandejas dos veces al día en días hábiles. Objetivo interno de respuesta: un día hábil, sujeto a capacidad; no publicarlo como garantía hasta poder cumplirlo. No se configuraron bots ni promesas de atención permanente.

Respuestas listas para adaptar

Comentario: «Gracias por contarlo. ¿Se les complica más responder la primera consulta o hacer el seguimiento después? Si preferís, seguimos por privado sin compartir datos de clientes acá».

Primer privado solicitado: «Hola, gracias por escribir a GentleVanguard. Para entender si podemos ayudarte: ¿qué tarea se repite, cómo la resuelven hoy y en qué parte se pierde el seguimiento? Con un ejemplo sin datos personales alcanza».

Cuando preguntan precio: «Depende del proceso, los canales y las integraciones. Si me contás qué necesitás resolver y cómo trabajan hoy, podemos definir un alcance y preparar una propuesta. No hace falta que envíes información sensible».

Siguiente paso: «Por lo que contás, vale la pena revisar [proceso]. ¿Te parece coordinar una conversación para delimitarlo? Después te confirmamos opciones, etapas y presupuesto. ¿Querés que te escriba si queda pendiente?».

Seguimiento consentido: «Hola, retomo lo que conversamos sobre [problema]. ¿Sigue siendo una prioridad o preferís dejarlo para más adelante? Si no es el momento, lo dejamos acá».

Cierre: «Gracias por avisar. Dejamos la conversación cerrada por ahora. Si cambia la necesidad, podés volver a escribirnos».

Registro y atribución

Usar REGISTRO-LEADS.csv con campaña e interés. Para servicios: nuevo, conversando, calificado, alcance, propuesta, ganado, perdido o cerrado. Para Academy: consulta, curso identificado, condiciones informadas, compra pendiente, compra confirmada, acceso confirmado o cerrado. Un pago informado por la persona permanece pendiente de validación; no confundir clic, formulario o captura con compra confirmada. Siempre incluir próximo paso y fecha; no acumular contactos sin acción. Guardar el registro local con acceso restringido y retirar datos que ya no sean necesarios. No subir datos personales de leads a modelos externos para redactar contenidos.

Ejemplo de enlace etiquetado: https://gentlevanguard.github.io/?utm_source=instagram&utm_medium=organic_social&utm_campaign=consultas_pymes_14d&utm_content=demo_seguimiento. Estas etiquetas ayudan solo si existe un sistema que las registre. Si no, anotar manualmente «¿Cómo nos encontraste?» y el ID de pieza cuando sea conocido. No atribuir toda venta posterior al último post.

8. Piloto de 14 días y cómo decidir

El calendario adjunto usa D1–D14 para empezar cuando estén listos el circuito de consultas y los materiales. No hay contenido programado en las cuentas. D1–D2 se destinan a preparación; las diez ideas se producen con un guion común y se adaptan por canal. Los bloques de revisión también cuentan como trabajo.

Experimento de servicios: apertura centrada en problema frente a resultado en S02 y S05, dos demostraciones comparables del seguimiento. Experimento de Academy: A02 y A05 explican el mismo pedido con contexto, tarea, formato y revisión; una apertura pregunta por el problema y la otra muestra primero el ejemplo. Mantener tema, duración aproximada, calidad de prueba y CTA dentro de cada par. En publicaciones orgánicas las audiencias y horarios no se controlan: son comparaciones exploratorias, no pruebas causales rigurosas. No enfrentar el alcance de una pieza educativa con el de una oferta de software como si compitieran por el mismo objetivo, ni subir duplicados seguidos para forzar un ganador.

Registrar a las 72 horas y otra vez a los 7 días. Las piezas de la segunda semana necesitarán una revisión posterior al día 14 para completar su ventana de siete días. Comparar medianas de varias piezas similares, no un pico aislado. Si solo hay una o dos observaciones, acumular datos antes de declarar éxito.

Medida	Cómo usarla	Cuidado
Reproducciones / alcance	Indican distribución; registrar ambos si la plataforma los ofrece.	Reproducciones no equivalen a personas únicas.
Tiempo medio / finalización	Ayudan a ubicar problemas de apertura, ritmo o duración.	Requieren analítica propia; comparar duraciones parecidas.
Guardados y compartidos	Señal de utilidad o circulación.	No son ventas; no mezclar denominadores entre redes.
Visitas al perfil y clics	Muestran interés por el siguiente paso.	No atribuir clics a una pieza si la herramienta no lo permite.
Conversaciones iniciadas	Mide intención expresada.	Distinguir preguntas sobre cursos de necesidades de servicios.
Leads calificados, propuestas y ventas	Vinculan el contenido al objetivo comercial.	Registrar fecha, origen conocido y monto real, sin atribución forzada.

Fórmulas de servicios: tasa de leads calificados = leads calificados / conversaciones nuevas de servicios; tasa de propuesta = propuestas / leads calificados de servicios. Academy: consultas pertinentes, visitas a catálogo atribuibles si se registran, compras y accesos confirmados. Tasa consulta compra = compradores únicos confirmados / personas únicas que consultaron Academy en la cohorte observada; registrar ventana y compras tardías. No sumar compradores directos que no consultaron al numerador de esa tasa: contarlos aparte. Si el denominador es cero, registrar «sin base», no 0%. Guardados por alcance = guardados / alcance, solo si ambos están disponibles y corresponden a la misma pieza/ventana.

Reglas de decisión propuestas:

• Pocas vistas y buena respuesta de quienes llegan: probar nuevas aperturas y distribución sin cambiar toda la oferta.

• Muchas vistas sin consultas: revisar a quién atrae el mensaje, claridad del servicio, CTA y acceso al contacto.

• Consultas sin encaje: precisar sector y problema en la pieza; separar Academy de servicios.

• Leads con encaje sin propuesta: revisar capacidad de atención, definición de alcance y siguiente paso.

• Propuestas sin cierre: investigar objeciones reales de precio, confianza, plazo o prioridad; no culpar automáticamente al algoritmo.

No hay una meta de ventas fiable sin línea de base. El objetivo de ejecución del piloto es completar las diez ideas, responder las consultas y registrar los datos disponibles. Cualquier volumen de leads deseado es un objetivo, no una previsión. No se recomienda invertir en anuncios hasta verificar el recorrido de contacto y tener una oferta y prueba coherentes.

9. Producción con modelos visuales y video

Separar el trabajo en cuatro pasos: mensaje arte composición validación. OpenAI recomienda describir sujeto, composición, estilo y restricciones, y en ediciones separar qué cambia de lo que debe conservarse. Google ofrece generación y edición iterativas e indica que sus imágenes incluyen SynthID. [S3–S4]

Para un carrusel consistente: cerrar el guion completo, crear una imagen o referencia de estilo, generar una lámina por vez conservando esa referencia y después montar textos y logo con precisión. Revisar cada palabra y exportar todas las láminas con igual tamaño. Un generador que escribe bien puede igualmente alterar acentos, números o logotipos.

Estándar de esta campaña: fondo #0B1020, acentos #06B6D4 y #8B5CF6; degradado oficial linear-gradient(135deg, #6E4DEB 0%, #7B63E8 52%, #06B6D4 100%); títulos Poppins 700 y cuerpo Inter. Usar el wordmark oficial como archivo; nunca pedir al modelo que lo reconstruya. Una imagen generada puede ser el fondo, pero la marca debe conservarse intacta.

Formatos de producción propuestos: carrusel 1080×1350 y video 1080×1920. Son tamaños de trabajo, no una afirmación sobre todos los límites de las plataformas. Revisar la previsualización real y dejar zonas libres para los controles. No estirar un render 2:3 para convertirlo en 9:16. Para video, encuadrar o extender el fondo antes de colocar textos.

Video inicial recomendado: grabación propia de pantalla + voz propia + subtítulos revisados. Es suficiente para mostrar una capacidad real. Alternativa: animar el diagrama del carrusel y narrar el mismo ejemplo. El video generativo es opcional; validar acceso y derechos, y no animar texto o interfaces de forma que altere la evidencia.

Revisión antes de publicar: ¿se entiende sin contexto?, ¿el primer cuadro expresa el problema?, ¿la demostración es real o está rotulada como ficticia?, ¿logo/texto correctos?, ¿una sola acción?, ¿destino funciona?, ¿sin datos personales?, ¿derechos de música/recursos?, ¿etiquetado de IA/promoción que corresponda?, ¿quién atiende las respuestas? El uso de IA no reemplaza estas comprobaciones.

10. Fuentes y trazabilidad

Consultadas el 20/10/2026, hora local de Argentina. Los contadores son una foto de esta revisión. Las fuentes externas respaldan observaciones concretas; la estrategia y la cadencia propuestas son decisiones de trabajo.

• A1. Catálogo público de Academy, consulta adicional del 21/10/2026 para la campaña doble. Producto ia-fundamentos, 16 horas estimadas, modalidad curso base USD 50. Programa contrastado con apps/academy-web/data/courses/ia-fundamentos/course.json. No se probó una transacción.

• G1. Perfiles propios: Instagram y TikTok. Perfil y fichas públicas observados en navegador.

• G2. GV: consultas y chatbot. Caption, fecha 30/09, contadores y etiquetas observados directamente.

• G3. GV: planificación; tres tareas; tres líneas de prompt. Fichas públicas de perfil, no análisis completo de sus videos.

• R1. Ruben Loan: tres razones y método. Caption y fotograma observados; destino YouTube visible.

• R2. Dot CSV: matemáticas e IA. Caption, fotograma y contadores observados. No valida afirmaciones científicas del creador.

• R3. Platzi: escena de fútbol con IA, Instagram. Caption, fotograma, comentarios y contadores observados.

• R4. Platzi: misma propuesta en TikTok. Caption, contadores y etiqueta de IA observados.

• R5. Platzi: email marketing. Ficha pública observada; fecha y cupos son afirmaciones de esa marca.

• R6. Platzi: Obsidian y perfil con enlace comercial. Destinos declarados observados; no se auditó el checkout ni sus conversiones.

• S1. Instagram Ranking Explained, 31/05/2023. Fuente oficial recuperada; fundamento histórico con límites explicitados.

• S2. TikTok Creative Codes. Fuente oficial de creatividad publicitaria recuperada.

• S3. OpenAI: Image prompting. Fuente oficial recuperada. El catálogo cambia; los prompts adjuntos no presuponen acceso a un modelo específico.

• S4. Google: Gemini image generation. Fuente oficial recuperada; generación, edición y SynthID.

• S5. Soporte TikTok: resultado actual de recomendaciones. Redirección observada; contenido completo no recuperado. No usado como respaldo de pesos algorítmicos. Identificación de IA enlazada desde las piezas.

Fuentes internas: .agents/product-marketing.md v7; docs/brand/BRAND-KIT.md, TOKENS-v2.json, OFFICIAL-ASSETS-2026-10.md; skill y CLI de Social Studio; apps/content-cms/server/creative.ts, shorts/http.ts, settings.ts y providers de posting. Se preserva la distinción entre implementación disponible y capacidad efectivamente probada.