

Relatório de Uso de Inteligência Artificial

Projeto: RotaLeve — Aplicativo React Native | DSDM — G1

Link das Evidências:

<https://claude.ai/share/b555af33-a088-4925-8d64-b7f6b8f45174>

1. Por que decidiu utilizar IA nesta prova

Para entregar de forma mais Eficaz e com menos erros possíveis.

2. Para que utilizou a IA exatamente

Para corrigir erros estruturais, organizar metodo de avisos, deixar mais agradável

3. Como utilizou a IA no processo de desenvolvimento

pedindo apoio quando esquecia algum comando, ou quando falahava nos pensamentos

4. O que foi aceito, adaptado ou rejeitado do material produzido pela IA, e por quê

Ajustes pontuais e dicas de aonde colocar determinadas escritas, pois nao estava me localizando no codigo ai acabava pendindo a direção

5. Como você validou que a resposta gerada pela IA estava correta ou adequada ao problema proposto

eu olhava se o que ela escreveu fazia logica e depois ia fazer o teste de mesa e o teste de input para verificar se esta seguindo de acordo com o solicitado

Evidências — Capturas do Chat com IA




Imagem 1 — Identificação do erro de nome do componente (`HomeScreen` vs `Home`) e erro de caminho




Imagem 2 — Listagem dos 3 erros que impediam a tela de aparecer



Imagem 3 — Detalhamento dos erros após leitura do Home.js




Imagem 4 — Correções sugeridas e exploração da estrutura do projeto




Imagem 5 — Análise completa dos dois erros no App.js




Imagem 6 — Tentativa de edição com erro de caminho e nova solicitação de ajuste



Imagem 7 — Explicação visual do erro de pasta (`.././` vs `../`) no import




Imagem 8 — Problema de navegação: botão Calcular não chamava a tela correta




Imagem 9 — Correção da navegação: 'Result' → 'TelaCalculos' no `handleCalculate`



Imagem 10 — Código corrigido do `handleCalculate` com navegação ajustada

Você já tem a validação no código! O problema é que está usando `Alert.alert` que é nativo. Vou melhorar para mostrar mensagens de erro inline, embaixo de cada campo, bem mais visual:

```
javascript

import React, { useState, useContext } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  TextInput,
  TouchableOpacity,
  ScrollView,
  StyleSheet,
} from 'react-native';
import { TravelContext } from '../App';

export default function HomeScreen({ navigation }) {
  const [destination, setDestination] = useState('');
  const [budget, setBudget] = useState('');
  const [days, setDays] = useState('');
  const [people, setPeople] = useState('');
  const [errors, setErrors] = useState({});

  const { setTravelData } = useContext(TravelContext);

  const validateInputs = () => {
    const newErrors = {};

    if (!destination.trim()) {
      newErrors.destination = '0 destino é obrigatório.';
    }
  }
}
```

Imagem 11 — Melhoria das mensagens de erro: substituição de Alert por erros inline

```
} else if (isNaN(parseFloat(budget)) || parseFloat(budget) <= 0) {
  newErrors.budget = 'Informe um valor maior que zero.';
}

if (!days.trim()) {
  newErrors.days = 'A quantidade de dias é obrigatória.';
} else if (isNaN(parseInt(days)) || parseInt(days) <= 0) {
  newErrors.days = 'Informe um número maior que zero.';
}

if (!people.trim()) {
  newErrors.people = '0 número de pessoas é obrigatório.';
} else if (isNaN(parseInt(people)) || parseInt(people) <= 0) {
  newErrors.people = 'Informe um número maior que zero.';
}

setErrors(newErrors);
```

Imagem 12 — Validação de campos com mensagens específicas por input