

Analyse du dossier src/

Projet Angular - Gestion des Stages (PFE)
PFE-FRONT-END-EmnaGouuiaa

Metrique	Valeur
Total fichiers analyses	287
Dossiers	99
Fichiers TypeScript (.ts)	166
Templates HTML	56
Feuilles de style CSS	50
Fichiers de test (.spec.ts)	13

Architecture generale : Angular 17+ standalone, routage par modules (lazy-loading), authentication JWT via intercepteur HTTP, guards de navigation par role (ADMIN, STUDENT, TEACHER, SUPERVISOR, COMPANY), backend Spring Boot sur <http://localhost:9998/api>.

Table des matieres

Dossier	Nb fichiers
.	3
app	6
app/admin	6
app/admin/administrative-validation	6
app/admin/dashboard	3
app/admin/demandes-stage	3
app/admin/entreprises	3
app/admin/layout	3
app/admin/reports	4
app/admin/representants	3
app/admin/users	4
app/auth	2
app/auth/first-login-password-change	1
app/auth/forgot-password	3
app/auth/login	5
app/auth/register	4
app/companies	2
app/companies/detail	4
app/companies/list	4
app/company	1
app/company/absences	3
app/company/agreements	2
app/company/dashboard	2
app/company/enquete	1
app/company/evaluations	3
app/company/internships	2
app/company/layout	3
app/company/meetings	2
app/company/offers	2
app/company/profile	3
app/company/supervisors	3
app/company/validations	2
app/components	16
app/components/admin-dashboard	3
app/components/company-dashboard	3

app/components/enquete	3
app/components/enquete-bouton	1
app/components/global-error	1
app/components/navbar	3
app/components/notification-bell	2
app/components/phone-input	1
app/components/role-based-dashboard	1
app/components/signature-capture-modal	1
app/components/student-dashboard	3
app/components/teacher-dashboard	3
app/components/theme-switcher	1
app/components/unauthorized	1
app/dashboard	2
app/dashboard/home	4
app/dashboard/role-dashboard	2
app/faculty	1
app/faculty/agreements	1
app/faculty/assignments	1
app/faculty/dashboard	1
app/faculty/documents	1
app/faculty/enquete	1
app/faculty/evaluations	1
app/faculty/forms	1
app/faculty/internships	6
app/faculty/layout	2
app/faculty/meetings	1
app/faculty/offers	3
app/faculty/requests	2
app/guards	6
app/interceptors	1
app/models	5
app/pipes	1
app/services	26
app/services/company	10
app/services/faculty	2
app/services/student	2
app/services/supervisor	2
app/stages	2
app/stages/agreement-detail	3

app/stages/evaluation	4
app/stages/list	4
app/stages/logbook	4
app/student	1
app/student/agreement	2
app/student/dashboard	2
app/student/documents	1
app/student/evaluation	2
app/student/follow-up	2
app/student/internships	1
app/student/layout	2
app/student/meetings	3
app/student/notifications	2
app/student/offers	1
app/student/profile	3
app/student/report	2
app/student/requests	2
app/students	2
app/students/detail	4
app/students/list	4
app/supervisor	2
app/supervisor/layout	1
app/supervisor/workspace	2
app/utils	2
assets	1

Dossier : .

[index.html](#)

Template HTML (14 lignes).

[main.ts](#)

Fichier TypeScript (21 lignes). Dependances externes : @angular/platform-browser. Imports locaux : app, app.config. Methodes : alert.

[styles.css](#)

Feuille de style CSS (599 lignes, ~80 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 2 media query(ies).

Dossier : app

[app/app.config.ts](#)

Fichier TypeScript (18 lignes). Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : app.routes, jwt.interceptor. Role : Configuration globale de l'application.

[app/app.css](#)

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

[app/app.html](#)

Template HTML (1 lignes).

[app/app.routes.ts](#)

Fichier TypeScript (446 lignes). Dependances externes : @angular/router. Imports locaux : auth.guard, authentication.service, role.guard. Methodes : profil, Stages. Role : Configuration du routeur Angular.

[app/app.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : app.

[app/app.ts](#)

Fichier TypeScript (12 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : App. Selecteur Angular : app-root. Dependances externes : @angular/core, @angular/router.

Dossier : app/admin

[app/admin/academic-validation-dialog.component.ts](#)

Fichier TypeScript (237 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AcademicValidationDialogContent. Selecteur Angular : app-academic-validation-dialog. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms,

@angular/material/button, @angular/material/dialog. Imports locaux : academic-validation.model, academic-validation.service. Methodes : onCancel, onApprove, onReject. Role : Workflow de validation administrative/academique.

app/admin/academic-validation-list.component.ts

Fichier TypeScript (231 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AcademicValidationListComponent. Selecteur Angular : app-academic-validation-list. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/material/button, @angular/material/dialog, @angular/material/paginator. Imports locaux : academic-validation-dialog.component, academic-validation.model, academic-validation.service. Methodes : loadPendingValidations, onView, onApprove, onReject. Role : Workflow de validation administrative/academique.

app/admin/admin-form-validators.ts

Fichier TypeScript (37 lignes). Dependances externes : @angular/forms. Methodes : strictEmailValidator, phoneValidator. Role : Espace administrateur.

app/admin/admin-module.ts

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : AdminModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : admin-routing-module. Role : Espace administrateur.

app/admin/admin-routing-module.ts

Fichier TypeScript (10 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : AdminRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Role : Espace administrateur.

app/admin/agreement-dashboard-widget.component.ts

Fichier TypeScript (87 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AgreementDashboardWidgetComponent. Selecteur Angular : app-agreement-dashboard-widget. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/material/button, @angular/material/chips, @angular/material/icon. Imports locaux : agreement.model, agreement.service. Services injectes : agreementService:AgreementService. Methodes : getSignedCount. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/admin/administrative-validation

app/admin/administrative-validation/admin-validation-dialog.component.css

Feuille de style CSS (96 lignes, ~17 regles). 1 media query(ies).

app/admin/administrative-validation/admin-validation-dialog.component.html

Template HTML (81 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : formGroup, disabled. Formulaire reactif Angular. Composants Angular Material : mat-icon, mat-dialog...

app/admin/administrative-validation/admin-validation-dialog.component.ts

Fichier TypeScript (89 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminValidationDialogComponent. Selecteur Angular : app-admin-validation-dialog. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/material/button, @angular/material/dialog. Imports locaux : administrative-validation.service, internship-request.model. Services injectes : fb:FormBuilder, validationService:AdministrativeValidationService. Methodes : onApprove, onReject, onCancel. Role : Workflow de validation administrative/academique.

[app/admin/administrative-validation/admin-validation-list.component.css](#)

Feuille de style CSS (94 lignes, ~17 regles).

[app/admin/administrative-validation/admin-validation-list.component.html](#)

Template HTML (67 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, dataSource. Composants Angular Material : mat-icon, mat-spinner...

[app/admin/administrative-validation/admin-validation-list.component.ts](#)

Fichier TypeScript (92 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminValidationListComponent. Selecteur Angular : app-admin-validation-list. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/material/button, @angular/material/dialog, @angular/material/icon. Imports locaux : admin-validation-dialog.component, administrative-validation.service, internship-request.model. Services injectes : validationService:AdministrativeValidationService, dialog:MatDialog, snackBar:MatSnackBar. Methodes : loadRequests, openValidationDialog, getStatusClass, getStatusLabel. Role : Workflow de validation administrative/academique.

Dossier : [app/admin/dashboard](#)

[app/admin/dashboard/admin-dashboard.css](#)

Feuille de style CSS (1099 lignes, ~167 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 3 media query(ies).

[app/admin/dashboard/admin-dashboard.html](#)

Template HTML (313 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : class, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/admin/dashboard/admin-dashboard.ts](#)

Fichier TypeScript (315 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminDashboard. Selecteur Angular : app-admin-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, current-user-profile.service, entreprises.service, profile-completion.service, user-management.service. Services injectes : userManagementService:UserManagementService, entreprisesService:EntreprisesService, currentUserProfileService:CurrentUserProfileService. Methodes : isLoading, showProfileCompletionReminder, syncStatusLabel, entreprisesStatusChip, usersApiStatusLabel, entreprisesApiStatusLabel, derniereMAJLabel, formatShortDate.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : [app/admin/demandes-stage](#)

[app/admin/demandes-stage/admin-demandes-stage.component.css](#)

Feuille de style CSS (323 lignes, ~47 regles). Variables CSS : --primary-color, --line-soft, --shadow-sm. 3 media query(ies).

[app/admin/demandes-stage/admin-demandes-stage.component.html](#)

Template HTML (149 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, input, change. Property bindings : class, disabled. Utilise ngModel (two-way binding).

[app/admin/demandes-stage/admin-demandes-stage.component.ts](#)

Fichier TypeScript (135 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminDemandesStageComponent. Selecteur Angular : app-admin-demandes-stage. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : demande-stage.model, service-demande-stage.service. Services injectes : serviceDemandeStage:ServiceDemandeStageService. Methodes : extractErrorMessage, chargerDemandes, appliquerFiltres, getTotal, countResponsable, countDemandesCompletes, isFullyValidated, getGlobalStatusLabel.... Role : Espace administrateur.

Dossier : app/admin/entreprises

app/admin/entreprises/admin-entreprises.component.css

Feuille de style CSS (586 lignes, ~87 regles). Variables CSS : --primary-color, --text-main, --text-muted. 3 media query(ies).

app/admin/entreprises/admin-entreprises.component.html

Template HTML (403 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, input. Property bindings : disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Formulaire reactif Angular.

app/admin/entreprises/admin-entreprises.component.ts

Fichier TypeScript (589 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminEntreprisesComponent. Selecteur Angular : app-admin-entreprises. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/material/snack-bar, rxjs/operators. Imports locaux : admin-company-accounts.service, admin-form-validators, encadrants-professionnels.service, phone-input.component. Services injectes : service:AdminCompanyAccountsService, encadrantsService:EncadrantsProfessionnelsService, fb:FormBuilder, snackBar:MatSnackBar. Methodes : linkedRepresentativeCount, configuredEmailCount, clearFeedback, extractErrorMessage, applyBackendFieldErrors, upsertCompanyAccountInState, replaceCompanyAccounts, resolveAccountMessage.... Role : Espace administrateur.

Dossier : app/admin/layout

app/admin/layout/admin-layout.component.css

Feuille de style CSS (238 lignes, ~34 regles). Variables CSS : --white, --text-main, --transition, --bg-light. 2 media query(ies).

app/admin/layout/admin-layout.component.html

Template HTML (93 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : routerLinkActiveOptions. Contient des liens de navigation (routerLink).

app/admin/layout/admin-layout.component.ts

Fichier TypeScript (33 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminLayoutComponent. Selecteur Angular : app-admin-layout. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentification:AuthentificationService, router:Router. Methodes : logout. Role : Composant de mise en page (shell) avec navigation laterale.

Dossier : app/admin/reports

app/admin/reports/reports.css

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

[app/admin/reports/reports.html](#)

Template HTML (1 lignes).

[app/admin/reports/reports.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : reports. Role : Espace administrateur.

[app/admin/reports/reports.ts](#)

Fichier TypeScript (11 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Reports. Selecteur Angular : app-reports. Dependances externes : @angular/core. Role : Espace administrateur.

Dossier : [app/admin/representants](#)

[app/admin/representants/admin-representants.component.css](#)

Feuille de style CSS (36 lignes, ~6 regles). Variables CSS : --primary-color.

[app/admin/representants/admin-representants.component.html](#)

Template HTML (83 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, input. Property bindings : formGroup, disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Formulaire reactif Angular.

[app/admin/representants/admin-representants.component.ts](#)

Fichier TypeScript (228 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminRepresentantsComponent. Selecteur Angular : app-admin-representants. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : phone-input.component, responsables-entreprise.service. Services injectes : service:ResponsablesEntrepriseService, fb:FormBuilder. Methodes : extractErrorMessage, upsertRepresentantInState, load, filter, openCreate, openEdit, closeForm, submit. Role : Espace administrateur.

Dossier : [app/admin/users](#)

[app/admin/users/users.css](#)

Feuille de style CSS (734 lignes, ~104 regles). Variables CSS : --primary-color, --text-muted, --bg-light. 3 media query(ies).

[app/admin/users/users.html](#)

Template HTML (383 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, input, change. Property bindings : class, value, disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Formulaire reactif Angular.

[app/admin/users/users.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : users. Role : Espace administrateur.

[app/admin/users/users.ts](#)

Fichier TypeScript (823 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Users. Selecteur Angular : app-users. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/material/snack-bar, @angular/router. Imports locaux : admin-form-validators, authentication.service, phone-input.component, user-management.service. Services injectes : userManagementService:UserManagementService, fb:FormBuilder, snackBar:MatSnackBar. Methodes : initForm, updateStagiaireValidators, isStagiaireCreation, isStagiaireForm, loadFilières, clearFeedback, extractErrorMessage, applyBackendFieldErrors.... Role : Espace administrateur.

Dossier : app/auth

[app/auth/auth-module.ts](#)

Fichier TypeScript (13 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : AuthModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : auth-routing.module, login.

[app/auth/auth-routing.module.ts](#)

Fichier TypeScript (13 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : AuthRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Imports locaux : login.

Dossier : app/auth/first-login-password-change

[app/auth/first-login-password-change/first-login-password-change.component.ts](#)

Fichier TypeScript (604 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FirstLoginPasswordChangeComponent. Selecteur Angular : app-first-login-password-change. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, service-profil.service. Methodes : not, not, media, estChampInvalide, confirmationInvalide, nouveauMdpValue, forceMdpScore, forceMdpLabel....

Dossier : app/auth/forgot-password

[app/auth/forgot-password/forgot-password.component.css](#)

Feuille de style CSS (31 lignes, ~4 regles).

[app/auth/forgot-password/forgot-password.component.html](#)

Template HTML (141 lignes). Directives structurelles : *ngIf. Evenements : click, ngSubmit. Property bindings : formGroup, disabled. Formulaire reactif Angular. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/auth/forgot-password/forgot-password.component.ts](#)

Fichier TypeScript (114 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : ForgotPasswordComponent. Selecteur Angular : app-forgot-password. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : fb:FormBuilder, authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : submitEmail, submitReset, retourEtapeEmail, extractErrorMessage.

Dossier : app/auth/login

app/auth/login/login.css

Feuille de style CSS (524 lignes, ~69 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 2 media query(ies).

app/auth/login/login.html

Template HTML (87 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : ngSubmit. Property bindings : formGroup, disabled. Formulaire reactif Angular. Contient des liens de navigation (routerLink).

app/auth/login/login.spec.ts

Fichier TypeScript (96 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Login. Selecteur Angular : app-login. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : fb:FormBuilder, serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : onSubmit, gererConnexionReussie, gererErreurConnexion.

app/auth/login/login.ts

Fichier TypeScript (108 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Login. Selecteur Angular : app-login. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : fb:FormBuilder, serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : onSubmit, gererConnexionReussie, gererErreurConnexion.

app/auth/login/testt.png

Fichier binaire/asset (image, police, icone). Non analyse.

Dossier : app/auth/register

app/auth/register/register.css

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

app/auth/register/register.html

Template HTML (34 lignes). Contient des liens de navigation (routerLink).

app/auth/register/register.spec.ts

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : register.

app/auth/register/register.ts

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Register. Selecteur Angular : app-register. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router.

Dossier : app/companies

[app/companies/companies-module.ts](#)

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : CompaniesModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : companies-routing-module.

[app/companies/companies-routing-module.ts](#)

Fichier TypeScript (10 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : CompaniesRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router.

Dossier : app/companies/detail

[app/companies/detail/detail.css](#)

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

[app/companies/detail/detail.html](#)

Template HTML (1 lignes).

[app/companies/detail/detail.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : detail.

[app/companies/detail/detail.ts](#)

Fichier TypeScript (11 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Detail. Selecteur Angular : app-detail. Dependances externes : @angular/core.

Dossier : app/companies/list

[app/companies/list/list.css](#)

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

[app/companies/list/list.html](#)

Template HTML (1 lignes).

[app/companies/list/list.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : list.

[app/companies/list/list.ts](#)

Fichier TypeScript (11 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : List. Selecteur Angular : app-list. Dependances externes : @angular/core.

Dossier : app/company

[app/company/company-shared.css](#)

Feuille de style CSS (1090 lignes, ~152 regles). Variables CSS : --primary-color, --line-soft, --text-muted, --shadow-sm. 4 media query(ies).

Dossier : [app/company/absences](#)

[app/company/absences/company-absences.component.css](#)

Feuille de style CSS (329 lignes, ~45 regles). Variables CSS : --stat, --edit, --delete. 2 media query(ies).

[app/company/absences/company-absences.component.html](#)

Template HTML (263 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Utilise ngModel (two-way binding).

[app/company/absences/company-absences.component.ts](#)

Fichier TypeScript (382 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyAbsencesPageComponent. Selecteur Angular : app-company-absences-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-absences.service, company-context.service, company-internships.service, company.models, stage-fin.util. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyAbsencesService:CompanyAbsencesService. Methodes : loadData, getAbsences, isStageFinished, getPagedAbsences, getTotalPages, getCurrentPage, getPageNumbers, setPage.... Role : Espace entreprise/encadrant professionnel.

Dossier : [app/company/agreements](#)

[app/company/agreements/company-agreements.component.html](#)

Template HTML (128 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/company/agreements/company-agreements.component.ts](#)

Fichier TypeScript (120 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyAgreementsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-agreements-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-agreements.service, company-context.service, company-internships.service, company.models. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyAgreementsService:CompanyAgreementsService. Methodes : loadAgreements, signAgreement. Role : Gestion des conventions de stage.

Dossier : [app/company/dashboard](#)

[app/company/dashboard/company-dashboard.component.html](#)

Template HTML (187 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/company/dashboard/company-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (170 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyDashboardPageComponent. Selecteur Angular : app-company-dashboard-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-context.service, company-internships.service, company-offers.service, company.models, profile-completion.service. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyOffersService:CompanyOffersService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService. Methodes : loadDashboard, computeStats, showProfileCompletionReminder, nomEntrepriseDashboard, getTitreStage, getStagiaireNom, getEncadrantNom, getTitreOffre.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : [app/company/enquete](#)

[app/company/enquete/company-enquete.component.ts](#)

Fichier TypeScript (565 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyEnquetePageComponent. Selecteur Angular : app-company-enquete. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-meetings.service, company.models, enquete.service, stage-period.service. Services injectes : enqueteService:EnqueteService, stagePeriodService:StagePeriodService, companyMeetingsService:CompanyMeetingsService. Methodes : isExpired, urlValide, totalFinaleMeetings, loadAll, ouvrirEnqueteGlobale, ouvrirFormulaireMeeting, formatDate, buildStageGroups.... Role : Espace entreprise/encadrant professionnel.

Dossier : [app/company/evaluations](#)

[app/company/evaluations/company-evaluations.component.css](#)

Feuille de style CSS (397 lignes, ~63 regles). 2 media query(ies).

[app/company/evaluations/company-evaluations.component.html](#)

Template HTML (213 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, ngSubmit. Property bindings : ngClass, formGroup, disabled, value. Utilise ngModel (two-way binding). Formulaire reactif Angular.

[app/company/evaluations/company-evaluations.component.ts](#)

Fichier TypeScript (588 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyEvaluationsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-evaluations-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-context.service, company-evaluations.service, company-internships.service, company-meetings.service, company.models. Services injectes : fb:FormBuilder, companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyEvaluationsService:CompanyEvaluationsService, companyMeetingsService:CompanyMeetingsService. Methodes : modalFinalScoreOn20, formatEvaluationFinalScore, formatEvaluationCardFinalScore, countResponsableCriteriaScored, hasInternships, filteredInternships, uniqueStatuses, currentPeriodOpen.... Role : Gestion des evaluations de stage.

Dossier : [app/company/internships](#)

[app/company/internships/company-internships.component.html](#)

Template HTML (261 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Utilise ngModel (two-way binding).

[app/company/internships/company-internships.component.ts](#)

Fichier TypeScript (438 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyInternshipsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-internships-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs. Imports locaux : company-absences.service, company-agreements.service, company-context.service, company-internships.service, company.models. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyAgreementsService:CompanyAgreementsService, professionalSupervisorsService:ProfessionalSupervisorsService, companyAbsencesService:CompanyAbsencesService. Methodes : canEditProfessionalSupervisor, professionalSupervisorLockReason, isSelectedInternshipPastEndDate, isStageNotYetStarted, isStageNotTriggered, loadInternships, selectInternship, loadAgreements.... Role : Gestion des stages en cours.

Dossier : [app/company/layout](#)

[app/company/layout/company-layout.component.css](#)

Feuille de style CSS (49 lignes, ~7 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main, --primary-color.

[app/company/layout/company-layout.component.html](#)

Template HTML (143 lignes). Directives structurelles : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : routerLinkActiveOptions. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/company/layout/company-layout.component.ts](#)

Fichier TypeScript (63 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyLayoutComponent. Selecteur Angular : app-company-layout. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, company-context.service, company.models. Services injectes : authService:AuthenticationService, companyContextService:CompanyContextService, router:Router. Methodes : nomEntrepriseAffiche, nomCompleetResponsable, emailResponsable, secteurActivite, logout. Role : Composant de mise en page (shell) avec navigation laterale.

Dossier : [app/company/meetings](#)

[app/company/meetings/company-meetings.component.html](#)

Template HTML (130 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : disabled.

[app/company/meetings/company-meetings.component.ts](#)

Fichier TypeScript (93 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyMeetingsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-meetings-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, rxjs/operators. Imports locaux : company-context.service, company-meetings.service, company.models. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyMeetingsService:CompanyMeetingsService. Methodes : loadMeetings, openMeetingDetails, closeMeetingDetails, getMeetingTypeLabel, toTimestamp. Role : Gestion des reunions/rendez-vous.

Dossier : [app/company/offers](#)

[app/company/offers/company-offers.component.html](#)

Template HTML (423 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, title, disabled. Formulaire reactif Angular.

[app/company/offers/company-offers.component.ts](#)

Fichier TypeScript (670 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyOffersPageComponent. Selecteur Angular : app-company-offers-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : company-context.service, company-offers.service, company.models, professional-supervisors.service. Services injectes : fb:FormBuilder, companyContextService:CompanyContextService, companyOffersService:CompanyOffersService, professionalSupervisorsService:ProfessionalSupervisorsService. Methodes : loadOffers, loadEncadrants, encadrantLabel, hasEncadrants, stagePeriodErrorMessage, todayIso, isCreationPeriodOpen, nextOpeningLabel.... Role : Gestion des offres de stage.

Dossier : [app/company/profile](#)

[app/company/profile/company-profile.component.css](#)

Feuille de style CSS (119 lignes, ~17 regles). Variables CSS : --primary-color, --text-main, --border-color, --text-muted.

[app/company/profile/company-profile.component.html](#)

Template HTML (226 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click, change, ngSubmit. Property bindings : formGroup, readonly, disabled. Formulaire reactif Angular.

[app/company/profile/company-profile.component.ts](#)

Fichier TypeScript (451 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyProfilePageComponent. Selecteur Angular : app-company-profile-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : company-context.service, company.models, current-user-profile.service, entreprises.service, phone-input.component. Services injectes : fb:FormBuilder, companyContextService:CompanyContextService, currentUserProfileService:CurrentUserProfileService, entreprisesService:EntreprisesService. Methodes : hasSignature, signatureVerrouillee, loadContext, startProfileEditing, cancelProfileEditing, ouvrirSelecteurFichier, onSignatureSelectionnee, supprimerSignature.... Role : Gestion du profil utilisateur.

Dossier : [app/company/supervisors](#)

[app/company/supervisors/company-supervisors.component.css](#)

Feuille de style CSS (56 lignes, ~9 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main, --primary-color, --white.

[app/company/supervisors/company-supervisors.component.html](#)

Template HTML (156 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : formGroup, disabled. Formulaire reactif Angular.

[app/company/supervisors/company-supervisors.component.ts](#)

Fichier TypeScript (241 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanySupervisorsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-supervisors-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/material/snack-bar, rxjs/operators. Imports locaux : admin-form-validators, company-context.service, company.models, phone-input.component, professional-supervisors.service. Services injectes : fb:FormBuilder,

companyContextService:CompanyContextService, professionalSupervisorsService:ProfessionalSupervisorsService, snackBar:MatSnackBar. Methodes : clearFeedback, extractErrorMessage, applyBackendFieldErrors, loadSupervisors, openCreate, openEdit, closeForm, saveSupervisor.... Role : Espace encadrant pedagogique.

Dossier : app/company/validations

app/company/validations/company-validations.component.html

Template HTML (464 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : title, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

app/company/validations/company-validations.component.ts

Fichier TypeScript (448 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyValidationsPageComponent. Selecteur Angular : app-company-validations-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : company-agreements.service, company-context.service, company-evaluations.service, company-internships.service, company-validations.service. Services injectes : companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyAgreementsService:CompanyAgreementsService, companyEvaluationsService:CompanyEvaluationsService, companyValidationsService:CompanyValidationsService. Methodes : media, loadAll, loadDocumentData, isConventionSignedByCompany, isEvaluationSignedByCompany, signConvention, signEvaluation, getConventionStatusLabel.... Role : Workflow de validation administrative/academique.

Dossier : app/components

app/components/admin-dashboard.component.ts

Fichier TypeScript (39 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminDashboardComponent. Selecteur Angular : app-admin-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Methodes : logout. Role : Composant tableau de bord.

app/components/admin.component.ts

Fichier TypeScript (8 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminComponent. Selecteur Angular : app-admin. Dependances externes : @angular/core. Role : Espace administrateur.

app/components/internship-request-form.component.css

Feuille de style CSS (422 lignes, ~70 regles). 1 media query(ies).

app/components/internship-request-form.component.html

Template HTML (169 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : formGroup, disabled. Formulaire reactif Angular.

app/components/internship-request-form.component.ts

Fichier TypeScript (101 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : InternshipRequestFormComponent. Selecteur Angular : app-internship-request-form. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : phone-input.component, service-demande-stage.service. Services injectes : fb:FormBuilder, serviceDemandeStage:ServiceDemandeStageService, router:Router. Methodes : initialiserFormulaires, nextStep, previousStep, onSubmit, onCancel. Role : Gestion des demandes de stage.

[app/components/minimal-login.component.ts](#)

Fichier TypeScript (63 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : MinimalLoginComponent. Selecteur Angular : app-minimal-login. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService, router:Router. Methodes : login.

[app/components/navbar.component.ts](#)

Fichier TypeScript (92 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : NavbarComponent. Selecteur Angular : app-navbar. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService, router:Router. Methodes : isLoggedIn, isAdmin, isStudent, isTeacher, logout, updateUserEmail.

[app/components/profile-management.component.css](#)

Feuille de style CSS (194 lignes, ~31 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --text-main, --white. 2 media query(ies).

[app/components/profile-management.component.html](#)

Template HTML (368 lignes). Directives structurelles : *ngIf. Evenements : click, ngSubmit. Property bindings : formGroup, readonly, disabled. Formulaire reactif Angular.

[app/components/profile-management.component.ts](#)

Fichier TypeScript (490 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : ProfileManagementComponent. Selecteur Angular : app-profile-management. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : phone-input.component, profile-completion.service, service-profil.service. Services injectes : serviceProfil:ServiceProfilService, profileCompletionService:ProfileCompletionService, fb:FormBuilder. Methodes : roleLabel, hasSignature, signatureRequired, showSignatureReminder, signatureStatusLabel, initialiserFormulaires, chargerProfil, remplirFormulaire.... Role : Gestion du profil utilisateur.

[app/components/profile-redirect.component.ts](#)

Fichier TypeScript (41 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : ProfileRedirectComponent. Selecteur Angular : app-profile-redirect. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : resolveProfileRoute. Role : Gestion du profil utilisateur.

[app/components/student-dashboard.component.css](#)

Feuille de style CSS (420 lignes, ~77 regles). 1 media query(ies).

[app/components/student-dashboard.component.html](#)

Template HTML (132 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click.

[app/components/student-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (120 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentDashboardComponent. Selecteur Angular : app-student-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : auth.service, authentication.service, demande-stage.model, service-demande-stage.service. Services injectes : serviceDemandeStage:ServiceDemandeStageService, authService:AuthService, serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : loadDemandesStage, navigateToForm, viewRequestDetails, getStatusColor, getStatusIcon, formatDate, logout. Role : Composant tableau de bord.

[app/components/test-login.component.ts](#)

Fichier TypeScript (68 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : TestLoginComponent. Selecteur Angular : app-test-login. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService, router:Router. Methodes : testLogin.

Commentaire(s) en-tete : // STEP 1: Create a simple test login component

[app/components/theme-switcher.component.ts](#)

Fichier TypeScript (0 lignes).

Dossier : app/components/admin-dashboard

[app/components/admin-dashboard/admin-dashboard.component.css](#)

Feuille de style CSS (428 lignes, ~55 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 1 media query(ies).

[app/components/admin-dashboard/admin-dashboard.component.html](#)

Template HTML (156 lignes). Directives structurelles : *ngFor. Evenements : click. Property bindings : ngClass.

[app/components/admin-dashboard/admin-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (113 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AdminDashboard. Selecteur Angular : app-admin-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs. Imports locaux : auth.service. Services injectes : mockStats:DashboardStats, authService:AuthService, router:Router. Methodes : loadDashboardData, logout, navigateTo, getRoleBadgeClass, getRoleDisplayName. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/components/company-dashboard

[app/components/company-dashboard/company-dashboard.component.css](#)

Feuille de style CSS (566 lignes, ~83 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 1 media query(ies).

[app/components/company-dashboard/company-dashboard.component.html](#)

Template HTML (226 lignes). Directives structurelles : *ngFor. Evenements : click. Property bindings : ngClass. Utilise ngModel (two-way binding).

[app/components/company-dashboard/company-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (1539 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : CompanyDashboard. Selecteur Angular : app-company-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService. Methodes : media, initializeCompanyStats, initializeTopics, initializeStudents, initializePerformanceStats, initializeEvaluations, filteredStudents, submitTopic.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/components/enquete

[app/components/enquete/enquete-user-page.component.css](#)

Feuille de style CSS (472 lignes, ~66 regles). Variables CSS : --error, --closed, --primary, --open. 1 media query(ies).

[app/components/enquete/enquete-user-page.component.html](#)

Template HTML (170 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled.

[app/components/enquete/enquete-user-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (151 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : EnqueteUserPageComponent. Selecteur Angular : app-enquete-user-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : enquete.service, stage-period.service. Services injectes : enqueteService:EnqueteService, stagePeriodService:StagePeriodService. Methodes : load, isExpired, isOpen, urlValide, statusLabel, statusClass, ouvrirFormulaire, describeError.

Dossier : [app/components/enquete-bouton](#)

[app/components/enquete-bouton/enquete-bouton.component.ts](#)

Fichier TypeScript (184 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : EnqueteBoutonComponent. Selecteur Angular : app-enquete-bouton. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : enquete.service. Services injectes : enqueteService:EnqueteService. Methodes : showButton, trackOpen, describeError.

Dossier : [app/components/global-error](#)

[app/components/global-error/global-error.component.ts](#)

Fichier TypeScript (180 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : GlobalErrorComponent. Selecteur Angular : app-global-error. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Services injectes : router:Router. Methodes : setupGlobalErrorHandler, hideError, redirectToLogin.

Dossier : [app/components/navbar](#)

[app/components/navbar/navbar.css](#)

Feuille de style CSS (72 lignes, ~13 regles). 1 media query(ies).

[app/components/navbar/navbar.html](#)

Template HTML (147 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/components/navbar/navbar.ts](#)

Fichier TypeScript (73 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Navbar. Selecteur Angular : app-navbar. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, notification-bell.component. Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : loadUserData, logout, navigateToProfile, navigateToSettings, getRoleDisplayName.

Dossier : app/components/notification-bell

[app/components/notification-bell/notification-bell.component.html](#)

Template HTML (115 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled.

[app/components/notification-bell/notification-bell.component.ts](#)

Fichier TypeScript (231 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : NotificationBellComponent. Selecteur Angular : app-notification-bell. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, notification.service. Services injectes : userId:number, pollHandle:ReturnType, notificationService:NotificationService, authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : onDocumentClick, toggleDropdown, markAsRead, markAllAsRead, openNotification, navigateToAll, formatDate, getTypeLabel.... Role : Service de notifications en temps reel.

Dossier : app/components/phone-input

[app/components/phone-input/phone-input.component.ts](#)

Fichier TypeScript (165 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : PhoneInputComponent. Selecteur Angular : app-phone-input. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Methodes : submitted, submitted, writeValue, setDisabledState, onInput, onBlur, showError, toEmittedValue....

Dossier : app/components/role-based-dashboard

[app/components/role-based-dashboard/role-based-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (472 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : RoleBasedDashboard. Selecteur Angular : app-role-based-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService. Methodes : media, initializeDashboardStats, pipe, getRoleIcon, getRoleDisplayName, logout. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/components/signature-capture-modal

[app/components/signature-capture-modal/signature-capture-modal.component.ts](#)

Fichier TypeScript (229 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : SignatureCaptureModalComponent. Selecteur Angular : app-signature-capture-modal. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Methodes : not, not, not, onFileSelected, onConfirm, onCancel.

Dossier : app/components/student-dashboard

[app/components/student-dashboard/student-dashboard.component.css](#)

Feuille de style CSS (588 lignes, ~82 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --bg-light, --accent-color. 1 media query(ies).

[app/components/student-dashboard/student-dashboard.component.html](#)

Template HTML (165 lignes). Directives structurelles : *ngFor. Evenements : click. Property bindings : ngClass. Utilise ngModel (two-way binding).

[app/components/student-dashboard/student-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (838 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentDashboard. Selecteur Angular : app-student-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService. Methodes : media, initializeInternshipData, initializeTasks, syncTasks, submitUpdate, logout. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : [app/components/teacher-dashboard](#)

[app/components/teacher-dashboard/teacher-dashboard.component.css](#)

Feuille de style CSS (252 lignes, ~41 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main, --primary-color. 2 media query(ies).

[app/components/teacher-dashboard/teacher-dashboard.component.html](#)

Template HTML (245 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : routerLinkActiveOptions, ngClass, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/components/teacher-dashboard/teacher-dashboard.component.ts](#)

Fichier TypeScript (270 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : TeacherDashboard. Selecteur Angular : app-teacher-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : api.config, authentication.service, current-user-profile.service, profile-completion.service. Services injectes : role:RoleUtilisateur, auth:AuthenticationService, http:HttpClient, router:Router, currentUserProfileService:CurrentUserProfileService. Methodes : fullName, roleLabel, totalStages, activeStages, pendingTopics, validatedTopics, pendingTopicStages, isAcademicSupervisor.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : [app/components/theme-switcher](#)

[app/components/theme-switcher/theme-switcher.component.ts](#)

Fichier TypeScript (0 lignes).

Dossier : [app/components/unauthorized](#)

[app/components/unauthorized/unauthorized.component.ts](#)

Fichier TypeScript (226 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Unauthorized. Selecteur Angular : app-unauthorized. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : media, getRoleDisplayName, getRequiredRoles, goToDashboard, logout.

Dossier : app/dashboard

app/dashboard/dashboard-module.ts

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : DashboardModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : dashboard-routing-module. Role : Composant tableau de bord.

app/dashboard/dashboard-routing-module.ts

Fichier TypeScript (10 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : DashboardRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/dashboard/home

app/dashboard/home/home.css

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

app/dashboard/home/home.html

Template HTML (10 lignes).

app/dashboard/home/home.spec.ts

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : home. Role : Composant tableau de bord.

app/dashboard/home/home.ts

Fichier TypeScript (13 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Home. Selecteur Angular : app-home. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/dashboard/role-dashboard

app/dashboard/role-dashboard/role-dashboard.html

Template HTML (226 lignes). Directives structurelles : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : class.

app/dashboard/role-dashboard/role-dashboard.ts

Fichier TypeScript (161 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : RoleDashboard. Selecteur Angular : app-role-dashboard. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : auth.service. Services injectes : authService:AuthService. Methodes : redirectBasedOnRole, initializeDashboardStats, pipe, navigateToInternships, navigateToProfile, navigateToSettings, getRoleDisplayName, getRoleIcon. Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/faculty

app/faculty/faculty-shared.css

Feuille de style CSS (307 lignes, ~46 regles). Variables CSS : --faculty-secondary, --faculty-primary, --faculty-accent, --faculty-panel-bg. 2 media query(ies).

Dossier : app/faculty/agreements

app/faculty/agreements/faculty-agreements.component.ts

Fichier TypeScript (214 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyAgreementsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-agreements-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : pendingSignaturesCount, loadAgreements, selectAgreement, signSelectedAgreement, extractErrorMessage. Role : Gestion des conventions de stage.

Dossier : app/faculty/assignments

app/faculty/assignments/faculty-assignments.component.ts

Fichier TypeScript (628 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyAssignmentsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-assignments-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : internshipsWithoutSupervisor, studentsWithoutSupervisor, displayedInternships, displayedStudentsWithoutStage, loadData, searchStudent, clearSearch, assignInternship.... Role : Espace responsable de filiere.

Dossier : app/faculty/dashboard

app/faculty/dashboard/faculty-dashboard.component.ts

Fichier TypeScript (1039 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyDashboardPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-dashboard-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : current-user-profile.service, demande-stage.model, faculty-portal.service, faculty.models, profile-completion.service. Services injectes : demandeStageService:ServiceDemandeStageService, facultyPortalService:FacultyPortalService, currentUserProfileService:CurrentUserProfileService. Methodes : media, media, statCards, primaryActions, priorityCards, documentQueueCards, validationQueueCards, availableDocumentsCount.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/faculty/documents

app/faculty/documents/faculty-documents.component.ts

Fichier TypeScript (938 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyDocumentsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-documents-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models, http-error.util, pdf-window.service. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService, pdfWindowService:PdfWindowService. Methodes : media, availableDocumentsCount, missingDocumentsCount, loadDocuments, getDocumentEntries, openDocDetails, closeDocDetails, handleEscape.... Role : Gestion des documents de stage.

Dossier : app/faculty/enquete

app/faculty/enquete/enquete-admin-page.component.ts

Fichier TypeScript (427 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : EnqueteAdminPageComponent. Selecteur Angular : app-enquete-admin-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : enquete.service. Services injectes : enqueteService:EnqueteService. Methodes : media, not, not, isConfigured, toggleLabel, loadEnquete, saveEnquete, toggleEnquete.... Role : Espace responsable de filiere.

Dossier : app/faculty/evaluations

app/faculty/evaluations/faculty-evaluations-reports.component.ts

Fichier TypeScript (219 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyEvaluationsReportsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-evaluations-reports-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : incompleteFilesCount, loadData, selectReport, signedCount, extractErrorMessage. Role : Gestion des evaluations de stage.

Dossier : app/faculty/forms

app/faculty/forms/faculty-final-meeting-forms.component.ts

Fichier TypeScript (272 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyFinalMeetingFormsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-final-meeting-forms-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : satisfaction-survey.service. Services injectes : satisfactionSurveyService:SatisfactionSurveyService. Methodes : media, isConfigured, loadSurvey, resetDraft, saveSurvey, extractErrorMessage. Role : Gestion des reunions/rendez-vous.

Dossier : app/faculty/internships

app/faculty/internships/faculty-internship-detail-dialog.component.css

Feuille de style CSS (175 lignes, ~26 regles). Variables CSS : --dialog-accent, --dialog-primary, --dimmed. 1 media query(ies).

app/faculty/internships/faculty-internship-detail-dialog.component.html

Template HTML (119 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : href, class. Composants Angular Material : mat-icon, mat-dialog...

app/faculty/internships/faculty-internship-detail-dialog.component.ts

Fichier TypeScript (81 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyInternshipDetailDialogComponent. Interfaces : FacultyInternshipDetailDialogData. Selecteur Angular : app-faculty-internship-detail-dialog. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/material/button, @angular/material/chips, @angular/material/dialog. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : dialogRef:MatDialogRef,

facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : close, statusClass, formatStatusLabel, loadInternshipDetails. Role : Gestion des stages en cours.

app/faculty/internships/faculty-internships.component.css

Feuille de style CSS (344 lignes, ~52 regles). Variables CSS : --neutral, --VALIDE_PAR_RESPONSABLE, --VALIDE_PAR_ENTREPRISE, --EN_ATTENTE. 2 media query(ies).

app/faculty/internships/faculty-internships.component.html

Template HTML (164 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : selectionChange, click, input. Property bindings : class, disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Composants Angular Material : mat-icon, mat-stroked...

app/faculty/internships/faculty-internships.component.ts

Fichier TypeScript (150 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyInternshipsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-internships-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/material/button, @angular/material/chips. Imports locaux : faculty-internship-detail-dialog.component, faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService, dialog:MatDialog. Methodes : missingSupervisorCount, loadInternships, applyFilters, openDetails, trackByInternshipId, statusClass, formatStatusLabel, extractErrorMessage. Role : Gestion des stages en cours.

Dossier : app/faculty/layout

app/faculty/layout/faculty-layout.component.css

Feuille de style CSS (29 lignes, ~4 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main.

app/faculty/layout/faculty-layout.component.ts

Fichier TypeScript (181 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyLayoutComponent. Selecteur Angular : app-faculty-layout. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : logout. Role : Composant de mise en page (shell) avec navigation laterale.

Dossier : app/faculty/meetings

app/faculty/meetings/faculty-meetings.component.ts

Fichier TypeScript (276 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyMeetingsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-meetings-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : loadMeetings, openMeetingDetails, closeMeetingDetails, hasSatisfactionSurvey, getMeetingTypeLabel, extractErrorMessage. Role : Gestion des reunions/rendez-vous.

Dossier : app/faculty/offers

app/faculty/offers/faculty-all-offers.component.ts

Fichier TypeScript (397 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyAllOffersPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-all-offers-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService. Methodes : loadOffers, applyFilters, openOfferDetails, closeOfferDetails, openEditModal, closeEditModal, saveEdit, handleEscape.... Role : Gestion des offres de stage.

[app/faculty/offers/faculty-offers-list.component.css](#)

Feuille de style CSS (12 lignes, ~3 regles).

[app/faculty/offers/faculty-offers-validation.component.ts](#)

Fichier TypeScript (730 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyOffersValidationPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-offers-validation-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, entreprises.service, faculty-portal.service, faculty.models. Services injectes : facultyPortalService:FacultyPortalService, authenticationService:AuthenticationService, entreprisesService:EntreprisesService. Methodes : openCreateForm, closeCreateForm, loadOffers, loadCompanies, applyFilters, selectOffer, closeOfferDetails, handleEscape.... Role : Gestion des offres de stage.

Dossier : app/faculty/requests

[app/faculty/requests/faculty-company-requests.component.css](#)

Feuille de style CSS (185 lignes, ~25 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main. 3 media query(ies).

[app/faculty/requests/faculty-company-requests.component.ts](#)

Fichier TypeScript (559 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : FacultyCompanyRequestsPageComponent. Selecteur Angular : app-faculty-company-requests-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs/operators. Imports locaux : demande-stage.model, service-demande-stage.service. Services injectes : demandeStageService:ServiceDemandeStageService, cdr:ChangeDetectorRef. Methodes : fullyValidatedCount, loadRequests, applyFilters, selectRequest, approve, reject, closeRejectModal, confirmReject.... Role : Gestion des demandes de stage.

Dossier : app/guards

[app/guards/admin.guard.ts](#)

Fichier TypeScript (41 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AdminGuard. Dependances externes : @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Role : Guard de navigation (protection des routes).

[app/guards/auth.guard.simple.ts](#)

Fichier TypeScript (6 lignes). Imports locaux : auth.guard. Role : Guard de navigation (protection des routes).

[app/guards/auth.guard.ts](#)

Fichier TypeScript (44 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AuthGuard. Dependances externes : @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : map. Role : Guard de navigation (protection des routes).

routes).

app/guards/role.guard.ts

Fichier TypeScript (59 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : RoleGuard. Dependances externes : @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : map. Role : Guard de navigation (protection des routes).

app/guards/student.guard.ts

Fichier TypeScript (38 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : StudentGuard. Dependances externes : @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Role : Guard de navigation (protection des routes).

app/guards/teacher.guard.ts

Fichier TypeScript (43 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : TeacherGuard. Dependances externes : @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Role : Guard de navigation (protection des routes).

Dossier : app/interceptors

app/interceptors/jwt.interceptor.ts

Fichier TypeScript (70 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : JwtInterceptor. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService, router:Router. Methodes : intercept, ajouterJetonALaRequete, estPointEntreeAuthentification. Role : Intercepteur HTTP (ajout token JWT, gestion erreurs 401/403).

Dossier : app/models

app/models/academic-validation.model.ts

Fichier TypeScript (19 lignes). Interfaces : AcademicValidationRequest, AcademicValidationDTO. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

app/models/agreement.model.ts

Fichier TypeScript (40 lignes). Interfaces : User, AgreementSignature, InternshipAgreement. Enums : AgreementStatus, SignatoryRole. Imports locaux : internship-request.model. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

app/models/convention-stage.model.ts

Fichier TypeScript (17 lignes). Interfaces : ConventionStage. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

app/models/demande-stage.model.ts

Fichier TypeScript (68 lignes). Interfaces : Utilisateur, DemandeStage. Enums : StatutDemande, StatutValidation. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

app/models/internship-request.model.ts

Fichier TypeScript (63 lignes). Interfaces : User, InternshipRequest. Enums : InternshipStatus, ValidationStatus. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

Dossier : app/pipes

app/pipes/replace.pipe.ts

Fichier TypeScript (12 lignes). Decorateur : @Pipe. Classe(s) : ReplacePipe. Dependances externes : @angular/core. Methodes : transform. Role : Pipe Angular (transformation de donnees dans les templates).

Dossier : app/services

app/services/academic-validation.service.ts

Fichier TypeScript (31 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AcademicValidationService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : academic-validation.model, api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getPendingValidations, getRequestDetails, approveRequest, rejectRequest. Role : Workflow de validation administrative/academique.

app/services/admin-company-accounts.service.ts

Fichier TypeScript (92 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AdminCompanyAccountsService. Interfaces : AdminCompanyAccount, AdminCompanyAccountRequest. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : list, create, update, toApiPayload, normalize. Role : Espace entreprise/encadrant professionnel.

app/services/administrative-validation.service.ts

Fichier TypeScript (54 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AdministrativeValidationService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : api.config, internship-request.model. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getPendingRequests, getRequestById, approveRequest, rejectRequest. Role : Workflow de validation administrative/academique.

app/services/agreement.service.ts

Fichier TypeScript (44 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AgreementService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : agreement.model, api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : generateAgreement, getAgreementById, downloadPdf, signAgreement, getPendingSignatures, handleError. Role : Gestion des conventions de stage.

app/services/api.config.ts

Fichier TypeScript (3 lignes). Role : Configuration globale de l'application.

Commentaire(s) en-tete : // Centralized API base URL to avoid hardcoding inconsistent ports across services.

app/services/auth.service.ts

Fichier TypeScript (159 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AuthService. Interfaces : User. Enums : UserRole. Dependances externes : @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service. Services injectes : serviceAuthentication:AuthenticationService. Methodes : login, logout, isLoggedIn, hasRole, isAdmin, isStagiaire, isEncadrant, isResponsable.... Role : Gestion de l'authentification JWT.

app/services/authentication.service.ts

Fichier TypeScript (378 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : AuthenticationService. Interfaces : RequeteAuthentication, ReponseAuthentication, ForgotPasswordRequest, ResetPasswordRequest, PasswordResetResponse, UtilisateurActuel. Enums : RoleUtilisateur. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : connexion, forgotPassword, resetPassword, deconnexion, estAuthentifie, effacerDonneesAuthentication, getNomComplet, doitChangerMotDePasse.... Role : Gestion de l'authentification JWT.

app/services/current-user-profile.service.ts

Fichier TypeScript (230 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CurrentUserProfileService. Interfaces : CurrentUserProfile, CurrentUserProfileUpdateRequest, CurrentUserEmailUpdateRequest. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, authentication.service. Services injectes : http:HttpClient, authService:AuthenticationService. Methodes : getCurrentProfile, updateCurrentProfile, updateCurrentEmail, hasSignature, getCachedSignature, cacheSignature, describeError, normalizeProfile.... Role : Gestion du profil utilisateur.

app/services/demande-stage.service.ts

Fichier TypeScript (70 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : DemandeStageService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, demande-stage.model. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : creerDemandeStage, getDemandesEtudiant, getToutesLesDemandes, getDemandeParId, traiterDemandeStage. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/encadrants-professionnels.service.ts

Fichier TypeScript (123 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : EncadrantsProfessionnelsService. Interfaces : EncadrantProfessionnel, CreateEncadrantRequest, UpdateEncadrantRequest. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByEntreprise, createForEntreprise, updateForEntreprise, toPayload, normalize. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/enquete.service.ts

Fichier TypeScript (89 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : EnqueteService. Interfaces : EnqueteSatisfaction, UpdateEnqueteRequest, EnqueteStageDto. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getEnquete, getEnqueteActeur, updateEnquete, toggleEnquete, getEnqueteParStage. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/entreprises.service.ts

Fichier TypeScript (129 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : EntreprisesService. Interfaces : Entreprise, CreateEntrepriseRequest, UpdateEntrepriseRequest. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : unwrapAny, normalizeEntreprise, toApiPayload, list, getById, create, update. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/http-error.util.ts

Fichier TypeScript (63 lignes). Dependances externes : @angular/common/http. Methodes : readApiErrorMessage. Role : Utilitaire / fonctions helpers.

app/services/http-optional-body.ts

Fichier TypeScript (19 lignes). Dependances externes : @angular/common/http, rxjs, rxjs/operators. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/notification.service.ts

Fichier TypeScript (84 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : NotificationService. Interfaces : UserNotification. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByUser, countUnread, markAsRead, markAllAsRead, normalize. Role : Service de notifications en temps reel.

app/services/pdf-window.service.ts

Fichier TypeScript (170 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : PdfWindowService. Interfaces : PdfWindowOptions. Dependances externes : @angular/core. Methodes : showPdf, buildLoadingHtml, buildViewerHtml, escapeHtml. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/profile-completion.service.ts

Fichier TypeScript (158 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ProfileCompletionService. Dependances externes : @angular/core. Imports locaux : authentication.service, company.models, current-user-profile.service, student.models. Methodes : getMissingFieldsForCurrentProfile, getMissingFieldsForStudent, getMissingFieldsForCompany, formatMissingFields, requiresSignatureForRole, signatureRules, roleRules, commonUserRules.... Role : Gestion du profil utilisateur.

app/services/profile.service.ts

Fichier TypeScript (248 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ProfileService. Interfaces : ProfileData, ProfileUpdate, PasswordUpdate. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getProfile, updateProfile, updatePassword, deactivateAccount, getUserProfileById, updateUserAccountStatus, getAuthHeaders, getRoleDisplayName.... Role : Gestion du profil utilisateur.

app/services/responsables-entreprise.service.ts

Fichier TypeScript (133 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ResponsablesEntrepriseService. Interfaces : ResponsableEntreprise, CreateResponsableEntrepriseRequest, UpdateResponsableEntrepriseRequest. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : unwrapAny, normalizeResponsable, list, getById, create, update, listByEntreprise. Role : Espace responsable de filiere.

app/services/satisfaction-survey.service.ts

Fichier TypeScript (40 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : SatisfactionSurveyService. Interfaces : SatisfactionSurvey. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getConfiguration, saveConfiguration, normalizeSurvey. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/service-convention.service.ts

Fichier TypeScript (56 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ServiceConventionService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs. Imports locaux : api.config, convention-stage.model, http-optional-body. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : getConventionById, signerParStagiaire, signerParEncadrantAcademique, signerParEncadrantProfessionnel, signerParEntreprise, signerParResponsable, handleError. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

app/services/service-demande-stage.service.ts

Fichier TypeScript (209 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ServiceDemandeStageService. Interfaces : DemandeStageDTO, ReponseDemandeStage. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, demande-stage.model. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : unwrapAny, normalizeValidationStatus, normalizeDemandeStatus, normalizeDemande, creerDemandeStage, getToutesDemandes, getDemandesEtudiant, getDemandesParStagiaire.... Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

[app/services/service-profil.service.ts](#)

Fichier TypeScript (301 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ServiceProfilService. Interfaces : DonneesProfil, MiseAJourProfil, MiseAJourEmail, MiseAJourMotDePasse. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, authentication.service. Services injectes : http:HttpClient, authService:AuthenticationService. Methodes : getProfil, mettreAJourProfil, modifierAdresseEmail, mettreAJourMotDePasse, getNomAffichageRole, formaterDate, requireUserId, normalizeProfile.... Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

[app/services/stage-period.service.ts](#)

Fichier TypeScript (220 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : StagePeriodService. Interfaces : StagePeriodStatus. Dependances externes : @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, company-context.service, company-internships.service, company-meetings.service, stage-period.utils. Services injectes : authService:AuthenticationService, supervisorService:SupervisorPortalService, companyContextService:CompanyContextService, companyInternshipsService:CompanyInternshipsService, companyMeetingsService:CompanyMeetingsService. Methodes : checkAnyPeriodOpen, checkForSupervisor, checkForCompany, checkForStudent, computeStatus. Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

[app/services/stage-period.utils.ts](#)

Fichier TypeScript (96 lignes). Methodes : isEnqueteWindowExpired, isStagePeriodOpen. Role : Utilitaire / fonctions helpers.

[app/services/user-management.service.ts](#)

Fichier TypeScript (259 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : UserManagementService. Interfaces : Filiere, User, CreateUserRequest, UpdateUserRequest, ApiResponse. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : unwrapAny, normalizeRole, normalizeUser, getAllUsers, getUserById, createUser, updateUser, desactiverUser.... Role : Service Angular avec appels HTTP backend.

Dossier : [app/services/company](#)

[app/services/company/company-absences.service.ts](#)

Fichier TypeScript (59 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyAbsencesService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByStage, create, update, delete, normalizeAbsence, toPayload. Role : Espace entreprise/encadrant professionnel.

[app/services/company/company-agreements.service.ts](#)

Fichier TypeScript (60 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyAgreementsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models, http-optional-body. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : downloadDocument, signByEntreprise, normalizeAgreement, computeAnneeUniversitaire. Role : Gestion des conventions de stage.

[app/services/company/company-context.service.ts](#)

Fichier TypeScript (108 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyContextService. Dependances externes : @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, company.models, entreprises.service, responsables-entreprise.service. Services injectes : authService:AuthenticationService, responsablesEntrepriseService:ResponsablesEntrepriseService, entreprisesService:EntreprisesService. Methodes : getContext, refresh, loadContext, findResponsableByEmail. Role : Espace entreprise/encadrant professionnel.

[app/services/company/company-evaluations.service.ts](#)

Fichier TypeScript (102 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyEvaluationsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models, http-optional-body. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : create, update, fillResponsableSection, sign, enregistrerNotePonctualite, normalizeEvaluation, toPayload. Role : Gestion des evaluations de stage.

[app/services/company/company-internships.service.ts](#)

Fichier TypeScript (82 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyInternshipsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByEntreprise, unwrapAny, getByld, assignProfessionalSupervisor, validateByEntreprise, normalizeInternship. Role : Gestion des stages en cours.

[app/services/company/company-meetings.service.ts](#)

Fichier TypeScript (97 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyMeetingsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listForStage, listForCurrentCompany, getByld, normalizeMeeting, extractCollection. Role : Gestion des reunions/rendez-vous.

[app/services/company/company-offers.service.ts](#)

Fichier TypeScript (130 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyOffersService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByEntreprise, getByld, create, update, publish, close, assignStudent, cancelAssignment.... Role : Gestion des offres de stage.

[app/services/company/company-validations.service.ts](#)

Fichier TypeScript (52 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : CompanyValidationsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : list, approve, reject, normalizeItem. Role : Workflow de validation administrative/academique.

[app/services/company/company.models.ts](#)

Fichier TypeScript (242 lignes). Interfaces : CompanyContext, CompanyOffer, CompanyOfferPayload, CompanyOfferAssignmentPayload, CompanyOfferAssignmentResponse, CompanyOfferCancellationResponse.... Imports locaux : entreprises.service, responsables-entreprise.service. Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

[app/services/company/professional-supervisors.service.ts](#)

Fichier TypeScript (60 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : ProfessionalSupervisorsService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, company.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listByEntreprise, createByResponsable, update, normalizeSupervisor, toPayload. Role : Espace encadrant pedagogique.

Dossier : [app/services/faculty](#)

[app/services/faculty/faculty-portal.service.ts](#)

Fichier TypeScript (591 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : FacultyPortalService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, faculty.models, http-optional-body. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listInternships, getInternshipByld, listStudentsForAcademicAssignments, listStudentsWithoutStage, searchStudentByEmail, assignAcademicSupervisorToStudent, assignAcademicSupervisor,

listAcademicSupervisors.... Role : Espace responsable de filiere.

app/services/faculty/faculty.models.ts

Fichier TypeScript (203 lignes). Interfaces : FacultyUserRef, FacultyCompanyRef, FacultyInternship, FacultyAcademicSupervisor, FacultyStudentAssignment, FacultyAcademicSupervisorAssignmentResult.... Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

Dossier : app/services/student

app/services/student/student-portal.service.ts

Fichier TypeScript (677 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : StudentPortalService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, http-optional-body, student.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : setSelectedStageld, getProfile, updateProfile, listOpenOffers, getOfferById, createCompanyRequest, listCompanyRequestsByStudent, listInternshipsByStudent.... Role : Espace etudiant.

app/services/student/student.models.ts

Fichier TypeScript (255 lignes). Interfaces : StudentProfile, StudentProfileUpdateRequest, StudentOffer, StudentCompanyRequest, StudentUserRef, StudentCompanyRef.... Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

Dossier : app/services/supervisor

app/services/supervisor/supervisor-portal.service.ts

Fichier TypeScript (466 lignes). Decorateur : @Injectable. Classe(s) : SupervisorPortalService. Dependances externes : @angular/common/http, @angular/core, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : api.config, authentication.service, http-optional-body, supervisor.models. Services injectes : http:HttpClient. Methodes : listMyInternships, validateSubject, rejectSubject, getTrelloSummary, getOrCreateTrelloBoard, listMeetingsForInternships, dedupeMeetings, saveMeeting.... Role : Espace encadrant pedagogique.

app/services/supervisor/supervisor.models.ts

Fichier TypeScript (177 lignes). Interfaces : SupervisorUserRef, SupervisorCompanyRef, SupervisorInternship, SupervisorMeeting, SupervisorMeetingPayload, SupervisorAgreement.... Role : Modeles de donnees (interfaces TypeScript).

Dossier : app/stages

app/stages/stages-module.ts

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : StagesModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : stages-routing-module.

app/stages/stages-routing-module.ts

Fichier TypeScript (10 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : StagesRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router.

Dossier : app/stages/agreement-detail

[app/stages/agreement-detail/agreement-detail.component.css](#)

Feuille de style CSS (551 lignes, ~74 regles). Variables CSS : --wait, --done. 2 media query(ies).

[app/stages/agreement-detail/agreement-detail.component.html](#)

Template HTML (320 lignes). Directives structurelles : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, src, disabled.

[app/stages/agreement-detail/agreement-detail.component.ts](#)

Fichier TypeScript (299 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : AgreementDetailComponent. Selecteur Angular : app-agreement-detail. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : api.config, authentication.service, convention-stage.model, pdf-window.service, service-convention.service. Services injectes : route:ActivatedRoute, conventions:ServiceConventionService, auth:AuthenticationService, http:HttpClient, pdfWindowService:PdfWindowService. Methodes : conventionSignee, titreConvention, nomStagiaire, nomEncadrantAcademique, nomEncadrantProfessionnel, nomTuteurEntreprise, nomEntreprise, nomResponsableUniversitaire.... Role : Gestion des conventions de stage.

Dossier : app/stages/evaluation

[app/stages/evaluation/evaluation.css](#)

Feuille de style CSS (215 lignes, ~46 regles). Variables CSS : --blue-bg, --blue-dark, --blue-light, --blue-mid. 1 media query(ies).

[app/stages/evaluation/evaluation.html](#)

Template HTML (195 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/stages/evaluation/evaluation.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : evaluation. Role : Gestion des evaluations de stage.

[app/stages/evaluation/evaluation.ts](#)

Fichier TypeScript (106 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Evaluation. Selecteur Angular : app-evaluation. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : api.config. Services injectes : route:ActivatedRoute, http:HttpClient. Methodes : recharger, telechargerPdf, chargerEvaluation, formatDateTime, formatDate. Role : Gestion des evaluations de stage.

Dossier : app/stages/list

[app/stages/list/list.css](#)

Feuille de style CSS (109 lignes, ~15 regles).

[app/stages/list/list.html](#)

Template HTML (170 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, input. Property bindings : ngClass, routerLink, disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/stages/list/list.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : list.

[app/stages/list/list.ts](#)

Fichier TypeScript (204 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : List. Selecteur Angular : app-list. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : api.config, authentication.service, convention-stage.model, service-convention.service. Services injectes : http:HttpClient, auth:AuthenticationService, conventions:ServiceConventionService. Methodes : chargerStages, appliquerFiltre, selectionner, chargerFicheEvaluation, ficheGeneree, epSigne, reSigne, peutVoirConvention....

Dossier : [app/stages/logbook](#)

[app/stages/logbook/logbook.css](#)

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

[app/stages/logbook/logbook.html](#)

Template HTML (69 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/stages/logbook/logbook.spec.ts](#)

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : logbook. Role : Journal de bord du stage.

[app/stages/logbook/logbook.ts](#)

Fichier TypeScript (158 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Logbook. Selecteur Angular : app-logbook. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/router, rxjs. Imports locaux : api.config, authentication.service. Services injectes : route:ActivatedRoute, http:HttpClient, auth:AuthenticationService. Methodes : recharger, signer, extractErrorMessage, peutSigner, chargerCahier. Role : Journal de bord du stage.

Dossier : [app/student](#)

[app/student/student-shared.css](#)

Feuille de style CSS (863 lignes, ~127 regles). Variables CSS : --primary-color, --text-main, --text-muted, --shadow-md. 4 media query(ies).

Dossier : [app/student/agreement](#)

[app/student/agreement/student-agreement-page.component.html](#)

Template HTML (145 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, ngModelChange. Property bindings : disabled, ngClass, ngModel, routerLink, ngValue. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/student/agreement/student-agreement-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (100 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentAgreementPageComponent. Selecteur Angular : app-student-agreement-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : onStageChange, signAgreement, formatDate, loadAgreement. Role : Gestion des conventions de stage.

Dossier : app/student/dashboard

[app/student/dashboard/student-dashboard-page.component.html](#)

Template HTML (238 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Property bindings : ngClass, href. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/student/dashboard/student-dashboard-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (215 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentDashboardPageComponent. Selecteur Angular : app-student-dashboard-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, notification.service, profile-completion.service, student-portal.service, student.models. Services injectes : authService:AuthenticationService, studentPortalService:StudentPortalService, notificationService:NotificationService. Methodes : formatDate, formatStatus, statusClass, formatMeetingDateTime, trelloTaskCount, trelloCompletedCount, profileCompletionMissingFields, showProfileCompletionReminder.... Role : Composant tableau de bord.

Dossier : app/student/documents

[app/student/documents/student-documents-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (503 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentDocumentsPageComponent. Selecteur Angular : app-student-documents-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : http-error.util, pdf-window.service, student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService, pdfWindowService:PdfWindowService. Methodes : documentEntries, canAccessDocument, canAccessPdf, onStageChange, reload, openDocDetails, closeDocDetails, handleEscape.... Role : Gestion des documents de stage.

Dossier : app/student/evaluation

[app/student/evaluation/student-evaluation-page.component.html](#)

Template HTML (68 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : ngModelChange. Property bindings : ngValue, ngModel.

[app/student/evaluation/student-evaluation-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (75 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentEvaluationPageComponent. Selecteur Angular : app-student-evaluation-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/common/http, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : onStageChange, loadEvaluation. Role : Gestion des evaluations de stage.

Dossier : app/student/follow-up

app/student/follow-up/student-follow-up-page.component.html

Template HTML (316 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, ngModelChange. Property bindings : href, ngValue, ngModel, disabled.

app/student/follow-up/student-follow-up-page.component.ts

Fichier TypeScript (341 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentFollowUpPageComponent. Selecteur Angular : app-student-follow-up-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : pdf-window.service, stage-fin.util, student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService, pdfWindowService:PdfWindowService. Methodes : onStageChange, isStageActive, isStageFinished, progressPercent, hasTrelloBoard, trelloBoardHref, trelloPrimaryActionLabel, observations.... Role : Espace etudiant.

Dossier : app/student/internships

app/student/internships/student-internship-page.component.ts

Fichier TypeScript (174 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentInternshipPageComponent. Selecteur Angular : app-student-internship-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : onStageChange, formatDate, formatStatus, statusClass. Role : Gestion des stages en cours.

Dossier : app/student/layout

app/student/layout/student-layout.component.css

Feuille de style CSS (29 lignes, ~4 regles).

app/student/layout/student-layout.component.ts

Fichier TypeScript (194 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentLayoutComponent. Selecteur Angular : app-student-layout. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, notification.service. Services injectes : refreshHandle:ReturnType, authService:AuthenticationService, router:Router, notificationService:NotificationService. Methodes : logout, refreshUnreadNotifications. Role : Composant de mise en page (shell) avec navigation laterale.

Dossier : app/student/meetings

[app/student/meetings/student-meetings-page.component.css](#)

Feuille de style CSS (58 lignes, ~8 regles).

[app/student/meetings/student-meetings-page.component.html](#)

Template HTML (157 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, ngModelChange. Property bindings : ngClass, ngValue, ngModel.

[app/student/meetings/student-meetings-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (178 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentMeetingsPageComponent. Selecteur Angular : app-student-meetings-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, rxjs, rxjs/operators. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : meetingsRefreshSubscription:Subscription, studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : onStageChange, selectMeeting, closeMeetingDetails, formatDate, getMeetingTitle, getSupervisorTypeLabel, getSupervisorBadgeClass, getSupervisorName.... Role : Gestion des reunions/rendez-vous.

Dossier : app/student/notifications

[app/student/notifications/student-notifications-page.component.html](#)

Template HTML (76 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, disabled. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/student/notifications/student-notifications-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (115 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentNotificationsPageComponent. Selecteur Angular : app-student-notifications-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, notification.service. Services injectes : refreshHandle:ReturnType, authService:AuthenticationService, notificationService:NotificationService. Methodes : loadNotifications, markAsRead, formatDate, unreadCount, trackByNotificationId, getNotificationBadgeLabel, getNotificationBadgeClass. Role : Service de notifications en temps reel.

Dossier : app/student/offers

[app/student/offers/student-offers-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (179 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentOffersPageComponent. Selecteur Angular : app-student-offers-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : filteredOffers, selectOffer, closeOfferDetails, handleEscape, formatDate. Role : Gestion des offres de stage.

Dossier : app/student/profile

[app/student/profile/student-profile-page.component.css](#)

Feuille de style CSS (183 lignes, ~29 regles). Variables CSS : --primary-color, --secondary-color, --text-main, --white. 2 media query(ies).

[app/student/profile/student-profile-page.component.html](#)

Template HTML (327 lignes). Directives structurales : *ngIf. Evenements : click, change, ngSubmit. Property bindings : formGroup, readonly, disabled. Formulaire reactif Angular. Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/student/profile/student-profile-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (444 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentProfilePageComponent. Selecteur Angular : app-student-profile-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs/operators. Imports locaux : authentication.service, phone-input.component, service-profil.service, student-portal.service, student.models. Services injectes : studentId:number, authService:AuthenticationService, studentPortalService:StudentPortalService, serviceProfil:ServiceProfilService. Methodes : startEditing, cancelEditing, saveProfile, confirmEmailChange, cancelEmailChange, reloadProfile, isInvalid, isConfirmationInvalid.... Role : Gestion du profil utilisateur.

Dossier : app/student/report

[app/student/report/student-report-page.component.html](#)

Template HTML (111 lignes). Directives structurales : *ngFor, *ngIf. Evenements : click, ngModelChange. Property bindings : ngValue, ngModel, disabled.

[app/student/report/student-report-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (119 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentReportPageComponent. Selecteur Angular : app-student-report-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : student-portal.service, student.models. Services injectes : studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : onStageChange, signReport, formatDate, formatUnknown, loadStageData. Role : Espace etudiant.

Dossier : app/student/requests

[app/student/requests/student-company-request-page.component.css](#)

Feuille de style CSS (72 lignes, ~12 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main.

[app/student/requests/student-company-request-page.component.ts](#)

Fichier TypeScript (313 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : StudentCompanyRequestPageComponent. Selecteur Angular : app-student-company-request-page. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms. Imports locaux : admin-form-validators, authentication.service, phone-input.component, student-portal.service, student.models. Services injectes : fb:FormBuilder, authService:AuthenticationService, studentPortalService:StudentPortalService. Methodes : submit, loadRequests, formatStatus, statusClass, formatDateTime, isRejected, getProcessedAt, getRefusalReason.... Role : Gestion des demandes de stage.

Dossier : app/students

[app/students/students-module.ts](#)

Fichier TypeScript (14 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : StudentsModule. Dependances externes : @angular/common, @angular/core. Imports locaux : students-routing-module. Role : Espace etudiant.

app/students/students-routing-module.ts

Fichier TypeScript (10 lignes). Decorateur : @NgModule. Classe(s) : StudentsRoutingModule. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Role : Espace etudiant.

Dossier : app/students/detail

app/students/detail/detail.css

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

app/students/detail/detail.html

Template HTML (1 lignes).

app/students/detail/detail.spec.ts

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : detail. Role : Espace etudiant.

app/students/detail/detail.ts

Fichier TypeScript (11 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : Detail. Selecteur Angular : app-detail. Dependances externes : @angular/core. Role : Espace etudiant.

Dossier : app/students/list

app/students/list/list.css

Feuille de style CSS (0 lignes, ~0 regles).

app/students/list/list.html

Template HTML (1 lignes).

app/students/list/list.spec.ts

Fichier TypeScript (23 lignes). Dependances externes : @angular/core/testing. Imports locaux : list. Role : Espace etudiant.

app/students/list/list.ts

Fichier TypeScript (11 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : List. Selecteur Angular : app-list. Dependances externes : @angular/core. Role : Espace etudiant.

Dossier : app/supervisor

app/supervisor/supervisor-redirect.component.ts

Fichier TypeScript (21 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : SupervisorRedirectComponent. Selecteur Angular : app-supervisor-redirect. Dependances externes : @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service.

Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Role : Espace encadrant pedagogique.

[app/supervisor/supervisor-shared.css](#)

Feuille de style CSS (1085 lignes, ~162 regles). Variables CSS : --text-muted, --text-main, --primary-color, --bg-light. 4 media query(ies).

Dossier : app/supervisor/layout

[app/supervisor/layout/supervisor-layout.component.ts](#)

Fichier TypeScript (162 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : SupervisorLayoutComponent. Selecteur Angular : app-supervisor-layout. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/router. Imports locaux : authentication.service, supervisor.models. Services injectes : authService:AuthenticationService, router:Router. Methodes : basePath, roleLabel, logout. Role : Composant de mise en page (shell) avec navigation laterale.

Dossier : app/supervisor/workspace

[app/supervisor/workspace/supervisor-workspace.component.html](#)

Template HTML (1403 lignes). Directives structurelles : *ngFor, *ngIf. Evenements : click. Property bindings : ngClass, routerLink, ngSwitch, disabled. Utilise ngModel (two-way binding). Contient des liens de navigation (routerLink).

[app/supervisor/workspace/supervisor-workspace.component.ts](#)

Fichier TypeScript (1435 lignes). Decorateur : @Component. Classe(s) : SupervisorWorkspaceComponent. Selecteur Angular : app-supervisor-workspace. Dependances externes : @angular/common, @angular/core, @angular/forms, @angular/router, rxjs. Imports locaux : authentication.service, current-user-profile.service, evaluation-criteria.util, http-error.util, notification.service. Services injectes : fb:FormBuilder, route:ActivatedRoute, authService:AuthenticationService, supervisorService:SupervisorPortalService, notificationService:NotificationService. Methodes : basePath, roleLabel, pageTitle, pageSubtitle, showProfileCompletionReminder, stats, filteredInternships, filteredMeetings.... Role : Espace encadrant pedagogique.

Dossier : app/utils

[app/utils/evaluation-criteria.util.ts](#)

Fichier TypeScript (154 lignes). Interfaces : RoleCriterionDraft, EvaluationNoteLike. Imports locaux : company.models. Methodes : normalizeCriterionLabel, isPonctualiteLabel, buildRoleCriteriaDrafts, countScoredCriteriaForRole, averageNormalizedScoreOnFive, finalScoreOn20FromNotes, formatFinalScoreOn20, mergeRoleDraftsWithFicheNotes.... Role : Gestion des evaluations de stage.

[app/utils/stage-fin.util.ts](#)

Fichier TypeScript (32 lignes). Methodes : isStageFinishedByCalendarEndDate. Role : Utilitaire / fonctions helpers.

Dossier : assets

assets/testt.png

Fichier binaire/asset (image, police, icone). Non analyse.