


Automesure de Dépistage

l	
l	
I	
l	

Nom: Prénom: Date:

Protocole

- Position assise, sans croiser les jambes ni parler
- Ne pas avoir fumé 30 minutes avant
- Réaliser 3 mesures de suite en position assise
- Attendre1 minute maximum entre chaque mesure
- Garder le brassard sur le même bras



Réaliser les 3 mesures de suite

Attendre 1 minute maximum entre chaque mesure, garder le brassard sur le même bras

MESURE 1	MESURE 2	MESURE 3
SYS:	SYS:	SYS:
DIA:	DIA:	DIA:
PULSE :	PULSE:	PULSE :

INTERPRÉTATION DE L'AUTOMESURE DE DÉPISTAGE sur la dernière mesure Diagnostic			
SYS à 141 et plus ou DIA à 91 et plus	Hypertension artérielle suspectée	A 🗆	
SYS de 121 à 140 ou DIA de 81 à 90	Tension artérielle élevée (avec antihypertenseur)	В	
	Tension artérielle élevée (sans traitement)	С	
SYS de 90 à 120 et DIA de 60 à 80	Tension satisfaisante (avec antihypertenseur)	D 🗆	
	Tension satisfaisante (sans traitement)	E□	

© Fondation de Recherche sur l'Hypertension Artérielle, avril 2025



Automesure sur 3 jours

		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
		П

Nom:	Médicament(s)	Oui	Non
Prénom:		•••••	
Date:		•••••	
		•••••	




Protocole

- Position assise, sans croiser les jambes ni parler
- Ne pas avoir fumé 30 minutes avant
- Réaliser 3 mesures de suite en position assise
- Attendre1 minute maximum entre chaque mesure
- Garder le brassard sur le même bras

MÉTHODE AUTOMATIQUE

- Télécharger l'application Suivi
- Suivre l'aide pour la mesure de tension sur 3 jours
 Calcul automatique sur 12 mesures





MÉTHODE MANUELLE

À chaque mesure, reporter les chiffres inscrits à l'écran du tensiomètre dans le tableau :

	JOL	JR 1	JOL	JR 2	JOL	IR 3
	Le	/	Le/		Le/	
MATIN	SYS	DIA	SYS	DIA	SYS	DIA
Mesure 1						
Mesure 2						
Mesure 3						
SOIR	SYS	DIA	SYS	DIA	SYS	DIA
Mesure 1						
Mesure 2						
Mesure 3						

INTERPRÉTATION Moyenne des te	ON DE L'AUTOMESURE SUR 3 JOURS ensions SYS: DIA:
SYS à 141 et plus ou DIA à 91 et plus	Hypertension
SYS de 121 à 140 ou DIA de 81 à 90	Tension artérielle élevée
SYS de 90 à 120 et DIA de 60 à 80	Tension satisfaisante
SYS à 89 et moins	Hypotension

^{*} Selon les Recommandations ESC Guidelines 2024.