

EMOKIT

情 绪 识 别

SDK

接 入 指 南

(iOS)


翼开科技（北京）有限公司 版权所有
Copyright © 2016 Emokit Tech Co.,Ltd

1.概述

本文档是 iOS 平台环信 SDK EaseUI 集成 EmoKit 情绪识别引擎的操作指南

2.预备工作

Step 1 导入 EaseUI，里头已集成 EmoKit 情绪识别模块



Step 2: 配置 appKey 与 appId

需要从开发者中心（<http://dev.emokit.com/>）申请的 AID 和 KEY 进行配置

在 AppDelegate.h 中配置如下：

```
/*
    AppKey和AppId需要开发者从开发者中心
    (http://dev.emokit.com/) 申请
    以下设置的AppKey和AppId只用于测试，不可用于发布上线
*/
[EMKEmoManager
startAppKey:@"98cd22f6f90141f8f1876dd2f5a27ea5"
AppId:@"100001"];
```

附录

情绪识别结果码表（7 种）。

标签代码	情绪描述	英文
K	平静；放松；专注；出神；	Calm
D	忧愁；疑惑；迷茫；无助；	Confused
C	伤感；郁闷；痛心；压抑；	Sad
Y	生气；失控；兴奋；宣泄；	Angry
M	开心；甜蜜；欢快；舒畅；	Happy
W	害怕；焦虑；紧张；激情；	Surprised
T	厌恶；反感；意外；惊讶；	Disgust

3. 联系方式

feedback@emokit.com

技术 QQ 群：125855917