

# **EMOKIT**

情

绪

识

别

**SDK** 

接

入

指

南

(iOS)

翼开科技(北京)有限公司 版权所有 Copyright © 2016 Emokit Tech Co.,Ltd




## 1.概述

本文档是 iOS 平台环信 SDK EaseUI 集成 EmoKit 情绪识别引擎的操作指南

## 2.预备工作

Step 1 导入 EaseUI, 里头已集成 EmoKit 情绪识别模块



Step 2: 配置 appKey 与 appId

需要从开发者中心(<u>http://dev.emokit.com/</u>)申请的 AID 和 KEY 进行配置在 AppDelegate.h 中配置如下:

```
/*
AppKey和AppId需要开发者从开发者中心

(http://dev.emokit.com/) 申请


以下设置的AppKey和AppId只用于测试,不可用于发布上线

*/
[EMKEmoManager
startAppKey:@"98cd22f6f90141f8f1876dd2f5a27ea5"
AppId:@"100001"];
```



### 附录

#### 注意事项:



由于 github 对文件大小有限制,所以需要通过此下载链接 http://downloads.easemob.com/downloads/ios-easem ob-sdk-2.2.6.zip 下载文件,把上图红色框标注的两个.a 文件都添加到 github 工程对应的路径下,否则编译会出现缺少这两个.a 文件的错误。



## 情绪识别结果码表(7种)。

标签代码	情绪描述				英文
K	平静;	放松;	专注;	出神;	Calm
D	忧愁;	疑惑;	迷茫;	无助;	Confused
C	伤感;	郁闷;	痛心;	压抑;	Sad
Y	生气;	失控;	兴奋;	宣泄;	Angry
M	开心;	甜蜜;	欢快;	舒畅;	Нарру
W	害怕;	焦虑;	紧张;	激情;	Surprised
T	厌恶;	反感;	意外;	惊讶;	Disgust

### 3. 联系方式

feedback@emokit.com

技术 QQ 群: 125855917