
HEXACORE: cierre técnico de la migración


ADR-16, integrada en develop (PR #44); corte del entorno habitual pendiente.

- Migrar funcionalidad existente, sin completar casos de otros integrantes.
- Tres programas ejecutables: Núcleo, Boletería y Trabajador.
- Operación conserva su frontera objetivo; no está implementada.
- Una base con ocho esquemas, libro financiero compartido y webhook único.


Contexto actual




Programas y dependencias




Componentes del Núcleo




Componentes de Boletería



Compra con turno y sus límites



Despliegue


Navegador o app móvil
usuario final
GHCR
8 imágenes amd64/arm64 por cliente · público el CD
HTTPS :puerto
pull
Host de aplicaciones · perfil servicios
Portales Cliente y Admin
Nginx :4200 / :4201
api-gateway
Node/Express :8080
pull de las 5 imágenes
preparacion-base
tarea única · sale con 0
nucleo
1 réplica · :8082
boleteria × N
iniciar-sh --replicas N · :8081
trabajador
1 réplica · sin puertos
AMQP
HTTP correos
Host de datos · perfil datos (cada remoto; en local, el mismo host)
postgres 16
volumen postgres-datos
redis 7
volumen redis-datos · AOF
rabbitmq 3.13
volumen rabbitmq-datos
pasarela y correo
simuladores :5099 / :5098
Legend
Frontend
Backend
Database
Cloud
Security
Message bus
External

Datos y ejecución

- Copia transferida: reconoce ocho historiales, no reaplica las 18 migraciones.
- Instalación vacía: 49 tablas, 18 entradas de historial y cuatro roles iniciales.
- Preparación única serializada antes de apps; synchronize/migrationsRun=false.
- Compartir base no elimina las proyecciones ni aporta atomicidad nueva.
- Respaldos/restauración y corte coherente; volver de imagen no revierte datos.

Responsables y trabajo pendiente

- Daniel: CU-001–005 y 021–023.
- Samuel: CU-006–010 y 024–026.
- Sebastián: CU-011–015 y 027–029.
- Diego: CU-016–020 y 030–032.

El reparto del SRS sigue vigente. Guía de ubicaciones y pendientes en GUIA-EQUIPO-MIGRACION.

Verificación y concesiones

- Evidencia local A/B en ESTADO-MIGRACION, apartado 23.
- CI/CD y digests reales, con enlaces/revisión, en el apartado 24.
- Pruebas locales no acreditan CI remoto ni publicación de imágenes.
- F12/F13/F14/F15 abiertos; no se certifica rendimiento/disponibilidad.
- Despliegue coordinado, base/fallo SQL compartidos; Operación y alertas pendientes.