

01 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Um repositório público. Cada pessoa na sua pasta.

Plano vigente 3.1 | Repositório ativo público; arquivo antigo privado.

Decisão do autor

Manter somente Empire-Business/edicao-por-ia, público independente e main como fonte. O anterior foi renomeado para edicao-por-ia-antigo-nao-usar e permanece privado como arquivo. Visitantes terão leitura; somente mantenedores autorizados terão escrita. O fluxo guiado exige login. O novo repo recebe só a árvore revisada; não herda o histórico de trabalhos do arquivo privado.

Quem	Como trabalha
Autor / mantenedor	Mantém o código central, registra os modelos oficiais e publica a galeria no Vercel.
Usuário com Read	Copia a fábrica, recebe as atualizações da main e trabalha localmente. Seus cadastros particulares não são enviados ao central.
Galeria pública	Mostra os modelos oficiais em ordem numérica, com exemplos, busca, áudio opcional e pedido para copiar.

A separação agora é pelos códigos

Objeto	Oficial / autor	Particular
Formato	F01, F02...	FP01, FP02...
Identidade visual	ID01, ID02...	IDP01, IDP02...
Edição	E01, E02...	EP01, EP02...
Revisão de edição	V1, V2... de E	VP1, VP2... de EP

Os nomes, códigos e receitas que já existem são preservados. Os novos códigos seguem a família de quem pode criá-los. Um formato particular pode usar uma identidade oficial, e um formato oficial pode usar uma identidade particular.

Este documento atualiza a decisão. O nome edicao-por-ia-dist fica apenas como possibilidade futura, sem repositório criado. Download sob demanda foi adiado.

02 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

O que mudou no plano

A escolha atual é um repo público com autenticação no fluxo guiado.

Antes	Agora
Dois repos de distribuição	Um repo ativo público; antigo privado só como arquivo.
Distribuição pública gerada	Novo repo público independente, sem história antiga.
Pacotes de referência sob demanda	Biblioteca completa continua incluída por enquanto.
Possível colisão entre formatos	F é oficial; particulares novos usam FP.
IDs particulares junto de ID	Identidades novas dos usuários usam IDP.
Ordem editorial dos cartões	Ordem numérica dos F, preservando seus nomes.

O que continua valendo

Originais imutáveis; trabalhos e memória preservados; escolha explícita de formato e identidade; nenhuma marca, pessoa, cor ou fonte herdada automaticamente do exemplo. F16 conserva a pesquisa de B-roll e os gráficos próprios, separado do F08. F05 não acrescenta “EMPIRE” como assinatura.

Peso da instalação

Um clone comum ainda carrega mídia e histórico. A biblioteca indexada medida tinha cerca de 851 MiB, fora ambientes e trabalhos. Este plano não promete uma cópia leve: a prioridade atual é reduzir complexidade. A referência inteira permanece disponível localmente.

O Vercel permanece no projeto atual. A galeria já foi ativada no domínio oficial; mudanças publicadas na main seguem essa integração. Cada atualização de site precisa ser conferida no endereço real, sem tratar apenas um build como prova.

03 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Como reconhecer o autor

A autoridade vem da conta autenticada no GitHub, não do nome da pasta.

Operação	Verificação
Criar FP / IDP	Cadastro local normal; não exige permissão de escrita no central.
Criar ou alterar F / ID	Opção de cadastro oficial mais conferência de escrita da conta autenticada no repositório exato.
Criar E na instalação do autor	Intenção local de manutenção mais conferência de escrita; sem isso as cópias de uso geram EP.
Atualizar a fábrica	Read permite obter a versão da main. Não permite publicar mudanças centrais.
Retomar código existente	Preserva o código; não renumera trabalhos nem revisões.

O que a ferramenta confere

Consulta os metadados da sessão do GitHub e a permissão no repositório de identidade 1408655066. Não lê nem imprime chaves. Uma conta com apenas Read não passa na verificação oficial; um marcador local “sou autor” não concede escrita. Falta de autenticação ou rede bloqueia somente a operação oficial que precisa dessa prova.

Limite real do acesso de leitura

A pessoa pode modificar a própria cópia no computador. O GitHub impede que essa conta envie mudanças para o repositório central. Essa distinção é essencial: nenhuma aplicação local consegue impedir totalmente que o dono da máquina edite seus arquivos. [S1]

A leitura pública não exige convite. Escrita continua restrita. O prompt e o setup guiado exigem autenticação na conta própria; isso não bloqueia quem baixar manualmente um repositório público. O arquivo antigo continua privado e não é fonte de instalação.

04 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Códigos sem colisão

Oficiais e particulares podem coexistir na mesma instalação.

Exemplo	Resultado
F01 + ID03	Formato e aparência oficiais escolhidos explicitamente.
F01 + IDP01	Formato oficial com aparência particular.
FP01 + ID03	Formato particular com aparência oficial.
FP01 + IDP01	Formato e aparência particulares.
EP01 e VP1	Edição particular e sua primeira revisão, sem substituir E01/V1 antigos.

Criar novas famílias

Qualquer família nova de códigos deve declarar seu prefixo particular e sua regra de autorização antes de ser usada. Não limitar essa proteção ao F. Os números são locais no namespace particular; o FP01 de uma pessoa não é enviado ao catálogo de outra.

Personalizar uma identidade oficial

A IA copia uma ID para uma IDP particular e altera essa cópia. Cores, fontes e arquivos do original permanecem. Renomes ou revisões oficiais dependem de uma ordem atual do autor e da conferência de escrita; possuir a referência não autoriza editar o central.

Compatibilidade

Nada que já foi consolidado recebe outro nome ou código nesta mudança. Bancos antigos, nomes de arquivo, edições E e revisões V continuam legíveis. A política nova atua nos próximos cadastros e trabalhos.

05 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Números livres e histórico

A próxima criação oficial ocupa o menor número disponível, sem ressuscitar o que foi excluído.

Ordem atual da galeria

F01, F04, F05, F06, F07, F08, F10, F12, F13, F14, F15, F16. São os mesmos 12 modelos, com os mesmos nomes. Apenas a posição dos cartões muda.

Situação	Regra
Novo formato oficial	Hoje o menor número livre é F02. Depois virá o menor que continuar livre, por exemplo F03.
Antigo F02 excluído	Sua memória e seu acervo não se tornam o novo F02.
Novo F02	Recebe UID e loja de memória próprios, receita analisada e referências próprias.
Trabalho antigo	Continua ligado à geração/loja anterior. Não passa a usar o modelo novo só porque o número coincide.
Conflito legado na cópia	É informado sem mesclar registros nem renumerar silenciosamente.

Uma proteção além do número

A identidade interna distingue gerações. As referências precisam ter UID e hashes correspondentes; buscar só por “F02” seria incorreto. Os códigos F09 e F11 continuam como consolidações históricas em F08 e F07. Materiais rejeitados de F17/F18 não voltam por reaproveitamento numérico.

Números de revisão de um trabalho continuam crescentes. Não reutilizar uma versão de arquivo para esconder uma revisão anterior. A regra de preencher lacunas do catálogo não autoriza sobrescrever renders.

Cadastrar um modelo novo

Nome e link são o começo. A receita real precisa ser conferida antes da edição.

Etapa	O que a IA precisa produzir
Registrar	Código correto para a autoridade, UID, fonte real e recibo.
Analisar	Importar referências, verificar hashes e inspecionar cenas. Em ZIP, usar o enviado e seus links.
Descrever	Entradas, mecanismo, sequência, ritmo, composição e cuidados observados.
Preparar	Receita específica e versionada, sem herdar marca, ator ou ID do exemplo.
Concluir cadastro	Associar relatório de análise e referência local verificada; retirar o estado pendente.
Publicar oficial	Se for F do autor, também colocar exemplo, guia e descritores na galeria e conferir o domínio.

Sem placeholder genérico

Um cadastro novo fica pendente de análise. A IA não pode começar a edição usando a receita genérica de entrada só porque o código já existe. Completar esse cadastro não altera os modelos consolidados.

Formatos particulares continuam particulares. Um FP criado por uma pessoa não aparece automaticamente na galeria do autor e não vira F por sincronização. O usuário pode copiar os oficiais e combinar com suas escolhas locais.

Atualizar pela main

Receber código atual sem apagar a vida local de cada pessoa.

O caminho de atualização

A IA consulta a main do único repositório, fixa um commit, baixa o pacote autorizado e confere o manifesto. Depois aplica apenas código gerenciado, com backup, verificação de mudanças locais e rollback. A sessão usada é a da própria pessoa, com Read; a credencial do autor nunca é distribuída.

Atualiza	Preserva
Ferramentas e regras do sistema	Trabalhos e gravações originais.
Receitas oficiais autorizadas	FP, IDP, EP e memórias particulares.
Guias e referências distribuídas	Chaves, ambientes e configurações locais.
Código da galeria selecionado	Histórico, orçamento e revisões dos trabalhos.

O que “sincronizar” não pode fazer

Não forçar um pull/reset/clean por cima da pasta de uso. Conflito conserva a versão ativa e a recebida para revisão; atualização em curso bloqueia novo trabalho. Uma instalação antiga/misturada sem base confiável é recuperada em pasta nova, sem mesclar bancos.

Sem acesso ou sessão expirada, a atualização fica pendente. Formatos e materiais já presentes não somem por isso. Em um projeto público não há revogação individual da leitura anônima. Cópias já baixadas permanecem mesmo após mudança de visibilidade. [S1]

Editar perto do exemplo

A verificação exige referência observada, plano concreto e comparação do render.

Momento	Evidência obrigatória
Antes da montagem	Contrato com UID, receita e referências hashadas; cenas e frames realmente inspecionados; decisões para cada mecanismo.
No planejamento	Sequência, ritmo, duração de estados e composição coerentes com a referência e com a fala atual.
Na execução	Material do próprio trabalho e ID escolhida. Efeitos motivados, sem trocar o mecanismo por conveniência.
Depois do render	Comparação dos critérios com frames do render exato, hashes, cenas da referência e observações.
Na entrega	Nenhuma comparação pendente, de outro trabalho ou de uma versão antiga. Aprovação real da prévia continua exigida.

Os controles acrescentados

O controlador exige um plano de fidelidade antes da montagem e uma revisão antes de QA/entrega nos trabalhos novos com referência indexada. Referência alterada, critério ausente, outro job ou render diferente bloqueiam o avanço. Uma estrutura gerada pela ferramenta nasce pendente; não aprova o vídeo.

Proteção dos consolidados

As 12 definições e seus arquivos de receita foram fixados por hashes. Mudanças não autorizadas bloqueiam a construção do pacote. Não atualizar esses hashes para ocultar alteração indevida.

O que a verificação comprova

Proveniência e completude são mecânicas. Semelhança visual exige avaliação da execução.

O que foi auditado

Conferidos os 12 modelos, suas receitas e 36 frames dos exemplos publicados. F16 continua separado do F08. No F05, a pessoa aparece no corpo do exemplo, mas a receita prevê apenas abertura. Esse conflito agora bloqueia a execução sem instrução atual; a receita foi preservada.

Como avaliar uma nova edição

Comparar cenas reais, ritmo de leitura, entradas/saídas, hierarquia, presença do apresentador, tipo de apoio e transições. Conferir áudio e legendas. O formato deve aparecer na execução, não apenas no texto do planejamento. A primeira aplicação precisa de prévia e ajustes baseados nela.

Exceções autorizadas

Uma exceção de um trabalho exige instrução atual registrada e identificada no relatório. Ela não reescreve o modelo consolidado nem vira preferência global. Faltas de mídia, ferramenta ou gravação precisam ser explicadas; não inventar execução, fatos, pessoa ou fala.

Limite honesto

Este trabalho fortalece programação, contratos e gates. Não renderiza um novo vídeo de cada formato nem certifica que toda saída futura terá semelhança artística. Teste mecânico aprovado nunca vira alegação de que a IA assistiu/ouviu uma execução que não inspecionou.

10 / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

O que fica protegido

A manutenção opera em código selecionado, com dados locais separados.

Conteúdo	Proteção
Nomes e receitas consolidados	Mesmo UID, nome e receita; revisão só por ordem expressa atual do autor.
Originais	Não são alterados para editar nem para atualizar.
Cadastros particulares	Não entram nos defaults oficiais e não são enviados ao central.
Memória e IDs	Registros antigos e versões anteriores preservados.
Orçamentos e checkpoints	Retomada e atualização não reiniciam gasto ou histórico.
Chaves e acesso	A ferramenta pode usar a sessão autorizada internamente; valores não são lidos ou impressos.
Arquivos de trabalho	Copiados para dentro da fábrica e referenciados por caminhos portáteis.

Limpeza continua no escopo atual

O protocolo remove segmentos técnicos elegíveis de trabalhos entregues, com prévia e recibo. Não passa a remover a biblioteca, prévias, finais ou gravações. Limpeza de cache de referência sob demanda não foi implementada porque essa distribuição foi adiada.

Mesmo sendo privado, o repositório não deve receber jobs, bancos pessoais, segredos ou materiais particulares não selecionados. O pedido de atualizar o GitHub inteiro significa completar o conjunto de código e referências aprovados, não enviar a pasta de trabalho inteira.

Problemas e respostas

Cenários previsíveis e ações para preservar o que já funciona.

Problema	Prevenção e recuperação
Leitor tenta criar F/ID	Permissão autenticada falha antes da alteração. Criar FP/IDP local.
Autor sem autenticação/rede	Não criar oficial até verificar acesso; não confiar apenas em marcador local.
Cadastro sem análise	Estado pendente bloqueia a edição; analisar o exemplo e preparar receita específica.
Código F reaproveitado	UID/loja diferentes; acervo da geração antiga não é herdado.
Arquivo ou pacote corrompido	Hashes e manifesto impedem ativação; preservar versão anterior.
Atualização conflita	Backup, revisão da diferença e rollback; não resetar dados.
Render mudou após QA	Hash e comparação ficam desatualizados; revisar a nova versão.
Comparação incompleta	Gate bloqueia QA/entrega, sem criar aprovação artificial.
Disco cheio / caminho externo	Conferir destino, espaço e limites; não apagar originais para terminar.
Serviço ou exemplo fora do ar	Usar material local verificado; registrar falta quando indispensável.

Mais riscos da operação

A publicidade exige limpar o histórico; revisão e backup continuam necessários.

Risco	Resposta
Segredo incluído por engano	Lista positiva de publicação. Se houver exposição, interromper e revogar credencial; só apagar arquivo não desfaz cópias.
Referência sem autorização	Revisar seleção e direitos de uso; privado também não autoriza redistribuir qualquer conteúdo.
Gasto externo inesperado	Preservar orçamento e consentimento. Não contratar plano ou serviço para contornar falha sem autorização.
Vercel volta a mostrar pasta errada	Raiz da galeria fixada; conferir domínio, catálogo e vídeos reais após publicação.
Autoplay bloqueado	Botão de reprodução manual claro; som desligado por padrão.
Muitos vídeos tornam a página lenta	Players carregados progressivamente; pausa fora da tela e apenas um com áudio.
Descarte reaparece	UID da geração antiga permanece retirado; galeria e defaults não a restauram.
Conta perde acesso ou repo muda	Validar identidade do repositório, preservar cópia e recibos; não buscar substituto público.
Backup não contém mídia ignorada	Verificar cópia real dos arquivos; GitHub não prova que jobs/exports estão salvos.

Não há promessa de ausência de toda falha possível. Os mecanismos de revisão, isolamento, backup e recibo permitem identificar e recuperar o que é recuperável sem inventar histórico.

Critérios para publicar

Revisão 2.2.0: passar nos testes antes de integrar a main.

Teste	Resultado exigido
Namespace e permissão	Read não registra oficial; FP/IDP funcionam; EP/VP coexistem com E/V antigos.
Geração de código	Menor F livre e UID novo; memória antiga permanece íntegra.
Fidelidade	Referência alterada, render antigo, frame de outro trabalho ou comparação incompleta são recusados.
Preservação	Nomes e hashes das 12 receitas, IDs existentes e dados locais permanecem.
Atualização	Instalação limpa, layout antigo, rollback e orçamento testados com fixtures, sem dados de usuário.
Galeria	12 cartões em ordem numérica, busca e copiar pedido funcionam; exemplos carregam.
Publicação	Commit revisado na main, histórico seguro antes de tornar público e implantação correta no domínio.

Entrega e responsabilidade

A IA executa a manutenção técnica e guarda recibos. O autor controla a escrita central e autoriza mudanças de consolidados quando quiser. O usuário escolhe os códigos e seus materiais e pede atualização na conversa, sem administrar outro repositório.

Os recibos de publicação e testes registram o commit efetivo e a implantação. O plano não exige uma nova arquitetura de hospedagem ou assinatura para manter a galeria atual.

Fontes e decisão final

Documentos oficiais e regras atuais da fábrica.

S1 / GitHub: papéis de repositório

Repository roles for an organization

Base para Read obter versões e para escrita central exigir outra permissão.

Evidência do projeto

AGENTS.md, método PRIVATE_REPOSITORY_PLAN.md, workflows de memória/edição/QA/atualização, catálogo oficial, índice de referências, contratos de fidelidade e locks de receitas. O novo repo público, ID 1408655066, tem histórico independente. O anterior virou edicao-por-ia-antigo-nao-usar e permanece privado, pois 1.563 caminhos históricos de trabalhos foram detectados ali. O Vercel segue no projeto atual/main.

O que foi substituído

A proposta anterior de dois repositórios, distribuição pública e download sob demanda deixa de ser o plano vigente. O nome edicao-por-ia-dist não é uma autorização para criar outro repositório. Os PDFs anteriores foram atualizados para esta decisão.

Plano vigente

Um repositório ativo público independente; anterior mantido privado como arquivo. Login no fluxo guiado; leitura pública padrão. Prefixos particulares em todas as famílias. Main como origem de atualização segura. Formatos consolidados preservados e galeria numericamente ordenada.

Atualização: 07/10/2026, horário de São Paulo. Detalhes de permissões e limites de serviços devem ser conferidos na operação. Não foram criados convites, novas contas ou serviços pagos.