

gestor		
<u>id_gestor</u>	bigint(8)	<pk>
nombre	char(10)	
apellido	char(10)	
documento	int(8)	
contacto	bigint(8)	
descripcion	varchar(50)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
id_tipo_contacto	bigint(8)	<fk1>
id_documento_tipo	bigint(8)	<fk2>
id_domicilio	bigint(20)	<fk3>
id_tipo_gestor	bigint(8)	<fk4>
host_modificacion	varchar(100)	

ddjj		
<u>id_declaracion_jurada</u>	bigint(20)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk2>
anio	bigint(20)	<fk1>
id_tipo_bimestre	bigint(8)	<fk3>
numero_mes	bigint(20)	
importe_ventas	decimal(20,5)	
cantidad_personal	bigint(20)	
codigo_operador	bigint(20)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

personas_juridicas		
<u>id_persona_juridica</u>	int(8)	<pk>
cuit	bigint(11)	
iibb	bigint(11)	
razon_social	varchar(100)	
titulo_fantasia	varchar(30)	
cond_iva	varchar(15)	
respon_tipo	varchar(30)	
respon_dni_cuil	int(11)	
fecha_inicio_actividad	date	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
id_domicilio	bigint(20)	<fk>
host_modificacion	varchar(100)	

analisis_agua		
<u>id_analisis_agua</u>	int(8)	<pk>
control	int(8)	
id_expediente_control	bigint(20)	<fk1>
id_tipo_agua	bigint(8)	<fk2>
fecha	date	
vencimiento	date	
observaciones	text	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	


expediente_persona_fisica		
<u>id_expediente_persona_fisica</u>	bigint(8)	<pk>
id_persona_fisica	int(8)	<fk2>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk1>
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	
expediente_persona_fisicacol	varchar(45)	


expediente_estado_de_tramite		
<u>id_estado</u>	bigint(20)	<pk>
descripcion	varchar(50)	
estado_tramite	varchar(30)	
fecha_in	date	
fecha_out	date	
lastaction	bigint(14)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

venta_presunta		
<u>id_venta_presunta</u>	bigint(8)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk>
monto	decimal(30,4)	
fecha_desde	date	
fecha_hasta	date	
observaciones	varchar(40)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

diferencia_x_venta_x_zona		
<u>id_diferencia_x_venta_x_zona</u>	bigint(8)	<pk>
fecha_desde	datetime	
fecha_hasta	datetime	
porcentaje	decimal(5,2)	
host_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
usuario_modificacion	varchar(100)	
host_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
usuario_creacion	varchar(100)	

personas_fisicas		
<u>id_persona_fisica</u>	int(8)	<pk>
id_expediente_domicilio	bigint(20)	<fk>
dni	int(8)	
cuit_cuil	bigint(11)	
iibb	bigint(11)	
apellidos	varchar(30)	
nombres	varchar(30)	
otrodoc_tipo	varchar(15)	
otrodoc_nro	varchar(11)	
cond_iva	varchar(15)	
fecha_nacimiento	date	
fecha_in	date	
fecha_out	date	
lastaction	bigint(14)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	





user		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
activation_date	datetime	
activation_key	varchar(255)	
email_address	varchar(255)	<ak>
enabled	bit(1)	
first_name	varchar(255)	
last_name	varchar(255)	
locked	bit(1)	
password	varchar(255)	
version	int(11)	

user_role		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
version	int(11)	
role_entry	bigint(20)	<fk2>
user_entry	bigint(20)	<fk1>

role		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
role_description	varchar(200)	
role_name	varchar(255)	<ak>
version	int(11)	

Role		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
roleDescription	varchar(200)	
roleName	varchar(255)	<ak>
version	int(11)	

UserRole		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
version	int(11)	
roleEntry	bigint(20)	<fk1>
userEntry	bigint(20)	<fk2>

valor_modulo		
<u>id_valor_modulo</u>	bigint(20)	<pk>
fecha_desde	datetime	
fecha_hasta	date	
importe	decimal(15,4)	
tipo_m2	varchar(100)	
id_tipo_tasa	bigint(8)	<fk>
descripcion	varchar(100)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

audit_actions		
<u>id_audit_actions</u>	int(11)	<pk,ak>
tabla	varchar(45)	
user	varchar(45)	
host	varchar(45)	
accion	varchar(10)	
fecha_hora	datetime	
registro_original	varchar(3000)	
registro_modificado	varchar(3000)	

tasa_x_ventas		
<u>id_tasa_x_ventas</u>	bigint(20)	<pk>
desde	bigint(20)	
hasta	bigint(20)	
alicuota	decimal(15,4)	
descripcion	varchar(100)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

User		
<u>id</u>	bigint(20)	<pk>
activationDate	datetime	
activationKey	varchar(255)	
emailAddress	varchar(255)	<ak>
enabled	bit(1)	
firstName	varchar(255)	
lastName	varchar(255)	
locked	bit(1)	
password	varchar(255)	
version	int(11)	

responsable		
<u>id_responsable</u>	bigint(20)	<pk>
descripcion	varchar(50)	
responsable_orden	int(2)	
responsable_documento	bigint(11)	
tipo_responsable	bigint(20)	

modulo_x_m2		
<u>id_modulo_x_m2</u>	int(8)	<pk>
descripcion	varchar(150)	
m2_desde	decimal(15,4)	
m2_hasta	decimal(15,4)	
cantidad_modulos	decimal(15,4)	
m2_excedente	decimal(15,4)	

expediente_responsable		
<u>id_expediente_responsable</u>	bigint(20)	<pk>
id_responsable	bigint(8)	<fk2>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk1>
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

datos_catastro		
<u>id_datos_catastro</u>	bigint(20)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk1>
id_certificado_notificacion	bigint(20)	<fk2>
numero_certificado	int(20)	
numero_partida	bigint(20)	
fecha_presentacion	date	
circunscripcion	varchar(50)	
seccion	int(8)	
manzana	int(8)	
parcela	int(8)	
fraccion	int(8)	
uf	int(8)	
cha	int(8)	
quinta	date	
poligono	int(8)	
partida	int(8)	
fecha_emision_certificado	date	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

tipo_documento		
<u>id_documento_tipo</u>	bigint(8)	<pk>
descripcion	varchar(30)	
observaciones	varchar(40)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

tipo_general		
<u>id_tipo_general</u>	bigint(8)	<pk>
descripcion	varchar(30)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

datos_planeamiento		
<u>id_planeamiento</u>	bigint(20)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk>
m2_cubierta_habilitar	int(8)	
m2_descubierta_habilitar	int(8)	
m2_totales	date	
m2_maximos_admisibles	int(8)	
m2_minimo_exigible	int(8)	
carga_descarga_obligatoria	date	
deposito	varchar(100)	
catogoria_actividad	decimal(20,4)	
energia_maxima_exigible	decimal(20,4)	
numero_operarios_autorizados	bigint(20)	
verificacion_planos	bigint(20)	
observaciones	varchar(100)	
codigo_uso_aprobado	bigint(20)	
fecha_aprobacion	date	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

inspeccion		
<u>id_inspeccion</u>	bigint(20)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk>
numero_inspeccion	int(8)	
estado_plano_conforme_obra	char(10)	
estado_obra_clandestina	char(10)	
fecha_inspeccion	date	
m2_cubiertos	int(8)	
m2_descubiertos	int(8)	
m2_totales	date	
local	int(8)	
estado_paredes	int(8)	
pared_observaciones	varchar(200)	
estado_piso	int(8)	
tipo_piso	int(8)	
piso_observaciones	varchar(200)	
estado_techo	int(8)	
techo_observaciones	varchar(200)	
estado_pintura	int(8)	
pintura_observaciones	varchar(200)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

certificado_zonificacion		
<u>id_certificado_zonificacion</u>	bigint(20)	<pk>
id_expediente_control	bigint(20)	<fk>
numero_certificado	int(20)	
numero_partida	bigint(20)	
fecha_presentacion	date	
fecha_emision_certificado	date	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
host_modificacion	varchar(100)	

notificacion		
<u>id_notificacion</u>	bigint(20)	<pk>
id_inspeccion_comercio	bigint(20)	<fk>
numero_notificacion	int(20)	
numero_partida	bigint(20)	
fecha_notificacion	date	
hora_notificacion	int(6)	
observaciones	varchar(200)	
usuario_creacion	varchar(100)	
fecha_creacion	datetime	
host_creacion	varchar(100)	
usuario_modificacion	varchar(100)	
fecha_modificacion	datetime	
id_expediente	bigint(20)	
anio	int(4)	
host_modificacion	varchar(100)	