



Manual de instalación de base de datos de Weshop y su backoffice



Indice

Procedimiento

[Acceso a phpMyAdmin](#) pg 3

[Creación de la Base de Datos](#) pg 3

[Importación del Archivo de Base de Datos](#) pg 4

[Finalización](#) pg 6

[En Caso de Error](#) pg 6




Procedimiento

A continuación, se describe el proceso para crear e importar las bases de datos de "backoffice" y "weshop" en phpMyAdmin, para su correcto funcionamiento.


1. Acceso a phpMyAdmin

- Accede a tu versión de phpMyAdmin desde el navegador.




2. Creación de la Base de Datos

- Haz clic en **Nueva**.






- En el campo **Crear base de datos**, escribe el nombre correspondiente:
 - **weshop** (todo en minúsculas) para la base de datos de WeShop.
 - **backoffice** (todo en minúsculas) si estás creando la base de datos de backoffice.



- Presiona **Crear**. Esto te llevará automáticamente a una base de datos vacía.

3. Importación del Archivo de Base de Datos

- Haz clic en la pestaña **Importar**.



- En la sección **Archivo a importar**, selecciona **Examinar** y elige el archivo SQL correspondiente:



Importando al servidor actual

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en `.[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

utf-8

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

- Si estás creando la base de datos **weshop**, selecciona el archivo de weshop.
- Si estás creando **backoffice**, selecciona el archivo de backoffice.

Nota importante: No intercambies los archivos de base de datos entre "weshop" y "backoffice".

- Desplázate hacia abajo y haz clic en **Importar** para completar la importación.

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

utf-8

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

0

Otras opciones

☒ Habilitar la revisión de las claves foráneas

Formato

SQL

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible:

NONE

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Importar




4. Finalización

- Una vez finalizada la importación, la base de datos estará lista, y podrás usar la página de WeShop con normalidad.


En Caso de Error

Si cometiste un error en la creación o importación de la base de datos:

1. Selecciona la base de datos con el nombre incorrecto y dirígete a la pestaña **Operaciones**.



2. Haz clic en **Eliminar la base de datos** y confirma la acción.



3. Vuelve a comenzar el procedimiento desde el paso 2.