

I. Bölüm - HTML

HTML Nedir?

- *HTML (HyperText Markup Language): web sayfasının iskeletini yapısını tanımlar
- *Programlama dili değildir, işaretleme dilidir.
- *Tarayıcı HTML'yi okur ve ekranda gösterir.

1. Temel sayfa yapısı kodları

- <DOCTYPE html> = Sayfanın HTML5 standartlarında olduğunu belirtir.
- <html> = Sayfanın en kapsayıcı yapısı
- lang = "tr" = Sayfanın dilinin Türkçe olduğunu söyler
- <head> kullanıcının doğrudan görmediği s'le ayarlarını gösterir.
- <meta> Sayfa verilerini tanımlar
- <title> Tarayıcı sekmesinde görünen isim
- <link> → Harici CSS dosyasını bağlamak için kullanılır.
- <script> → Harici Javascript dosyası eklemek veya Javascript kodu yazmak için kullanılır.
- <body> → Kullanıcının gördüğü okey
- <!-- --> → HTML yorum satırı
-
 → alt satıra geçmek için kullanılır.
- → Bir den fazla boşluk bırakmak için kullanılır.

HTML Dosya Yapısı

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>
```

HTML5 kullanıldığı söyler

Sayfanın dilini ifade eder

Sayfa ayarları

Kullanıcının gördüğü içerik

2. Metin işleme ve formatlama etiketleri

- <h1> ... <h6> → Başlık etiketi
- <p> → Sadece paragraf etiketi için kullanılır.
- → Yazıları kalınlaştırmak için kullanılır.
- <i> → Metni görsel olarak italik yapar.
- → Hem yazıyı kalın yapar ve orama motorunda vurgulu olarak ifade eder.
- → Metni italik yapar ve sematik olarak vurgular
- <u> → Metnin altına çizgi
- <s> → Metnin üstünü görsel olarak siler
- → Metnin üstünü çizgi ve orama motoruna geçiriltilmiş bilgisi verir
- <sup> → Üstü sayıları ifade etmek için kullanılır
- <sub> → Kimyasal formülleri " " " "
- <pre> → Kod editöründe bırakılan boşlukları ve satır otlomalarını koruyan formatlanmış metin tipidir.
- <code> → Bilgisayar kodlarını oramlandırmak için kullanılır.
- <blockquote> → Uzun giciqli olıntılarda
- <q> → Kısa metinler için kullanılır ve (") ile olur.
- <address> → İletişim adresini belirtmek için

3. Bağlantı ve Gömülü İçerik

* <a>: Tıklandığında başka sayfaya giden bağlantı oluşturur.

- href = " " : Gidilecek web adresini, sayfa içi id veya dahili sayfa yolunu belirtir.

- mailto:abc@b.com : e-posta gönderme isteğine gönderir.

- tel: 12345678 : Telefon numarası eklenmesini sağlar.

* <iframe> : mevcut sayfanın içine başka web sayfasının içeriğini gömer.

- sandbox : iframe javascript çalışmasını ve form göndermesini engeler.

- allowfullscreen : Youtube gibi videoları tam ekran yapar.

4. Görsel ve Medya Kulonumu :

 : Sayfaya görsel ekler src = dosya yolu alt = görsel yüklenmesi gereken yer

<picture> ve <source> : Cihazın ekran boyutuna göre farklı boyutlarda görsel oluşturur.

<svg> : vektör grafikler ve logolar ekler

<map> ve <area> : Bir görselin belirli koordinatlarına (cord) farklı şekiller (shape="rect") ekleyerek harita oluşturur.

<audio> : Sayfaya ses dosyası ekler

<video> : Sayfaya video ekler

5. Listeler

 → Sırasız liste

 → Sıralı liste

 → xul ve ol etiketlerinin liste elemanlarını tanımlar.

<dl> → liste kopyası

<dt> → Tanımlanacak terimi belirtir.

<dd> → Terim açıklamasını belirtir.

```
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <title>
5 </title>
6 </head>
7 <body>
8 <div>
9 <div>
10 <em> 2024-2025 Bahar donemi</em> </div>
11 <div>
12 <div>3. Sınıf derleri</div>
13 <div>Bu ders içeriği</div>
14 </div>
15 </div>
16 <div>
17 <a href="https://sites.google.com/view/emrekulbey/ana-sayfa" target="_blank">Siteye Git</a>
18 </div>
19 <div>
20 
22 <div>
23 <div>
24 <div>
25 </div>
26 </div>
27 <p>
28 Bu Emre Kul tarafından yazılmıştır.
29 </p>
30 </div>
31 </body>
32 </html>
```

2024-2025 Bahar donemi

3. Sınıf derleri

Bu ders içeriği

İnternet Programciligi Emre Kul

[Siteye Git](#)



1. html

2. CSS

Bu Emre Kul tarafından yazılmıştır.


2024-2025 Bahar donemi

3. Sınıf derleri

Bu ders içeriği

İnternet Programciligi Emre Kul

[Siteye Git](#)



• html

• CSS

Bu Emre Kul tarafından yazılmıştır.

```
7 <html>
8 <head>
9 <title>
10 </title>
11 </head>
12 <body>
13 <div>
14 <div>
15 <em> 2024-2025 Bahar donemi</em> </div>
16 <div>
17 <div>3. Sınıf derleri</div>
18 <div>Bu ders içeriği</div>
19 </div>
20 </div>
21 <div>
22 <a href="https://sites.google.com/view/emrekulbey/ana-sayfa" target="_blank">Siteye Git</a>
23 </div>
24 <div>
25 
27 <div>
28 <div>
29 <div>
30 </div>
31 </div>
32 <p>
33 Bu Emre Kul tarafından yazılmıştır.
34 </p>
35 </div>
36 </body>
37 </html>
```

Tablo (Table)

2024-2025 Bahar donemi

3. Sınıf derleri

Bu ders icerigi

İnternet Programcılığı Emre Kul

Siteye Git



• html

• CSS

Ad Not

Emre 90

Bu Emre Kul tarafından yazılmıştır.

```
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 <div>
11 <div> 2024-2025 Bahar donemi</div>
12 <div> 3. Sınıf derleri</div>
13 <div> Bu ders icerigi</div>
14 </div>
15 <div>
16 <a href="https://sites.google.com/view/emrekulbey/ana-sayfa" target="_blank">Siteye Git</a>
17 </div>
18 
19 </div>
20 <div>
21 <div>
22 <div>
23 <div>
24 <div>
25 </div>
26 </div>
27 </div>
28 </div>
29 </div>
30 </div>
31 </div>
32 </div>
33 </div>
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37 </div>
38 </div>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
```

<tr>: satır.

<th>: başlık hücresi

<td> normal hücre

<caption> → Tabloun uzerine evlenecet genel başlık etiketi

<thead> → Tablo başlık doni

<tbody> → ana veri doni

<tfoot> → alt bilgi toplama doni

7. Sematik ve Sayfa duzeni etiketleri

* Sematik anlam taşıyan yapı

* Bir etiket sadece görünüm için değil, sayfanın hangi bölümünün ne olduğunu anlatır.

Örnek:

```
html
<div class="header">...</div>
```

Kopyala

Bu sadece bir kutudur ✗

```
html
<header>...</header>
```

Kopyala

Bu → sayfanın üst kısmı olduğunu anlatır ✓

Neden Sematik Etiket kullanılır?

1) SEO için Google sayfanın yapısını daha iyi anlar

2) Erişilebilirlik, ekranda okuyuculara doğru sayfa çıkar.

3) Temiz ve Okunabilir kod

4) Bakımı kolaydır.

HTML5 ile Gelen Sematik Etiketler

Sayfa Yapısı Etiketleri

<header>

→ Sayfanın veya bölümün üst kısmını gösterir.

<nav>

→ Menü doni

<main>

→ Sayfanın ana icerigi (1 tane olur)

<section>

* Mantıksal icerik bölümünü ifade eder

<article>

* Bağımsız icerik;

→ Blok yazısı

→ Haber

→ forum postu için kullanılır.

<footer>

* Alt bilgi:

Metin Semantik Etiketleri

<figure> ve <figcaption>

ana-sayfa.html

Sayfa bu hafta işlenen ders kapsamında hazırlanmıştır.

Ders İçerikleri

1.Hafta Ders İçerikleri

İnternet Programcılığı dersi kapsamında yapılacak ve anlatılacak konu başlıkları tanımlanır

EmreBEY

Bu Web Sitesi Emre tarafından hazırlanmıştır



Elden Ring Oyunu Melina

```
2 <html lang="en">
3 <body>
4 <header>
5 <h1>
6
7 </h1>
8 </header>
9 <h2>
10 Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae repudiandae ad cupiditate deli
11 </h2>
12 <nav>
13 <a href="#">ana-sayfa</a>
14 <a href="#">Hakında</a>
15 </nav>
16 <main>
17 <p>Sayfa bu hafta işlenen ders kapsamında hazırlanmıştır.</p>
18 </main>
19 <selection>
20 <h2>Ders İçerikleri</h2>
21 </selection>
22 <article>
23 <h2>1.Hafta Ders İçerikleri</h2>
24 <p>İnternet Programcılığı dersi kapsamında yapılacak ve anlatılacak konu başlıkları tanımlanır</p>
25 </article>
26 <aside>
27 <p>EmreBEY</p>
28 </aside>
29 <footer> Bu Web Sitesi Emre tarafından hazırlanmıştır</footer>
30 <figure>
31 
32 <figcaption>Elden Ring Oyunu Melina</figcaption>
33 </figure>
34 </body>
35 </html>
```

<mark> ve <time>

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 <header>
10 <h1>
11 İnternet Programcılığı Dersi 2. Hafta
12 </h1>
13 </header>
14 <h2>
15 Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae repudiandae ad cupiditate deli
16 </h2>
17 <nav>
18 <a href="#">ana-sayfa</a>
19 <a href="#">Hakında</a>
20 </nav>
21 <main>
22 <p>Sayfa bu hafta işlenen ders kapsamında hazırlanmıştır.</p>
23 </main>
24 <selection>
25 <h2>Ders İçerikleri</h2>
26 </selection>
27 <article>
28 <h2>1.Hafta Ders İçerikleri</h2>
29 <p>İnternet Programcılığı dersi kapsamında yapılacak ve anlatılacak konu başlıkları tanımlanır</p>
30 </article>
31 <aside>
32 <p>EmreBEY</p>
33 </aside>
34 <footer> Bu Web Sitesi Emre tarafından hazırlanmıştır</footer>
35 <figure>
36 
37 <figcaption>Elden Ring Oyunu Melina</figcaption>
38 </figure>
39 <p>Bugün hava çok sıcak</p>
40 <time datetime="2026-02-24">24 Şubat 2026</time>
41 </body>
42 </html>
```

Mark Kullanımı

Time Kullanımı

Ders İçerikleri

1.Hafta Ders İçerikleri

İnternet Programcılığı dersi kapsamında yapılacak ve anlatılacak konu başlıkları tanımlanır

EmreBEY

Bu Web Sitesi Emre tarafından hazırlanmıştır



Elden Ring Oyunu Melina

Bugün hava çok sıcak bir gün

24 Şubat 2026

<div> Etiket ve Kullanımı

* Block seviyeli kapsayıcıdır.

* Tek başına anlam taşımazlar.

* Layout oluşturmak için kullanılır.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9 <form>
10 <input type="text">
11 <input type="password">
12 <input type="email">
13 <input type="number">
14 <input type="radio" name="cinsiyet"> Erkek
15 <input type="radio" name="cinsiyet"> Kadın
16 <input type="checkbox"> Ev
17 <input type="checkbox"> Okul
18 <input type="file">
19 <input type="submit">
20 <textarea ahe</textarea>
21 <select>
22 <option>Malatya</option>
23 <option>Kocaeli</option>
24 </select>
25 </form>
26 <div class="Kutu">İçerik</div>
27 </body>
28 </html>
```

				☐ Erkek ☐ Kadın ☐ Ev
Okul	Dosya Seç	Dosya seçilmedi	Gönder	Malatya

8. formlar ve kutuları girtiler!

*Kullanıcıdan veri olmak için kullanılır.

- Giriş
- Kayıt
- Arama
- Anket

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form action="kayit.php" method="post">
    <label>Ad:</label>
    <input type="text" name="ad">
    <input type="submit" value="Gönder">
  </form>
</body>
</html>
```

Özellik	Açıklama
action	Verinin gönderildiği yer
method	Get / post

Input Türleri:

Emre ☐ Erkek ☐ Kadın ☒ Ev ☒ Okul Dosya seçilmedi

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="text">
    <input type="password">
    <input type="email">
    <input type="number">
    <input type="radio" name="cinsiyet"> Erkek
    <input type="radio" name="cinsiyet"> Kadın
    <input type="checkbox"> Ev
    <input type="checkbox"> Okul
    <input type="file">
    <input type="submit">
    <textarea>ahe</textarea>
    <select>
      <option>Malatya</option>
      <option>Kocaeli</option>
    </select>
  </form>
</body>
</html>
```

9. Özellikler (Attributes)

Global (Genel) Özellikler:

- id="...": Bir elemanı benzersiz (tekil) olarak işaretlemek için kullanılır.
- class="...": Birden çok elemanı gruplamak ve CSS stili verebilmek için sınıf adı belirler.
- title="...": Farelin (mouse) elemanın üzerinde bekletilmesiyle çıkan bilgi kutucuğudur.
- style="...": Doğrudan etiket içine CSS kodu yazılmasını sağlar (style="color:red;").
- hidden: Elemanı sayfadan gizler (CSS'teki display: none mantığı).
- dir="rtl" / dir="ltr": Metnin sağdan sola (Arapça vb.) veya soldan sağa akmasını ayarlar.
- data-*: Geliştiricilerin, JavaScript ile okumak üzere kendi özel verilerini saklamasını sağlar (ör: data-role="admin").

Bağlantı (A Etiket) Özellikleri:

- target="_blank": Linki yeni sekmede açar. _self aynı sekmede, _parent / _top iframe kullanımlarında bir üst veya en üst çerçevede açar.
- rel="noopener" / rel="noreferrer": Yeni sekmede açılan linklerin, JavaScript aracılığıyla gönderen sayfayı etkilemesini veya trafik kaynağı bilgisini görmesini engelleyen güvenlik nitelikleridir.

Form Elemanı Özellikleri:

- name="...": Girilen verinin backend'e (sunucuya) gönderilirken hangi isimle gideceğini belirler.
- value="...": Inputun içinde varsayılan olarak yazacak gerçek değeri veya gizli taşıyacak veriyi belirtir.
- placeholder="...": Kutunun içine tıklanmadan önce kullanıcıya gösterilen ön izleme/ipucu metnidir.
- required: Kullanıcının bu alanı doldurmasını zorunlu kılar.
- readonly: İçeriğin kopyalanmasına izin verir ama kullanıcının değiştirmesini engeller.
- disabled: Elemanı tamamen devre dışı bırakır, tıklanamaz hale getirir.
- checked: Checkbox veya radyo butonlarının varsayılan olarak seçili gelmesini sağlar.
- pattern="...": Regex (düzenli ifade) kuralları yazarak verinin (örneğin sadece harf ve rakamlardan oluşan şifre) kontrolünü sağlar.
- minlength / maxlength: Girilebilecek metnin minimum ve maksimum karakter sınırını koyar.
- min / max: Sayısal ve tarihsel girdilerde aralık belirler.
- autocomplete="off": Tarayıcının, önceden girilmiş verileri önermesini (otomatik tamamlama) kapatır.
- autofocus: Sayfa açıldığında imlecin doğrudan belirtilen kutucuğa odaklanmasını sağlar.

Eriřilebilirlik ve ARIA Özellikleri:

- `tabindex="..."`: Klavyedeki "Tab" tuřuyla elementler arasında hangi sırayla gezinileceğini (odaklanılacağını) ayarlar.
- `aria-label`: Ekran okuyuculara yardımcı olmak için elemana görsel olarak görünmeyen gizli bir etiket (isim) verir.
- `role="..."`: Elemanın davranışını (örneğin bir div'in aslında `role="button"` olarak buton gibi davrandığını) bildirir.
- `aria-expanded`: Açılır kapanır (akordeon vb.) menülerin o an açık (true) veya kapalı (false) olduğunu durum olarak bildirir.