

- PROPFIND method (PROPFIND 方法), 437
 - PUT method (PUT 方法), 444
 - Timeout headers (Timeout 首部), 432
 - UNLOCK method (UNLOCK 方法), 435
 - version management (版本管理), 446
 - XML (XML), 430
 - WebMUX protocol (WebMUX 协议), 250, 251
 - WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) (Web 代理自动发现协议), 143, 464 ~ 469
 - administration (管理), 469
 - CURLs, 465
 - DHCP discovery (DHCP 发现), 467
 - DNS A record lookup (DNS A 记录查找), 467
 - PAC file retrieval (PAC 文件获取), 467
 - PAC file autodiscovery (PAC 文件自动发现), 465
 - resource-discovery algorithm (资源发现算法), 143, 465
 - spoofing (欺骗), 468
 - timeouts (超时), 468
 - timing (计时), 468
 - WWW-Authenticate headers (WWW-Authenticate 首部), 281, 531
 - directives (指令), 574 ~ 575
 - WWW::RobotRules object (WWW::RobotRules 对象), 235
- X**
- X.509v3 certificates (X.509v3 证书), 320
 - X-Cache headers (X-Cache 首部), 531
 - X-Forwarded-For headers (X-Forwarded-For 首部), 260, 531
 - XML (Extensible Markup Language) (扩展标记语言), 206, 430
 - elements used in locking (锁定中使用的元素), 434
 - namespace (名字空间), 430
 - schema definition (方案定义), XML documents (XML 文档), 430
 - WebDAV (WebDAV), 430
 - X-Pad headers (X-Pad 首部), 531
 - X-Serial-Number headers (X-Serial-Number 首部), 532