				(%)	
MIME类型	描述	扩	展	联系方式与参考文献	
application/	支持通过 EDI 用 ASC X12 EDI	154		http://www.isi.edu/in-notes/iana/	
EDI-X12	规范进行双边贸易			assignments/media-types/application/	
				EDI-X12	
application/	支持通过 EDI 用 EDIFACT 规范			http://www.isi.edu/in-notes/iana/	
EDIFACT	进行双边贸易			assignments/media-types/application/	
				EDIFACT	
application/	未知			Steve Katz	
eshop				系统结构商店	
				steve_katz@eshop.com	
application/	定义了包含一组字形的PFR			RFC 3073	
font-tdpfr	(Portable Font Resource, 便携式				
	字体资源),每个字形都与一个字				
	符码相关				
application/http	用于封装由一条或多条 HTTP 请求或			RFC 2616	
	响应报文(不混合)构成的管道			<u> </u>	
application/	支持 HyperStudio 教学超媒体文	st	k	http://www.hyperstudio.com	
hyperstudio	件的传输				
application/iges	CAD 模型交换的常用格式			"ANS/US PRO/IPO-100" U.S. Product	
		1		Data Association2722 Merrilee Drive,	
				Suite 200 Fairfax, VA 22031-4499	
application/	支 持 CIP (Common Indexing			RFC 2652、RFC 2651、RFC1913 和	
index	Protocol,公共索引协议)。CIP			RFC1914	
application/	是对 Whois++ 目录服务的发展,			/	
index.cmd	用于在服务器间传送索引信息,				
application/	以便通过分布式数据库系统来重				
index.obj	定向或复制请求				
application/		1			
index.response					
application/					
index.vnd					
application/iotp	支持在 HTTP 上发送 IOTP (Inte-			RFC 2935	
	rnet Open Trading Protocol, 因特				
	网开放贸易协议) 报文				