

(续)

状态码	原因短语	含 义
300	Multiple Choices (多项选择)	客户端请求了实际指向多个资源的 URL。这个代码是和一个选项列表一起返回的, 然后用户就可以选择他希望使用的选项了
301	Moved Permanently (永久移除)	请求的 URL 已移走。响应中应该包含一个 Location URL, 说明资源现在所处的位置
302	Found (已找到)	与状态码 301 类似, 但这里的移除是临时的。客户端应该用 Location 首部给出的 URL 对资源进行临时定位
303	See Other (参见其他)	告诉客户端应该用另一个 URL 获取资源。这个新的 URL 位于响应报文的 Location 首部
304	Not Modified (未修改)	客户端可以通过它们所包含的请求首部发起条件请求。这个代码说明资源未发生过变化
305	Use Proxy (使用代理)	必须通过代理访问资源, 代理的位置是在 Location 首部中给出的
306	(未用)	这个状态码当前并未使用
307	Temporary Redirect (临时重定向)	和状态码 301 类似。但客户端应该用 Location 首部给出的 URL 对资源进行临时定位
400	Bad request (坏请求)	告诉客户端它发送了一条异常请求
401	Unauthorized (未授权)	与适当的首部一起返回, 在客户端获得资源访问权之前, 请它进行身份认证
402	Payment Required (要求付款)	当前此状态码并未使用, 是为未来使用预留的
403	Forbidden (禁止)	服务器拒绝了请求
404	Not Found (未找到)	服务器无法找到所请求的 URL
405	Method Not Allowed (不允许使用的方法)	请求中有一个所请求的 URI 不支持的方法。响应中应该包含一个 Allow 首部, 以告知客户端所请求的资源支持使用哪些方法
406	Not Acceptable (无法接受)	客户端可以指定一些参数来说明希望接受哪些类型的实体。服务器没有资源与客户端可接受的 URL 相匹配时可使用此代码
407	Proxy Authentication Required (要求进行代理认证)	和状态码 401 类似, 但用于需要进行资源认证的代理服务器
408	Request Timeout (请求超时)	如果客户端完成其请求时花费的时间太长, 服务器可以回送这个状态码并关闭连接
409	Conflict (冲突)	发出的请求在资源上造成了一些冲突

506