

这个例子中扩展字段的值如下所示。

字 段	值
route	DIRECT
client-finish-status-code	FIN
proxy-finish-status-code	FIN
cache-result-code	WRITTEN

例 21-4 的网景扩展 2 日志格式条目中的前 16 个字段就是网景扩展日志格式示例条目的镜像（参见例 21-3）。

表 21-5 列出了有效的网景路由代码。

表21-5 网景路由代码

值	描 述
DIRECT	资源是直接从服务器上获取的
PROXY(host:port)	资源是通过代理“host:port”获取的
SOCKS(socks:port)	资源是通过 SOCKS 服务器“host:port”获取的

表 21-6 列出了有效的网景完成代码。

表21-6 网景完成状态码

值	描 述
-	请求未开始
FIN	请求成功完成
INTR	请求被客户端中断或被代理 / 服务器终止
TIMEOUT	请求被代理 / 服务器超时

488

表 21-7 列出了有效的网景缓存代码。¹

表21-7 网景缓存代码

代 码	描 述
-	资源不可缓存
WRITTEN	资源被写入了缓存
REFRESHED	资源被缓存，且被刷新了
NO-CHECK	返回已缓存的资源，未进行新鲜性检查

注 1：表 21-7 列出了网景缓存结果代码。