Evaluationsergebnisse UI

Lfd.	Kurzbeschreibung	Detaillierte Beschreibung	Prio.	Aufwand
Nr.:				
1	Ereignisfenster des Hauptmenüs unklar und nicht Erwartungskonform	Es wurde erwartet, dass im Ereignisfenster des Hauptmenüs einzelne Nachrichten angewählt werden	hoch	mäßig
		könnten. Angedacht waren diese jedoch lediglich, wie auch die anderen Informationen, als Vorschau der Detailansichten.		
2	Redundante Interaktionsschritte	Das Hauptmenü zeigt sowohl bei Patienten-, als auch bei PflegerUI aufgrund der Erwartungshaltung des Probanden, Interaktionsschritte einsparen zu können, Mängel auf. Die Ereignis-, Termin-, Medikationsplan und Verabreichungstabelle des Hauptmenüs sollten daher entweder die Schnellauswahl für einzelne Zeilen gewähren. Alternativ bietet sich auch die Möglichkeit an, das Hauptmenü schlanker zu gestalten und gründlich	sehr	mäßig

1			1	
		abzuwägen, welche		
		Informationen in diesem		
		Dialog wirklich notwendig sind.		
		Der Proband erschien deutlich		
		frustiert.		
3	Unterschied	Die Labels "Einnahmen	hoch	gering
	zwischen	dokumentieren" und		
	"Einnahmen	"Verabreichungsplan"		
	dokumentieren" und	vermittelten dem Probanden		
	"Verabreichungsplan"	keinen Hinweis auf deren		
	unklar	Funktionen. Daher sollten die		
		Bezeichnungen sorgfältiger		
		gewählt werden.		
4	visuelle Bestätigung	Die Notwendigkeit visuellen	sehr	hoch
	einer	Feedbacks bei einer	hoch	
	abgeschlossenen	abgeschlossenen		
	Dokumentation	Dokumentation für einen		
		bestimmten Patienten wurde		
		nicht beachtet.		
5	Scrolling der	Die Scrollfunktion der Tabellen	sehr	gering
	Tabellen	sollte überarbeitet werden. Der	hoch	
		Proband ging davon aus, dass		
		der angezeigte Inhalt durch 10		
		weitere Einträge ersetzt		
		werde. Scrolling per "ziehen		
		der Tabelle" schloss der		
		Tester daher sogar gänzlich		
		aus. Ein Scrollbar, statt der im		
		vorhergehenden Prototypen		

	1	I	I	Т
		verwendeten		
		Gestaltungslösung, soll dem		
		Nutzer des Systems		
		Aufschluss darüber geben,		
		wieviele Einträge sich über		
		und unter dem Angezeigtem		
		Bereich befinden und einen		
		Hinweis zum intendierten		
		Scrollmechanismus vermitteln.		
6	Tabmenü und	Das Tabmenü der	-	-
	Tabellenstruktur der	Detailansicht "Einnahmen		
	Detailansicht	dokumentieren" schien dem		
	"Einnahme	Probanden verständlich zu		
	dokumentieren" war	sein. Daher sollte dieser		
	dem Tester	Format beibehalten werden.		
	ersichtlich.			
7	"Einnahme	Zur Dokumentation der	sehr	mäßig
	dokumentieren"	Einnahmen durch den Pfleger	hoch	
	Bestätigungsfunktion	muss sichergestellt sein, dass		
		jedes Medikament		
		eingenommen wurde, bevor		
		die Dokumentation "als		
		die Bekamentation die		
		Ganzes" bestätigt werden		
		Ganzes" bestätigt werden		
		Ganzes" bestätigt werden kann. Dem Tester war dies		
		Ganzes" bestätigt werden kann. Dem Tester war dies aufgrund fehlender		
		Ganzes" bestätigt werden kann. Dem Tester war dies aufgrund fehlender Erläuterung der		
		Ganzes" bestätigt werden kann. Dem Tester war dies aufgrund fehlender Erläuterung der Arbeitsaufgabe unklar. Es fiel		

				<u> </u>
		bestätigt werden kann.		
		Demnach muss dieser		
		Anwendungsfall noch		
		nachbearbeitet werden.		
8	Suchfeldfunktion zu	Die Kategorieauswahl des	hoch	gering
	kompliziert	Suchfelds (Station, Patient,		
		Zimmer) ist für eine		
		aufgabengerechte Nutzung		
		des Systems unabdinglich.		
		Jedoch irritierte die		
		Gestaltungslösung der		
		Kategorieauswahl mittels "drop		
		down" den Probanden. Es		
		empfielt sich, stattdessen je		
		ein Suchfeld pro Kategorie		
		anzulegen.		
9	Glockensymbol in	Das Glockensymbol erscheint	gering	gering
	der Menüleiste rechts	überflüssig. Dessen genaue		
		Funktion sollte nochmals		
		diskutiert werden.		
10	Medikationsplan des	Die Einnahmemengen des	hoch	gering
	Patienten sollte	Medikationsplans wurden nicht		
	Einheiten enthalten	mit Einheiten versehen. Somit		
		besteht die Gefahr, dass der		
		Patient nicht weiß, welche		
		Menge des Medikaments		
		einzunehmen ist.		
	Madikationanlan	Der Proband wirkte überfordert	hoch	mäßig
11	Medikationsplan zu	Dei i lobalid wilkte übelloldert	HOCH	maisig

des Medikationsplans. Zwar hat der Patient ein Anrecht auf den vollen Medikationsplan, jedoch dienen viele der Informationen nicht dem Zweck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button Button Button Bezuggen "Unverträglichkeiten" unklar Es sollte deutlich gemacht werden. 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich. 15 "Pflegepersonal Die Funktion "Pflegepersonal mäßig gering					
den vollen Medikationsplan, jedoch dienen viele der Informationen nicht dem Zweck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar 14 Audioausgabe verständlich 15 Audioausgabe verständlich 16 Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			des Medikationsplans. Zwar		
jedoch dienen viele der Informationen nicht dem Zweck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. Der "+"-Button in der Spalte "Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikationsplan beziehen. Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			hat der Patient ein Anrecht auf		
Informationen nicht dem Zweck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button Button Bemerkungen des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			den vollen Medikationsplan,		
Zweck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar 14 Audioausgabe verständlich 2 Weck dessen innerhalb des Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 2 Sehr Bemerkungen des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. 3 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar 4 Audioausgabe Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			jedoch dienen viele der		
Systems. Eine schlankere Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. Der "+"-Button in der Spalte "Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikationsplan beziehen. Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Taking gering Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Informationen nicht dem		
Version des Planes und ein Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar 14 Audioausgabe verständlich Poer "+"-Button in der Spalte "sehr "Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Zweck dessen innerhalb des		
Verweis zum vollen Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Der Zweck der Audioausgabe funktion war der Probanden ersichtlich.			Systems. Eine schlankere		
Medikationsplan stellt einen zufriedenstellenden Ansatz dar. 12 Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button 13 Bezug "Unverträglichkeiten" unklar 14 Audioausgabe verständlich Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikationsplan beziehen. Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Version des Planes und ein		
zufriedenstellenden Ansatz dar. Der "+"-Button in der Spalte "Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Per "+"-Button in der Spalte sehr hoch Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. ### Werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. #### Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Verweis zum vollen		
Medikationsplan, Spalte Bemerkungen Button Button Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Unverträglichkeiten beziehen. Der "+"-Button in der Spalte sehr Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Der Zweck der Verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich. Der "+"-Button in der Spalte sehr hoch hoch Medikationsplan beziehen. Sehr hoch Medikationsplan beziehen. Bezug Bering			Medikationsplan stellt einen		
Medikationsplan, Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button Betton Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Audioausgabe verständlich Audioausgabe Televaria (Line) Medikation splan (Bemerkungen) des (Medikationsplans wurde) fälschlicherweise aus früheren (Prototypversionen) übernommen und sollte (Benacht) werden, dass die (Dnverträglichkeiten sich auf) die aktuelle Medikation des (Patienten im Medikationsplan) beziehen. Medikationsplan (Bering) Medikationsplan (Bering			zufriedenstellenden Ansatz		
Spalte Bemerkungen benötigt keinen Button Button Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Hadioausgabe verständlich Audioausgabe verständlich Spalte Bemerkungen" des Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			dar.		
benötigt keinen Button Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Medikationsplans wurde fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. mäßig gering die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Probanden ersichtlich.	12	Medikationsplan,	Der "+"-Button in der Spalte	sehr	gering
Button fälschlicherweise aus früheren Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. 13 Bezug Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.		Spalte Bemerkungen	"Bemerkungen" des	hoch	
Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" unklar Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Prototypversionen übernommen und sollte entfernt werden. mäßig gering "Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.		benötigt keinen	Medikationsplans wurde		
übernommen und sollte entfernt werden. Bezug "Unverträglichkeiten" werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. Audioausgabe Der Zweck der verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.		Button	fälschlicherweise aus früheren		
Bezug Es sollte deutlich gemacht werden. 13 Bezug "Unverträglichkeiten" werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Prototypversionen		
Bezug Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Unverträglichkeiten" unklar Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Der Zweck der Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			übernommen und sollte		
"Unverträglichkeiten" werden, dass die Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe Verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			entfernt werden.		
unklar Unverträglichkeiten sich auf die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.	13	Bezug	Es sollte deutlich gemacht	mäßig	gering
die aktuelle Medikation des Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe Verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.		"Unverträglichkeiten"	werden, dass die		
Patienten im Medikationsplan beziehen. 14 Audioausgabe Der Zweck der verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.		unklar	Unverträglichkeiten sich auf		
beziehen. 14 Audioausgabe Der Zweck der verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			die aktuelle Medikation des		
14 Audioausgabe Der Zweck der Verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			Patienten im Medikationsplan		
verständlich Audioausgabefunktion war der Probanden ersichtlich.			beziehen.		
Probanden ersichtlich.	14	Audioausgabe	Der Zweck der	-	-
		verständlich	Audioausgabefunktion war der		
15 "Pflegepersonal Die Funktion "Pflegepersonal mäßig gering			Probanden ersichtlich.		
	15	"Pflegepersonal	Die Funktion "Pflegepersonal	mäßig	gering

rufen"	rufen" erscheint aufgrund der	
	am Krankenbett installierten	
	Knöpfe redundant und baut	
	auch auch keine der	
	ermittelten Anforderungen auf.	
	Er sollte daher entfernt	
	werden, sofern kein klarer	
	Nutzen erkenntlich wird.	