
Description du modèle EA

BILLAUD Ryan LAMOUR Tim BAILLEUL Jamel CAVENAILE Aymerik

<u>Description du modèle EA</u> <u>Modèle relationnel</u>



Pour toutes les tables, on part du principe que si elle existe, cela veut dire qu'elle existe réellement dans les données. Par exemple, on ne va pas ajouter une nationalité qui n'existe pas donc la cardinalité est de 1,N et non de 0,N.

1. Country

Entité représentant un pays participant aux JO.

Un pays possède un identifiant et un nom.

Un pays peut participer avec au moins un ou plusieurs athlètes.

Un pays peut participer avec aucune ou plusieurs équipes.

2. Nationalité

Entité représentant une nationalité d'un athlète participant aux JO.

Une nationalité possède un identifiant et un nom.

Il peut y avoir au moins un ou plusieurs athlètes d'une telle nationalité.

3. Athlète

Entité représentant un athlète participant aux JO.

Un athlète possède un <u>identifiant</u>, un <u>prénom</u>, un <u>nom de famille</u>, une <u>date</u> <u>d'anniversaire</u> et un <u>genre</u>.

Un athlète est d'au moins une ou plusieurs nationalités.

Un athlète participe pour un seul pays.

Un athlète appartient à aucune ou plusieurs équipes.

Un athlète est inscrit à au moins une ou plusieurs épreuves.

Un athlète peut posséder aucun ou plusieurs records.

Un athlète peut posséder aucune ou plusieurs médailles.

4. Équipe

Entité représentant une équipe participant aux JO.

Une équipe possède un <u>identifiant</u>, une <u>taille</u> et un <u>genre</u> (Homme, Femme ou Mixte).

Une équipe participe pour **un seul** pays.

Une équipe contient au moins **un ou plusieurs** athlètes.

Une équipe est inscrite à au moins une ou plusieurs épreuves.

5. Épreuve

Entité représentant une épreuve des JO.

Une épreuve possède un <u>identifiant</u>, un <u>nom</u>, un <u>format</u> (Individuel, Collectif ou Hybride). et un <u>genre</u> (Homme, Femme ou Mixte).

Peut s'inscrire à une épreuve soit des athlètes soit des équipes.

Une épreuve appartient à une seule discipline.

Une épreuve est prévue à au moins une ou plusieurs dates et sur au moins un ou plusieurs sites.

Une épreuve possède aucun ou un seul record.

Une épreuve possède au moins une ou plusieurs médailles.

6. Médaille

Entité représentant une médaille d'une épreuve des JO.

Une médaille possède un <u>identifiant</u> et un <u>type</u> (Bronze, Argent ou Or).

Une médaille est pour **une** épreuve.

Une médaille est détenue par un seul athlète.

7. Record

Entité représentant un record d'une épreuve des JO.

Un record possède un <u>identifiant</u>, une <u>statistique</u>, et une <u>date</u> (qui peut être une date hors calendrier) .

Un record concerne **une seule** épreuve.

Un record est détenu par un seul athlète.

8. Discipline

Entité représentant une discipline/un sport des JO.

Une discipline possède un <u>identifiant</u>, un <u>nom français</u>, un <u>nom anglais</u>, une <u>catégorie</u> (Olympique ou Paralympique).

Une discipline contient au moins une ou plusieurs épreuves.

9. Date

Entité représentant une date du calendrier des JO.

Une date possède un <u>identifiant</u>, une <u>valeur</u> de date et un <u>indicateur</u> pour dire s'il s'agit d'un jour de remise de médaille.

Sur une date est prévue au moins une ou plusieurs épreuves sur au moins un ou plusieurs sites.

10. Site

Entité représentant un site sur lequel se passe un ou des épreuves des JO.

Un site possède un <u>identifiant</u>, un <u>nom</u>, une <u>adresse</u>, une <u>date de création</u>, une <u>capacité d'accueil</u> et un <u>site URL</u>.

Un site accueillera au moins **une ou plusieurs** épreuves à au moins **une ou plusieurs** dates.

Un site est desservi par au moins un ou plusieurs transports.

11. Transport

Entité représentant un transport qui desservi des sites aux JO. Un transport possède un <u>identifiant</u> et un <u>nom</u>. Un transport dessert au moins **un ou plusieurs** sites.

Description du modèle relationnel

Voici le modèle relationnel déduit du modèle EA ci-dessus :
 (# : clé étrangère depuis relations, ## : clé étrangère rajouter sans relation)

```
Transport table (id trans: INT, name trans: STRING)
Site_table (id site: INT, name site: STRING, adress site: STRING,
creation date site:DATE(dd/mm/yyyy), capacity site:INT,
URL site:STRING("https://.."))
Date_calendar_table (id date cal:INT, date cal:DATE (dd/mm/yyyy),
medal ceremony date cal: BOOLEAN)
Event_table (id_event:INT, name event:STRING,
format event: ENUM("Individual", "Collective", "Hybride"),
gender_event:ENUM("Homme", "Femme", "Mixte"), #id_disc:INT, #id_record:INT)
Discipline_table (id_disc::nt, name fr disc::string, name an disc::string,
category disc:ENUM("Olympic", "Paralympic"))
Record_table (id_record: INT, stat_record: STRING, date_record: DATE (dd/mm/yyyy),
#id event:INT, #id athlete:INT)
Medal_table (id_medal:INT, type_medal:ENUM("Gold", "Silver", "Bronze"),
#id_event:INT, #id_athlete:INT, ##id_date_cal:INT) )
Team_table (id_team::INT, size_team::INT, gender_team:("Homme", "Femme",
"Mixte"), #code country:INT)
Athlete_table (id_athlete: INT, name_athlete: STRING, firstname_athlete: STRING,
birthday athlete:DATE, gender athlete:ENUM("Homme", "Femme"),
#code country:string)
```

Country table (code country: STRING, name country: STRING)

```
Is_from(id_athlete:Int, code_country:STRING)

To_serve_table (id_site:Int, id_trans:Int, num_ligne:STRING)
To_schedule_table (id_site:Int, id_date_cal:DATE(dd/mm/yyyy), id_event:Int)

To_register_team_table (id_event:Int, id_team:Int)
To_register_athlete_table (id_event:Int, id_athlete:Int)
To_pertain_team_table (id_athlete:Int, id_team:Int)
```

Les tables relations :

- 1. Une **desserte** (**To_serve_table**) est caractérisée par son <u>numéro de ligne</u>, le <u>site</u> qu'il dessert et le <u>transport</u> concerné.
- 2. Une **planification** (**To_schedule_table**) est caractérisée par le <u>site</u>, la <u>date</u> et l'<u>épreuve</u> concernée.
- 3. Une **inscription d'une équipe** (**To_register_team_table**) est caractérisée par l'épreuve et l'équipe concernées.
- 4. Une **inscription d'un athlète** (**To_register_athlete_table**) est caractérisée par l'épreuve et l'athlète concernés.
- 5. Une **origine** d'un athlète d'un pays (**Is_from_table**) est caractérisée par l'<u>athlète</u> et le <u>pays</u> concerné.
- 6. Une **appartenance** d'un athlète à une équipe (**To_pertain_team_table**) est caractérisée par l'<u>équipe</u> et l'<u>athlète</u> concernés.

Les clés étrangères rajoutées (##) :

 Une médaille est également reliée à une date (date de remise de médaille) : clé étrangère de <u>id date cal</u> dans <u>Medal_table</u>)