

# 软件工程综合实验项目验收报告

## 需求说明书

**项目名称：    企业内部沟通 APP**

**项目指导老师：    曹春**

**项目小组成员：**

**焦点    141220049**

**廖祥森  141160033**

**陈潢    141270004**

# 需求说明书

---

## 目 录

---

### 1. 引言

#### 1.1 文档信息

#### 1.2 项目背景

#### 1.3 编写目的

#### 1.4 描述定义

### 2.任务概述

#### 2.1 项目目标

#### 2.2 用户描述

#### 2.3 假定和约束

### 3.需求规定

#### 3.1 功能规定

#### 3.2 性能规定

#### 3.3 技术规定

### 4.功能设计

#### 4.1 实现功能

#### 4.2 功能介绍

- 4.2.1 登陆退出功能
- 4.2.2 web 端任务管理功能
- 4.2.3 web 端通知管理功能
- 4.2.4 web 端部门管理功能
- 4.2.5 web 端用户管理功能
- 4.2.6 web 端个人设置功能
- 4.2.7 APP 聊天管理功能
- 4.2.8 APP 通知管理功能
- 4.2.9 APP 任务管理功能
- 4.2.10 APP 账户管理功能

## 5.性能需求

- 5.1 界面友好
- 5.2 时间特性需求
- 5.3 灵活性
- 5.4 安全保密需求

## 6.环境需求

- 6.1 开发语言
- 6.2 开发数据库
- 6.3 操作系统

## 8.未来需求

## 9.总结

---

---

# 1.引言

## 1.1 文档信息：

标题	企业内部沟通交流 APP 用户使用手册
创建日期	2017.07.12
所有者	软工实验 3B 组
解释权	软工实验 3B 组
作者	焦点
修订记录	2017.07.18

## 1.2 项目背景

项目来源：南京大学计算机科学与技术系 2014 级大三软件工程大实验，由曹春老师带领并指导小组成员完成实验项目。

项目开发者：小组成员，本组编号为 3B，小组成员为焦点、廖祥森、陈潢。

## 1.3 编写目的

文档对产品整体的功能和涉及操作进行了详细完整的说明，以便使用者能迅速明确本产品的使用方式，体验本产品功能的操作简单容易便捷，提高使用者对产品的使用感受。

## 1.4 描述定义

术语/定义	说 明
开发方	2017-3B 组成员

术语/定义	说 明
用 户	企业公司员工，分类包括“管理员”、“部长”、“部员”

## 2.任务概述

### 2.1 项目目标

本产品基于前言描述，希望构建专用于企业内部沟通交流的软件。关于软件分别有网页版和移动设备版（iOS 版及安卓版），使用范围广泛。

### 2.2 用户描述

为了更好的开发产品，针对企业内部将用户分为管理员、部长、部员三个等级，从而使权限以及用户功能简单分明。

### 2.3 假定和约束

本文档经双方确认后，开发方依据本文档进行下阶段工作。若中途需求发生变更，则双方重新沟通，具体解决方案另行协商。

## 3.需求规定

### 3.1 功能规定

企业内部沟通 app 主要功能包括：

- i.组织构架：企业可以根据自己企业的内部构架设置部门和岗位，员工可以轻松了解公司的内部构造，并基于组织架构进行沟通交流。
- ii.在线交流：企业内部员工之间可以通过该软件进行文字和图片交流，支持点对点、广播及组播等多种交流方式。

iii.任务管理：通过任务管理，可以让团队成员轻松了解谁该怎什么时间内完成什么任务，并通过 App 进行任务处理（审核批示、信息填报等）。

iv.信息发布：企业可面向特定范围的员工发布公告通知等信息。

具体功能需求如下：

编号	功能名称	功能说明	备注
A1	组织结构管理	可定义企业树状分层结构	由系统管理员在浏览器中操作
A2	用户管理	创建、修改、删除用户，可禁用或启用某用户，可将用户放置入组织结构中	由系统管理员在浏览器中操作
B1	点对点通信	用户指定通讯对象（填写用户名或从组织结构树中选择），发送消息	一条消息可附带多个图片
B2	群组通信	用户可按规则（由上向下发送）针对结构树中某一层次内所有成员开启群聊	一条消息可附带多个图片
C1	任务管理	用户可依策略创建、启动和结束任务。	任务后台管理使用Activiti等流程引擎支撑
C2	任务处理	用户可查看自己被分配的任务，可处理待办任务。	任务处理包括填写表单、提交、转派等操作
D1	信息发布	可针对组织结构树中某一层次用户发布通知、公告等信息。	由管理员在浏览器中操作，信息以Markdown格式定义

## 3.2 性能规定

i.软件并发用户数须大于 50 人，响应时间小于 1 秒，应用延迟时间小于 2 秒（需提供第三方测试报告）。

ii.软件功能设计合理，易于操作使用，用户可快速掌握软件操作。

## 3.3 技术规定

i.软件采用 C/S 和 B/S 架构，移动应用支持 Android 和 iOS 平台，Web 端支持主流浏览器；全栈开发相关技术请参考示例。

ii.移动端 UI 设计需采用现有模板（如 themeforest 所提供的模板），

Web UI 设计采用 Bootstrap 框架，且两者基于同一套后台 API（建议设计为 Restful API）访问后台服务（数据）；

iii.后台部署需支持 linux 操作系统；基于非关系型数据库进行数据存储；支持通过二次开发动态增加功能模块；

## 4.功能设计

### 4.1 实现功能

	功能名称	功能说明	可用功能对象
WEB	组织结构管理	定义企业树形结构，添加、删除及修改部门信息，修改部门部长	管理员
WEB	用户管理	添加、删除、修改人员信息；禁用或激活人员	管理员
WEB	任务管理	添加符合格式要求的ActMiti流程定义文件并部署相应流程，修改流程名，删除已部署流程	管理员
WEB	发布通知	发布MarkDown格式的通知，查看已经发布的通知，接收的通知	部长
APP	聊天	和企业内任意成员进行私聊，部长可开启子部门所组成的群聊	所有成员
APP	任务处理	开启已部署的任务，处理任务，查看已经结束的任务	所有成员
APP	查看通知	查看已读或者未读通知，未读通知通知栏会推送	所有成员
WEB	登录 退出	用户登录网页 用户退出网页	部长 管理员
APP	登录 退出	用户登录APP 用户退出APP	所有成员

### 4.2 功能介绍

#### 4.2.1 登陆退出功能

Web 网页的使用者是部长和管理员级别，因此只有管理员和部长级用户才可能登录成功。

APP 端的使用者是公司所有员工，因此所有员工都有可能登录成功。

Web 端和 APP 端都需要用户登录成功才可以进入首页。

登录成功后都需要用户点击退出才能退出登录账号。

#### **4.2.2 web 端任务管理功能**

仅属于管理员的功能。

管理员可在此功能界面对任务流程进行一系列操作。通过增删改在 web 网页端更改任务流程。

针对某个任务，可进行对任务名进行更改，对任务流程进行查看。

针对新建任务功能，可定义新任务名及上传其对应的流程 XML 图。

#### **4.2.3 web 端通知管理功能**

管理员和部长可在此功能页面处查看通知列表，以及查看通知的分类情况，比如已读、未读及个人发送的通知。

管理员和部长可在此功能界面点击某条通知，查看通知具体内容。

查看某条未读通知后，通知列表更新，该通知归为历史通知。

仅部长可在此功能页面进行新建通知。新建通知功能处，通知的接收方可选择该部长管理的多个部门中的一个或多个部门，通知具体内容编辑格式为 markdown 格式。

#### **4.2.4 web 端部门管理功能**

仅属于管理员的功能。

管理员可在此功能界面对公司部门的树状结构进行一系列操作。通过增删改在 web 网页端更改公司部门的结构，形成新的公司结构树。

针对公司某个部门，可对部门名称、部门部长人选、部门描述等进行查看修改操作。



#### **4.2.5 web 端用户管理功能**

仅属于管理员的功能。

管理员可在此功能界面对用户信息进行一系列操作。通过增删改在 web 网页端更改用户信息。

针对公司某部门的某个用户，可以进对其所属部门、联系方式、状态为禁用或激活等进行查看修改操作。

#### **4.2.6 web 端个人设置功能**

部长及管理员可在此功能界面对个人信息进行一系列查看或更改操作，具体的个人信息分为邮箱、备用邮箱、联系方式、备用联系方式、密码等。

更改个人信息时，输入必须符合格式，具体分为邮箱格式、联系方式格式、新密码及确认密码输入相同。

#### **4.2.7 APP 端聊天管理功能**

所有用户课在此功能界面可选择通讯对象（填写一个用户名进行私聊，或从部门结构树中选择多个部门进行群聊），发送消息。另外，除了文字，一条消息可附带多个图片

#### **4.2.8 APP 端通知管理功能**

所有成员可在此功能界面处查看通知列表，即通知分类：未读通知、历史通知；

可在此功能界面点击某条通知，查看通知具体内容。

查看某条未读通知后，通知列表更新，该通知归为历史通知。

#### **4.2.9 APP 端任务管理功能**

所有成员可在此功能界面处查看任务列表，即任务分类：待处理任务、历史任务；

可在此功能界面点击某条任务，查看任务具体内容，以及进行任务处理。

成员对任务处理完成后任务列表更新，待处理任务已为历史任务。

#### **4.2.10 APP 端账户设置功能**

所有成员可在此功能界面处进行查看或更改个人信息操作，具体的个人信息分为头像、系统语言、联系方式、密码等。

更改个人信息如联系方式及密码时，输入必须符合格式，具体分为邮箱格式、联系方式格式、旧密码输入正确、新密码与确认密码输入相同。

## **5.性能需求**

### **5.1 界面友好**

本软件界面具有一致性、连续性，各种提示简单而清晰，色彩协调、文字简洁、画面均衡、布局合理且美观，容易上手、可操作性强。

### **5.2 时间特性需求**

实现了软件并发用户数须大于 50 人，响应时间小于 1 秒，应用延迟时间小于 2 秒（需提供第三方测试报告）。

### **5.3 灵活性**

本软件对于一些变化的适应能力很强，灵活性很高。

### **5.4 安全保密需求**

用户只能通过有效的身份验证进入软件。

## 6.开发环境

### 6.1 开发语言

前端开发语言使用 HTML、JavaScript、CSS 等语言

后端开发语言使用 Java 语言

### 6.2 开发数据库

MySQL：关系型数据库管理系统

MongoDB：基础数据的非关系型数据库，文档型。

Redis：Session 数据库，可扩展性强（负载均衡，共享 session 等）

### 6.3 操作系统

软件支持 Windows、Android 及 iOS。

## 7.未来需求

软件版本更新。

## 8.总结

通过小组成员对客户各方面需求的分析，编写此需求分析书，为软件产品的开发做基础。

---