



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática.

(UNETI).

Trayecto III.

Sección: 6y7A

Unidad Curricular: Programación III (M2) (Informática)

Evaluación 1

Alumno:

Ender Muñoz

C.I: 30.296.071

Profesor:

Carlos Márquez



Introducción

Este proyecto nace como una aplicación práctica desarrollada con **Ionic** y **Angular**, utilizando una arquitectura de componentes **Standalone** para asegurar un sistema limpio y fácil de mantener. El objetivo ha sido crear una interfaz funcional que combine la agilidad de una aplicación híbrida con un diseño personalizado que se aleja de los estilos predeterminados del framework.

La aplicación está centrada en tres secciones clave que facilitan la navegación:

- **Inicio:** Una vista dedicada a conmemorar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrando la victoria de Venezuela con una estética inspirada en los colores representativos del equipo.
- **Información:** Un espacio donde detallo mi formación académica en la **Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)** y mi perfil técnico actual.
- **Contacto:** Una pantalla sencilla para conectar directamente con mi repositorio de código en GitHub.

A nivel visual, el proyecto utiliza una identidad marcada por el contraste entre el azul noche y el rojo vinotinto, aplicados mediante variables de **SCSS** y degradados en los encabezados para lograr un acabado elegante y profesional. Esta estructura no solo cumple con un propósito académico, sino que demuestra el uso de herramientas modernas para crear experiencias digitales personalizadas y con significado.




Desarrollo

El proyecto inició con la configuración del entorno y la estructura base mediante la **CLI de Ionic**. Se utilizó un enfoque manual para asegurar el control total sobre la lógica y la arquitectura del software.


1. Inicialización del Proyecto

- Creación del proyecto base menú lateral (sidemenu)
ionic start mi-portafolio sidemenu --type=angular --standalone
- Crear la página de Inicio:
ionic generate page pages/inicio
- Crear la página de Información:
ionic generate page pages/informacion
- Crear la página de Contacto:
ionic generate page pages/contacto

Esta es la estructura de carpetas:




Desarrollo de los componentes de la vista en **pages/inicio** (HTML, SCSS y TS).



```

1  <ion-header [translucent]="true">
2    <ion-toolbar color="primary">
3      <ion-buttons slot="start">
4        <ion-menu-button/>
5      </ion-buttons>
6      <ion-title>MWC 2026 - ¡Venezuela Campeón!</ion-title>
7    </ion-toolbar>
8  </ion-header>
9
10 <ion-content class="ion-padding">
11   <!-- CONTENEDOR PRINCIPAL -->
12   <div class="main-container">
13
14     <!-- SECCIÓN PRINCIPAL: LA FINAL -->
15     <div class="main-news">
16       <ion-text color="primary">
17         <h1 class="ion-text-center ion-no-margin"><b>¡VENEZUELA CAMPEONA DEL MUNDO!</b></h1>
18         <p class="ion-text-center ion-text-uppercase">Crónica de una Gloria Histórica</p>
19       </ion-text>
20
21       <ion-card class="hero-card">
22         
23         <ion-card-header>
24           <ion-card-subtitle>17 de Marzo | LoanDepot park, Miami</ion-card-subtitle>
25           <ion-card-title>Venezuela 3 - 2 Estados Unidos</ion-card-title>
26         </ion-card-header>
27         <ion-card-content>
28           Con un hit decisivo de <b>Eugenio Suárez</b> en el noveno inning y una apertura sólida de <b>Eduardo Rodríguez</b>, la selección nacional alcanzó su prim
29         </ion-card-content>
30       </ion-card>
31     </div>
32
33     <!-- SECCIÓN MULTIMEDIA PARA EL AUDIO -->
34     <ion-list-header>
35       <ion-label>Narración Histórica de Ernesto Jerez</ion-label>
36     </ion-list-header>
37     <ion-card color="light">
38       <ion-card-content>
39         <ion-item lines="none" color="light">
40           <ion-icon name="mic-outline" slot="start"></ion-icon>
41           <ion-label>Escucha el último out del campeonato</ion-label>
42         </ion-item>
43         <audio controls style="width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 8px;">
44           <source src="assets/audio/ultimo-out.mp3" type="audio/mpeg">
45           Tu navegador no soporta el elemento de audio.
46         </audio>
47       </ion-card-content>
48     </ion-card>
49
50     <!-- COLLAGE DE IMÁGENES CON MARCO FIJO -->
51     <ion-list-header class="ion-padding-top">
52       <ion-label>Momentos Inolvidables</ion-label>
53     </ion-list-header>
54
55     <ion-grid class="ion-no-padding">
56       <ion-row>
57         <!-- Imagen 1 -->
58         <ion-col size="6">
59           <div class="image-container main-img-container">
60             
61           </div>

```



```

1  /* Configuración de variables de tema futurista */
2  :host {
3    --neon-blue: #0002ff;
4    --neon-gold: #ffcc00;
5    --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.05);
6    --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
7  }
8
9  /* Contenedor principal con límite de ancho para pantallas */
10 .main-container {
11   max-width: 1000px;
12   margin: 0 auto;
13   display: block;
14 }
15
16 /* Barra de herramientas con azul profundo y sombra de ele
17 ion-toolbar {
18   --background: #003366;
19   --color: white;
20   --border-style: none;
21   box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
22 }
23
24 /* Título de cabecera: centrado absoluto, sin recortes y e
25 ion-title {
26   font-size: 0.85rem;
27   font-weight: 850;
28   text-transform: uppercase;
29   text-align: center;
30   --padding-start: 0;
31   --padding-end: 0;
32   width: 100%;
33   display: flex;
34   align-items: center;
35   justify-content: center;
36   position: absolute;
37   left: 0;
38   right: 0;
39   top: 0;
40   bottom: 0;
41   margin: auto;
42   color: #ffcc00;
43   text-shadow: 1px 1px 0px #8a6d00, 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
44   overflow: visible !important;
45   white-space: normal !important;
46 }

```


```

1  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { CommonModule } from '@angular/common';
3  import { FormsModule } from '@angular/forms';
4  import { IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar, IonButtons, IonMenu, IonMenuButton, Io
5
6  @Component({
7    selector: 'app-inicio',
8    templateUrl: './inicio.page.html',
9    styleUrls: ['./inicio.page.scss'],
10    standalone: true,
11  })
12  // Aquí se importa las etiquetas especiales de Ionic que se están usando
13  imports: [ IonIcon, IonBadge, IonCol, IonRow, IonGrid, IonListHeader, IonCardSubtitle, Ion
14  ])
15  export class InicioPage implements OnInit {
16
17    constructor() {}
18
19    ngOnInit() {}
20  }

```

Configuración de la vista **pages/informacion**: estructura, estilos y lógica del perfil.

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure for 'BIO-APP' with folders like 'src', 'pages', 'contacto', 'informacion', 'inicio', 'assets', 'audio', 'icon', 'img', 'environments', 'theme', and 'ts'. The code editor shows the 'informacion.page.html' file with HTML code for an Ionic header and content area. The code includes an 'ion-header' with a toolbar and buttons, and an 'ion-content' with a profile header, avatars, and a list of items.



The screenshot shows a code editor with two files open: `informacion.page.html` and `informacion.page.scss`.



informacion.page.html:

```
src > app > pages > informacion > informacion.page.html > ...
1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { CommonModule } from '@angular/common';
3 import { FormsModule } from '@angular/forms';
4 import { IonContent, IonHeader, IonTitle, IonToolbar, IonButtons, IonPage } from '@ionic/angular';
5
6 @Component({
7   selector: 'app-informacion',
8   templateUrl: './informacion.page.html',
9   styleUrls: ['./informacion.page.scss'],
10   standalone: true,
11
12   // Acá se importa las etiquetas especiales de Ionic que se usan en el template
13   imports: [IonLabel, IonIcon, IonItem, IonAvatar, IonButtons, IonPage],
14 })
15 export class InformacionPage implements OnInit {
16
17   constructor() {}
18
19   ngOnInit() {}
20
21 }
22
23
```


informacion.page.scss:

```
src > app > pages > informacion > informacion.page.scss > ...
1 /* VARIABLES Y CONFIGURACIÓN BASE */
2 :host {
3   --neon-blue: #00d2ff;
4   --neon-gold: #ffc400;
5   --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.85);
6   --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
7 }
8
9 /* HEADER Y TOOLBAR (Estilo unificado) */
10 ion-toolbar {
11   --background: #003366; /* Azul marino sólido profesional */
12   --color: white;
13   --border-style: none;
14   box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
15 }
16
17 ion-title {
18   font-size: 0.9rem;
19   font-weight: 850;
20   text-transform: uppercase;
21   text-align: center;
22   color: #ffcc00; /* Dorado neón */
23   text-shadow: 1px 1px 0px #8a6d00, 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
24   overflow: visible !important;
25   white-space: normal !important;
26 }
27
28 ion-menu-button {
29   --color: white;
30 }
31
32 /* CABECERA DEL PERFIL (Avatar y Nombre) */
33 .profile-header {
34   padding: 30px 0 20px;
35 }
```

Desarrollo de la vista **pages/contacto**: implementación de la interfaz y enlaces de comunicación.





Configuración de **app.component**: En este archivo se definió la estructura principal de la aplicación, configurando el menú lateral y las rutas de navegación para que todas las páginas funcionen correctamente bajo un mismo contenedor.



```

1 <ion-app>
2   <ion-split-pane contentId="main-content">
3     <ion-menu contentId="main-content" type="overlay">
4       <ion-content>
5         <ion-list id="inbox-list">
6           <ion-list-header>Menú</ion-list-header> <ion-note>ender@18</ion-note>
7
8           <@for (p of appPages; track p; let i = $index) {
9             <ion-menu-toggle auto-hide="false">
10              <ion-item routerDirection="root" [routerLink]="[p.url]" lines="none" detail="false" routerLinkActive="selected">
11                <ion-icon aria-hidden="true" slot="start" [ios]="p.icon + '-outline'" [md]="p.icon + '-sharp'"></ion-icon>
12                <ion-label>{{ p.title }}</ion-label>
13              </ion-item>
14            }
15          </ion-menu-toggle>
16        </ion-list>
17      </ion-content>
18    </ion-menu>
19    <ion-router-outlet id="main-content"></ion-router-outlet>
20  </ion-split-pane>
21 </ion-app>
  
```



```


1 ion-menu ion-content {
2   --background: var(--ion-item-background, var(--ion-background-color, #f2f2f2));
3 }
4
5 ion-menu.md ion-content {
6   --padding-start: 8px;
7   --padding-end: 8px;
8   --padding-top: 20px;
9   --padding-bottom: 20px;
10 }
11
12 ion-menu.md ion-list {
13   padding: 20px 0;
14 }
15
16 ion-menu.md ion-note {
17   margin-bottom: 30px;
18 }
19
20 ion-menu.md ion-list-header,
21 ion-menu.md ion-note {
22   padding-left: 10px;
23 }
24
25 ion-menu.md ion-list#inbox-list {
26   border-bottom: 1px solid var(--ion-background-color-step-150, #e7e6e6);
27 }
28
29 ion-menu.md ion-list#inbox-list ion-list-header {
30   font-size: 22px;
31   font-weight: 600;
32   min-height: 20px;
33 }
34
35 ion-menu.md ion-list#labels-list ion-list-header {
36   font-size: 16px;
37   margin-bottom: 18px;
38   color: #757575;
39   min-height: 26px;
40 }
41
42 ion-menu.md ion-item {
43   --padding-start: 10px;
44   --padding-end: 10px;
45   border-radius: 4px;
46 }
47
48 ion-menu.md ion-item.selected {
49   --background: rgba(var(--ion-color-primary-rgb), 0.14);
50 }
51
52 ion-menu.md ion-item.selected ion-icon {
53   color: var(--ion-color-primary);
54 }
55
56 ion-menu.md ion-item ion-icon {
  
```



Archivo **app.routes.ts**: Aquí se gestionan las rutas del proyecto, utilizando la carga perezosa (Lazy Loading) para mejorar el rendimiento y configurando los accesos directos a las páginas de Inicio, Información y Contacto.

```
File Edit Selection View Go Run ... bio-app
app.routes.ts X
src > app > app.routes.ts > ...
1 import { Routes } from '@angular/router';
2
3 // Acá se gestionan las rutas, es parecido a Vue pero tambien una similitud con Angular
4 export const routes: Routes = [
5   {
6     path: '',
7     redirectTo: 'inicio',
8     pathMatch: 'full',
9   },
10  {
11    path: 'inicio',
12    title: 'Inicio',
13    loadChildren: () => import('./pages/inicio/inicio.page').then( m => m.InicioPage)
14  },
15  {
16    path: 'informacion',
17    title: 'Información personal',
18    loadChildren: () => import('./pages/informacion/informacion.page').then( m => m.InformacionPage)
19  },
20  {
21    path: 'contacto',
22    title: 'Contacto',
23    loadChildren: () => import('./pages/contacto/contacto.page').then( m => m.ContactoPage)
24  },
25 ];
26
```


Carpeta **assets**: Aquí es donde organicé todo el material multimedia del proyecto, desde los audios y las imágenes del equipo hasta los iconos que se usan en la interfaz.






Interfaz de la aplicación: Aquí se muestra la página principal en vista móvil. Me di el gusto de personalizarla con la temática de Venezuela, los actuales campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026, dándole un estilo único con nuestros colores.

Ejecuté **ionic serve** para levantar el servidor local y visualizar la aplicación terminada.







Conclusión

Desarrollar esta aplicación ha sido una experiencia clave para terminar de aterrizar el manejo de **Ionic** y **Angular** con componentes **Standalone**. Más allá de ser una asignación académica para la **UNETI**, me permitió demostrar que puedo construir una interfaz limpia y personalizada desde cero, manejando yo mismo toda la estructura y la lógica del diseño sin depender de asistentes automáticos.

Para evitar que la página fuera simple, decidí integrarle una identidad visual propia basada en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que me permitió jugar con los colores y darle un acabado mucho más profesional y personal. Este trabajo queda como una base sólida y bien organizada que me sirve como punto de partida para proyectos más complejos en el futuro, demostrando que puedo llevar una idea técnica a una solución funcional que realmente destaque.

Link del Repositorio de Github:

https://github.com/EnderLeonardo18/Evaluacion_1_Ionic