

Tugas JQuery: Kopi Nusantara (jQuery)

1. Identitas

Nama	NIM	Github Username
Vaibhav	535250002	vaibhav0629
Nickson Kiyoshi	535250007	EndlessWay1
Denzel Mark Wahyudi	535250015	DenzelWahyudi
Putri Agita	535250020	vioshellina
Catherine Zefanya Lorens Lukyto	535250024	cathhzeee



2. Link Github


<https://github.com/EndlessWay1/Frontend-Kel-3/tree/main/Pertemuan-05>

3. Link Website

<https://jquery-kopi-nusantara.vercel.app/>

4. Hasil Implementasi dan Fitur Interaktif

Fitur	Tertutup	Terbuka
FAQ		
Navigation Dropdown		



5. Penjelasan Singkat Cara Kerja Kode jQuery Yang Digunakan

5.1 FAQ: Fitur FAQ digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan jawaban dari pertanyaan yang dipilih oleh pengguna. Pada struktur HTML, button pertanyaan dan content jawaban dibuat bersebelahan sehingga elemen jawaban dapat diakses menggunakan fungsi `.next()`. Fungsi `.next()` digunakan untuk mengambil elemen sibling berikutnya dari elemen yang sedang diklik. Setelah elemen jawaban diperoleh, digunakan fungsi `.slideToggle()` untuk mengatur kondisi tampilan dan tersembunyi dengan efek animasi. Implementasi dilakukan dengan memberikan event `click` pada setiap elemen dengan class `.accordion`. Dalam kode berbentuk

```
$(".accordion").click(function () {
    $(this).next().slideToggle();
});
```

Ketika pengguna mengklik pertanyaan FAQ, fungsi tersebut akan mencari elemen setelah button dan mengubah tampilannya. Jika jawaban sedang tertutup, jawaban akan dibuka dengan efek slide. Sebaliknya, jika jawaban sedang terbuka, jawaban akan ditutup kembali.

5.2 Background Changing Nav Header: Perubahan background pada navigation header ketika pengguna melakukan scrolling. Fitur ini digunakan agar header dapat membedakan kondisi ketika halaman berada di posisi paling atas dan ketika pengguna sudah melakukan scroll ke bagian lain. Implementasinya menggunakan event `scroll` pada window. Ketika event terjadi, posisi `scroll` pada sumbu Y diperiksa melalui `scrollTop`. Dalam kode berbentuk

```
windowJQ.on("scroll", function () {
    let scrollTop = this.scrollTop;
    if (scrollTop === 0) {
        header.addClass("header-moved-top");
        header.removeClass("header-moved-bottom");
    } else {
        header.addClass("header-moved-bottom");
        header.removeClass("header-moved-top");
    }
});
```

Jika nilai `scrollTop` lebih besar dari 0, class `header-moved-bottom` ditambahkan dan `header-moved-top` dihapus. Perubahan class tersebut kemudian digunakan oleh CSS untuk memberikan perubahan tampilan pada background header. Dengan cara ini, perubahan tampilan header tidak dilakukan dengan mengubah seluruh style secara langsung melalui JavaScript hanya mengatur class yang aktif, sedangkan perubahannya ditangani oleh CSS.

5.3 Penggunaan jQuery Pada Interaksi Website

Dari kedua fitur tersebut, jQuery digunakan terutama untuk mempermudah proses pemilihan elemen, pemberian event, serta manipulasi class dan tampilan elemen.

Penggunaan Fungsi jQuery

FAQ	Background Changing Header
.click() : mendeteksi klik pengguna	.on() : menangani event scrolling
.next() : mengambil elemen setelah button	.addClass() : menambahkan class
.slideToggle(): menampilkan/menyembunyikan jawaban	.removeClass() : menghapus class

Penggunaan fungsi-fungsi tersebut membuat kode interaksi menjadi lebih singkat dibandingkan implementasi menggunakan beberapa method DOM native.

6. Kendala Yang Ditemukan Dan Cara Mengatasinya

i. Syntax yang baru

Kendala utama yang ditemukan adalah penggunaan syntax jQuery yang masih baru bagi kami. Sebelumnya kami lebih terbiasa menggunakan Native JavaScript, jadi diperlukan penyesuaian ketika menentukan fungsi jQuery yang sesuai untuk suatu kebutuhan. Sebagai contoh, pada fitur FAQ diperlukan fungsi untuk mengambil elemen setelah button dan mengubah tampilannya. Hal tersebut kemudian dilakukan dengan menggunakan kombinasi *.next()* dan *.slideToggle()*. Selain itu, terdapat kemungkinan penggunaan fungsi native JavaScript yang sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan jQuery. Oleh karena itu, kami perlu memahami perbedaan syntax serta fungsi yang tersedia pada jQuery. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan testing secara langsung, membaca dokumentasi untuk memahami fungsi yang digunakan, serta mencari referensi dari Stack Overflow ketika menemukan permasalahan yang belum dipahami.