Rúbrica por entrega y criterio

Entrega	Criterio	Peso (pts)	Excelente	Notable	Suficiente	Insuficiente
1. Bocetos	**Fases de prototipado**	3	Incluye sketch a mano y wireframe digital (Figma, Balsamiq, etc.), y mockup de alta fidelidad de las páginas clave. Se ve la evolución.	Incluye wireframe y mockup, pero sin sketch o sin evolución clara.	Solo un tipo de boceto, sin diferenciar fases.	Bocetos inexistentes o sin relación con el proyecto.
1. Bocetos	**Estructura e interfaz**	3	Define claramente header, navegación, contenido principal, sidebar (si aplica) y footer; jerarquía visual y elementos de identificación, navegación, contenido e interacción bien resueltos.	Estructura correcta con algún elemento sin definir o jerarquía poco clara.	Estructura básica, jerarquía confusa.	Sin estructura reconocible.
1. Bocetos	**Cobertura de páginas y estados**	2	Todas las páginas del sitio (inicio, servicios, formulario, blog, carrito/checkout) en versión escritorio y móvil, con estados (vacío, error, éxito).	Todas las páginas, pero solo una versión de pantalla o sin estados.	Solo algunas páginas.	Solo la página de inicio o menos.
1. Bocetos	**Coherencia con la web final**	2	La web entregada respeta los bocetos y las desviaciones están justificadas.	Pequeñas diferencias sin justificar.	Diferencias notables.	La web no tiene relación con los bocetos.
2. Guía de estilo	**Identidad de marca y tono**	2	Valores, personalidad, público objetivo y tono de redacción definidos y coherentes con el sitio.	Identidad definida, tono poco desarrollado.	Identidad genérica.	No aparece.
2. Guía de estilo	**Paleta cromática**	3	Colores primarios, secundarios, neutros y de estado con códigos (HEX/RGB), esquema de armonía justificado y ratios de contraste verificados (≥ 4,5:1 en texto normal).	Paleta completa con contraste comprobado en parte, justificación breve.	Paleta sin colores de estado o sin comprobar contraste.	Colores sueltos sin criterio.
2. Guía de estilo	**Tipografía**	3	Familias para títulos y cuerpo, jerarquía h1–h6, tamaños en unidades relativas, interlineado y longitud de línea legibles.	Jerarquía definida, faltan detalles (interlineado, unidades).	Solo nombre de fuentes y tamaños.	No aparece.
2. Guía de estilo	**Iconografía y material audiovisual**	2	Familia de iconos homogénea y pautas de imagen (formato, encuadre, estilo, alt).	Iconos y/o imágenes definidos parcialmente.	Mención superficial.	No aparece.
2. Guía de estilo	**Componentes**	3	Botones, enlaces, formularios, tarjetas y navegación con estados (normal, hover, foco, deshabilitado, error), medidas y espaciados.	Componentes principales con algunos estados.	Solo botones o ejemplos sueltos.	No aparece.
2. Guía de estilo	**Presentación y aplicación real**	2	Documento claro, ordenado, ejemplos visuales, y la web aplica la guía de forma consistente (variables CSS o Bootstrap personalizado).	Buena presentación, aplicación parcial.	Presentación básica, la web no siempre la sigue.	Documento desordenado o ignorado en la web.
3. SEO y GEO	**SEO on-page**	4	Palabras clave investigadas y justificadas; title y meta description únicos por página; un solo h1 y jerarquía de encabezados; URLs limpias; alt en imágenes; enlaces internos. Con fragmentos de código y capturas.	Aplica la mayoría de elementos con alguna página incompleta.	Aplica solo title y descripción o de forma repetida.	No aplicado o sin evidencias.
3. SEO y GEO	**SEO técnico**	4	robots.txt, sitemap, canonical, datos estructurados (JSON-LD), imágenes optimizadas, lang/hreflang si procede; verifica con herramientas (Search Console, validador de rich results, site:).	Varios elementos técnicos implementados y verificados.	Uno o dos elementos sin verificar.	Ninguno.
3. SEO y GEO	**Rendimiento y SEO móvil**	2	Informe de PageSpeed/Lighthouse antes y después, con mejoras concretas; diseño responsive y objetivos táctiles adecuados.	Informe con mejoras genéricas.	Solo un informe sin acciones.	No aparece.
3. SEO y GEO	**Analítica y monitorización**	1	Configura o simula Analytics/Search Console y explica las métricas clave (CTR, impresiones, rebote).	Explica las herramientas sin configurarlas.	Mención superficial.	No aparece.

Rúbrica por entrega y criterio

Entrega	Criterio	Peso (pts)	Excelente	Notable	Suficiente	Insuficiente
3. SEO y GEO	**GEO (motores de IA generativa)**	2	Aplica al menos tres claves de GEO: rastreo permitido a bots de IA, contenido en profundidad, texto estructurado en fragmentos citables, presencia multiplataforma, consistencia de marca.	Aplica dos claves con ejemplos.	Solo explica el concepto.	No aparece.
3. SEO y GEO	**Ética y claridad del documento**	2	Evita técnicas black hat (keyword stuffing, cloaking), contenido natural, documento claro con antes/después.	Documento correcto con pequeñas incoherencias.	Documento teórico copiado del tema.	Copia literal o prácticas penalizables.
4. Usabilidad	**Heurísticas de Nielsen**	4	Identifica al menos 6 heurísticas aplicadas en la web, cada una con captura, código y justificación.	4–5 heurísticas bien justificadas.	2–3 heurísticas o poco justificadas.	Una o ninguna, o solo teoría.
4. Usabilidad	**Leyes UX y reglas de usabilidad**	3	Aplica y razona leyes concretas (Hick, Fitts, Jakob, proximidad, Von Restorff, Miller con su matiz actual…) y reglas (feedback, 404 con estilo, espacio, consistencia, protección del trabajo del usuario, matiz de los tres clics).	Aplica varias con justificación irregular.	Las enumera sin mostrar dónde se aplican.	No aparecen.
4. Usabilidad	**Usabilidad de elementos**	3	Revisa textos (tamaño, interlineado), formularios (espaciado, placeholders), imágenes (contraste), tablas, navegación y enlaces con evidencias.	Revisa la mayoría de los elementos.	Revisa uno o dos.	No revisa.
4. Usabilidad	**Prueba con usuarios y mejoras**	4	Prueba con usuarios reales (objetivos, participantes, tareas, resultados) y aplica mejoras documentadas con antes/después.	Prueba realizada con resultados, mejoras parciales.	Prueba muy simple o sin mejoras.	Sin prueba.
4. Usabilidad	**Calidad del documento**	1	Estructura clara, capturas legibles, redacción propia.	Pequeños fallos de presentación.	Desordenado o muy breve.	Copiado o ilegible.
5. Accesibilidad	**Contraste de color**	3	Verifica todas las combinaciones de la guía de estilo con un Contrast Checker o WAVE (capturas); ratios ≥ 4,5:1 (3:1 para texto grande y componentes) y correcciones aplicadas.	Verifica la mayoría; alguna corrección pendiente.	Verifica solo algunas combinaciones.	Sin verificación.
5. Accesibilidad	**Textise y textos alternativos**	2	Analiza la web en modo texto; los alt son correctos y se distingue imagen informativa de decorativa (alt="" + aria-hidden).	Revisa alt con algún error sin corregir.	Revisa parcialmente.	No lo hace.
5. Accesibilidad	**Análisis con TAW y accessibilitychecker.org**	4	Informes de ambas herramientas sobre inicio, servicios, formulario y blog; cada error clasificado en perceptible, operable, comprensible o robusto, con causa y solución.	Ambas herramientas, clasificación incompleta.	Una sola herramienta o sin clasificar.	Solo capturas sin explicación.
5. Accesibilidad	**Revisión manual y teclado**	3	Navega solo con teclado (orden de foco, foco visible, skip link, sin trampas) y, si es posible, con lector de pantalla; documenta hallazgos.	Prueba de teclado documentada, sin lector.	Mención sin evidencias.	No realizada.
5. Accesibilidad	**Atributos WAI-ARIA y Bootstrap**	2	Localiza role, aria-hidden, aria-label, aria-describedby, etc. en la web y explica con precisión por qué se usan.	Localiza y explica la mayoría.	Localiza sin explicar bien.	No lo hace.
5. Accesibilidad	**Elementos específicos**	3	Imágenes, enlaces descriptivos, tablas (caption, th scope), formularios (label, fieldset, errores con aria-invalid y role="alert") y vídeo (subtítulos) revisados.	Revisa la mayoría.	Revisa uno o dos.	No revisa.
5. Accesibilidad	**Correcciones y conformidad**	3	Corrige los errores detectados, vuelve a pasar las herramientas y muestra resultado final sin errores graves; añade el sello del nivel de conformidad alcanzado (A/AA) de forma honesta.	Correcciones de la mayoría de errores, re-test parcial.	Correcciones mínimas.	Sin correcciones o sello falso.

Rúbrica por entrega y criterio

Entrega	Criterio	Peso (pts)	Excelente	Notable	Suficiente	Insuficiente
6. Reseñas	**Componente HTML/CSS/JS**	3	Estructura semántica, estilos coherentes con la guía de estilo, reseñas generadas dinámicamente desde datos (array, JSON o API), responsive.	Funciona con algún fallo de diseño o datos fijos en HTML.	Funciona parcialmente.	No funciona.
6. Reseñas	**Integración de Google Reviews**	2	Widget oficial, widget de terceros o API de Places correctamente integrados y documentados (sin claves expuestas); enlaza al perfil original.	Integración correcta con documentación escasa.	Simulación razonable explicada.	Reseñas sin origen indicado.
6. Reseñas	**SEO con datos estructurados**	1	JSON-LD (AggregateRating/Review) válido y coherente con lo visible.	Válido con pequeñas incoherencias.	Con errores de sintaxis.	No aparece.
6. Reseñas	**Accesibilidad de las reseñas**	2	Valoración con texto (aria-label), contraste, foco visible, carrusel accesible (teclado, pausa, anuncios) y foto con alt.	Cumple la mayoría.	Solo estrellas visuales o carrusel inaccesible.	No considerada.
6. Reseñas	**Rendimiento y aspectos legales**	1	Carga diferida o lazy, reseñas reales sin modificar, con fecha, origen y también críticas.	Cumple parte.	Solo una de las dos cosas.	Reseñas inventadas o modificadas.
6. Reseñas	**Documento y resultado en la página**	1	Explica el código, arquitectura del flujo y muestra capturas del resultado real.	Explicación correcta.	Explicación escasa.	Sin documento.
7. Carrito de la compra	**Funcionalidad del carrito**	4	Añadir, cambiar cantidad, eliminar con deshacer, vaciar, subtotal y total con IVA; persistencia en localStorage; casos límite (cantidad 0, negativa, datos corruptos) controlados.	Todas las operaciones con algún caso límite sin resolver.	Operaciones básicas sin persistencia o sin validar.	No funciona.
7. Carrito de la compra	**Calidad del código**	2	Modelo separado de la interfaz (cart.js sin DOM), precios en céntimos, sin innerHTML con datos, código comentado.	Buena separación con alguna duplicación.	Todo mezclado pero funcional.	Código inmanejable.
7. Carrito de la compra	**Accesibilidad del carrito**	3	Panel con <dialog> o equivalente, gestión del foco, aria-live para anuncios, nombres accesibles de los botones, objetivos de 44 px, teclado completo.	Cumple la mayoría.	Cumple lo mínimo (etiquetas y contraste).	No accesible por teclado.
7. Carrito de la compra	**Usabilidad y estados**	2	Contador visible, estado vacío con salida, feedback inmediato, «Seguir comprando», errores claros.	Cumple la mayoría.	Algún estado ausente.	Sin feedback.
7. Carrito de la compra	**Checkout y validación**	2	Formulario con label, autocomplete, errores junto al campo y resumen de errores, foco al primer error, botón «Pedido con obligación de pago».	Validación correcta con mejoras posibles.	Validación mínima.	Sin validación.
7. Carrito de la compra	**Backend, pasarela y seguridad**	2	Envía solo ids y cantidades; el precio lo recalcula el servidor (real o simulado); integra una pasarela en modo prueba o explica con claridad webhook, página de retorno y por qué se vacía el carrito solo tras confirmar el pago.	Explicación correcta sin implementación o implementación parcial.	Explicación superficial.	No tratado.