



Dak

Het dak is vaak je grootste warmteverliespost — en meestal goed te documenteren. Met sterk bewijs telt je dakisolatie mee voor de échte waarde.

Waarom dit telt

Het dak is vaak je grootste warmteverliespost, dus goede dakisolatie levert direct comfort én een beter label op. De adviseur rekent alleen met de werkelijke isolatie als je die kunt **aantonen** — en omdat de **isolatiewaarde wordt bepaald door de dikte**, draait alles om het vastleggen van materiaal én dikte. Kun je niets aantonen, dan gaat de adviseur uit van de isolatie die bij het bouwjaar hoort: woningen van vóór 1966 tellen dan als **ongeïsoleerd**, ook al is er later na-geïsoleerd.

Hoe herken je het

Dakisolatie zie je vaak vanaf de zolder of bij een onbeschoten kap: tussen of onder de spanten, of als platen/dekens tegen het dakbeschot. Let op of het om **binnen-** of **buitenisolatie** gaat, en probeer altijd de **dikte** in beeld te krijgen.

Veelvoorkomende typen

- **Hellende daken:** zadeldak, schilddak, mansardedak, lessenaarsdak, tentdak, wolfsdak, samengesteld dak.
- **Platte daken:** warm dak, koud dak, omgekeerd dak.
- **Bijzondere vormen:** tongewelf, vlinderdak, shedkap.

Gouden regel — controleer vóór aanschaf.

Ga vóór aanschaf en montage na of het product in de aangeboden opstelling bekend is bij het BCRG-register. Dan mag de adviseur de gunstige, productspecifieke waarde overnemen. Zo niet, dan geldt een voorzichtige forfaitaire waarde.

Wat moet op de factuur

- **Bouwdeel:** dak — en of het binnen- of buitenisolatie betreft.
- **Wat is geïsoleerd:** duidelijk gespecificeerd dat (en welk deel van) het dak is geïsoleerd.
- **Merk en type** isolatiemateriaal.
- **Dikte (mm):** bepalend voor de isolatiewaarde — dus altijd vermelden.
- **Rc-/Rd-waarde** indien op de productverklaring vermeld.
- **Oppervlakte** (m²).
- **KOMO-certificaat** of fabrieksgarantie van de leverancier, indien beschikbaar.
- **Adres:** factuur/leverbon op het adres van de woning.

Welke foto's maak je

1. Overzichts-/locatiefoto: maak duidelijk wélk dakdeel het is (een herkenbaar punt of het zicht naar buiten).
2. Detailfoto van de isolatielaag met een **rolmaat of duimstok** in beeld, zodat de dikte afleesbaar is.
3. Foto van het etiket op de platen/dekens (merk, type, dikte) — herkenbaar als hetzelfde materiaal als op de overzichtsfoto.



Wat telt als bewijs?

- **Factuur (en offerte):** waaruit blijkt wát is geïsoleerd en met welke dikte.
- **Bouwtekeningen met isolatiediktes:** met het adres, de maker en het doel erop vermeld.
- **Verklaring van een gecertificeerd isolatiebedrijf of een bouwkundig rapport:** met foto's waarop de dikte herleidbaar is en duidelijk wáár het materiaal zit.
- **Oude foto's:** waarop het isolatiemateriaal én de dikte herleidbaar zichtbaar zijn.

Sterk vs. zwak bewijs

Sterk bewijs	Zwak of onbruikbaar
Foto van 14 cm isolatieplaten tussen de spanten met een duimstok ertegenaan + factuur met merk, type en dikte.	Foto van een afgewerkt plafond op zolder — daar is niet aan te zien wat eronder zit.
Factuur die specificeert dat het dak is geïsoleerd, mét dikte (mm) en oppervlakte.	"Dak geïsoleerd" zonder dikte — zonder dikte kan de isolatiewaarde niet worden bepaald.
Etiket leesbaar én herkenbaar als hetzelfde materiaal op de overzichtsfoto.	Losse, wazige close-up zonder dat duidelijk is wáár het zit.

Veelgemaakte fouten

- Geen maat in beeld — zonder rolmaat/duimstok is de dikte (en dus de isolatiewaarde) niet vast te stellen.
- Alleen een detailfoto zonder overzicht — dan is niet duidelijk wélk dak het is.
- Factuur zonder dikte of zonder adres van de woning.
- Etiket onleesbaar of niet te koppelen aan de overzichtsfoto.

Wanneer forfaitair?

Geen bewijs? Dan rekent de adviseur met de isolatie die bij het bouwjaar hoort. Vóór 1966 golden er geen isolatie-eisen (de woning telt dan als ongeïsoleerd); vanaf de jaren zeventig wordt een minimale mate van isolatie aangenomen. Is er later na-geïsoleerd maar is dat tijdens de opname niet zichtbaar? Dan is aanvullend bewijs nodig om het mee te tellen.

Checklist dak

- ✓ Overzichts-/locatiefoto van het dakvlak gemaakt
- ✓ Detailfoto van de isolatielaag mét rolmaat/duimstok (dikte zichtbaar)
- ✓ Etiket leesbaar gefotografeerd (merk, type, dikte)
- ✓ Factuur/leverbon met merk, type, dikte en adres
- ✓ KOMO-certificaat/fabrieksgarantie bewaard, indien beschikbaar
- ✓ Bewijs per onderdeel in een aparte map verzameld
- ✓ Vooraf gecontroleerd of het materiaal bij BCRG bekend is