



Gevels

Isolatie in je muren zie je van buiten zelden. Dit onderdeel leunt daarom sterk op administratief bewijs — een goede factuur is goud waard.

Waarom dit telt

Gevelisolatie kan een groot verschil maken voor je label, maar is achteraf lastig zichtbaar. Zonder factuur of zichtbaar bewijs rekent de adviseur met de isolatiewaarde die bij het bouwjaar hoort — een woning van vóór 1976 wordt dan als ongeïsoleerd gerekend, ook als de spouw later wél is gevuld.

Hoe herken je het

De meeste woningen hebben een spouwmuur die later is na-geïsoleerd (ingeblazen). Soms is er binnen- of buitenisolatie aangebracht. Een doorsnede is soms zichtbaar bij een doorvoer, meterkast of open stopcontact in de buitenmuur, of tijdens een verbouwing.

Veelvoorkomende typen

- **Spouwisolatie:** ingeblazen materiaal (EPS-parels, minerale wol, PUR) in de spouw.
- **Binnenisolatie:** na-isolatie aan de binnenzijde van de gevel.
- **Buitenisolatie:** isolatie aan de buitenzijde, met een nieuwe afwerklaag.

Gouden regel — controleer vóór aanschaf.

Ga vóór aanschaf en montage na of het product in de aangeboden opstelling bekend is bij het BCRG-register. Dan mag de adviseur de gunstige, productspecifieke waarde overnemen. Zo niet, dan geldt een voorzichtige forfaitaire waarde.

Wat moet op de factuur

- **Bouwdeel:** gevel — spouw, binnen- of buitenisolatie.
- **Materiaal:** merk en type (bv. EPS-parels, minerale wol, PUR).

- **Dikte / spouwbreedte** (mm) en **Rd-waarde** indien vermeld.
- **Oppervlakte** (m²) en **montagewijze** (bv. ingeblazen).
- **Certificaat:** na-isolatiecertificaat of opleverrapport (vaak met endoscoop-foto's) is het sterkste bewijs.
- **Adres:** factuur op het adres van de woning.

Welke foto's maak je

1. Overzichtsfoto van de gevel(s) van je woning.
2. Detailfoto van een zichtbare doorsnede mét meetlat (spouwbreedte + materiaal), indien aanwezig.
3. Foto van de vulgaten in de gevel (de boorgaten waardoor is ingespoten) bij na-isolatie.

Voorbeeld  Overzichtsfoto 1 · Overzicht gevel(s)	Voorbeeld  Dikte met meetlat 2 · Doorsnede met meetlat	Voorbeeld  Etiket (merk/type/dikte) 3 · Vulgaten / certificaat
---	---	---

Wat telt als bewijs?

- **Factuur (en offerte):** met materiaal, dikte/spouwbreedte en wat er is geïsoleerd.
- **Na-isolatiecertificaat of opleverrapport:** vaak met endoscoop-foto's van de gevulde spouw — het sterkste bewijs.
- **Bouwtekeningen met isolatiediktes:** met het adres, de maker en het doel erop vermeld.
- **Oude foto's of een bouwkundig rapport:** waarop materiaal en dikte herleidbaar zijn en duidelijk is wáár het zit.

Sterk vs. zwak bewijs

Sterk bewijs	Zwak of onbruikbaar
Factuur "spouwmuurisolatie 60 m ² , minerale wol, ingeblazen" + opleverrapport met endoscoop-foto's.	Een mondelinge mededeling "de vorige eigenaar heeft het laten doen", zonder papier of foto.
Detailfoto van de spouw met meetlat waarop materiaal en breedte zichtbaar zijn.	Alleen een gevefoto van buiten zonder enige onderbouwing.
Na-isolatiecertificaat op naam/adres van de woning.	Anonieme bon zonder adres of materiaalvermelding.

Veelgemaakte fouten

- Alleen een gevefoto van buiten — daaraan is de isolatie niet af te lezen.
- Factuur zonder dikte/spouwbreedte of zonder materiaal.
- Geen adres op de bon (niet herleidbaar naar de woning).
- Vulgaten of na-isolatiecertificaat niet bewaard.

Wanneer forfaitair?

Zonder factuur of zichtbaar bewijs geldt de isolatiewaarde van het bouwjaar. Bij oudere woningen pakt dat ongunstig uit. Heb je een na-isolatiecertificaat? Dat is hét bewijs — bewaar het zorgvuldig.

Checklist gevels

- ✓ Overzichtsfoto van de gevel(s)
- ✓ Detailfoto doorsnede met meetlat (indien zichtbaar)
- ✓ Foto's van de vulgaten bij na-isolatie
- ✓ Factuur/opdrachtbevestiging met materiaal en dikte/spouwbreedte
- ✓ Na-isolatiecertificaat of opleverrapport bewaard
- ✓ Factuur op het adres van de woning