

# Prezentacja formularze

## Po co są formularze?

Formularze są używane do zbierania danych od użytkowników. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak rejestracja, logowanie, przesyłanie opinii, zamówienia online i wiele innych.

# Jak i gdzie dodaje się formularze?

Formularze dodaje się w kodzie HTML za pomocą elementu `<form>`. Formularz można umieścić w dowolnym miejscu na stronie internetowej, w zależności od potrzeb projektu.

## HTML

```
<form action="/submit" method="post">  
  <!-- Pola formularza -->  
</form>
```

# Jakie są typy pól?

- **Pole tekstowe** ( `<input type="text">` )
- **Pole hasła** ( `<input type="password">` )
- **Pole wyboru** ( `<input type="checkbox">` )
- **Pole opcji (radio)** ( `<input type="radio">` )
- **Lista wyboru** ( `<select>` )
- **Pole pliku** ( `<input type="file">` )
- **Pole daty** ( `<input type="date">` )
- **Pole liczby** ( `<input type="number">` )

# Jak działa pole radio?

Pole radio pozwala użytkownikowi wybrać jedną opcję z grupy. Wszystkie pola radio w grupie muszą mieć tę samą nazwę (name), ale różne wartości (value).

## HTML

```
<label>  
  <input type="radio" name="pytanie" value="opcja1"> Opcja 1  
</label>  
<label>  
  <input type="radio" name="pytanie" value="opcja2"> Opcja 2  
</label>
```

# Jak działa lista wyboru?

Lista wyboru (<select>) pozwala użytkownikowi wybrać jedną lub więcej opcji z rozwijanej listy.

## HTML

```
<select name="lista">
  <option value="opcja1">Opcja 1</option>
  <option value="opcja2">Opcja 2</option>
</select>
```

# Jak nadajemy etykiety polom?

Etykiety (<label>) są używane do opisania pól formularza. Można je powiązać z polem za pomocą atrybutu for, który odpowiada id pola.

## HTML

```
<label for="nazwa">Nazwa:</label>  
<input type="text" id="nazwa" name="nazwa">
```

# Jak nazywamy pola i łączymy je z etykietą oraz jak nadajemy id?

Pola formularza są nazywane za pomocą atrybutu `name`, który jest używany do identyfikacji danych po przesłaniu formularza. Atrybut `id` jest używany do powiązania pola z etykietą.

## HTML

```
<label for="email">Email:</label>  
<input type="email" id="email" name="email">
```



# Jak wysyłamy formularz?

Formularz jest wysyłany za pomocą przycisku typu submit.

## HTML

```
<form action="/submit" method="post">  
  <!-- Pola formularza -->  
  <button type="submit">Wyślij</button>  
</form>
```

Dziękuję za uwagę!