

# دليل التجربة العملية · hands-on walkthrough — Link

For Ahmed: walk through every feature yourself, in Arabic and English. Each step says **what to do** → **what you should see** → **what it proves**, with the exact address. Write anything that looks wrong in findings.md.

لأحمد: جَرِّب كل خاصية بنفسك. كل خطوة فيها **ماذا تفعل** ← **ماذا ستري** ← **ماذا تثبت**، مع العنوان بالضبط. اكتب أي شيء غير صحيح في findings.md.

- Every step has an ID (T1.3, O2.5...). Use it in findings.md.  
لكل خطوة رقم (T1.3، O2.5...): استخدمه في findings.md.
- Steps marked **Manual** · يدوي can't be automated (a phone microphone, a 10-minute wait, a terminal command). Every other step is checked by a test that follows this guide click by click: `apps/web/e2e-demo/guide.spec.ts` (tours 1–3) and `apps/pilot/e2e/tour.spec.ts` (tour 4).
- Sample data only. No real names, phones or payments.  
بيانات تجريبية فقط: لا أسماء ولا أرقام ولا مدفوعات حقيقية.

## 0. Before you start · قبل أن تبدأ

|                          | English                                                                                                                                                                | العربية                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start the demo           | In a terminal at <code>D:\Link_Edu</code> : <code>pnpm demo</code> . Wait until it prints the addresses (about 1 minute).                                              | في الطرفية: <code>pnpm demo</code> ، وانتظر حتى تظهر العناوين (حوالي دقيقة).                     |
| Warm it up               | In a second terminal: <code>pnpm demo:warm</code> (1–2 minutes). Without it, the first owner page and the teacher app each take about a minute to open.                | في طرفية ثانية: <code>pnpm demo:warm</code> (دقيقة أو دقيقتان)، وإلا تتأخر أول صفحة حوالي دقيقة. |
| Every screen in one page | <code>http://localhost:3000/ar/dev</code> (English: <code>/en/dev</code> ). One-click sign-in as each sample user, every screen with its link, status and Figma frame. | صفحة فيها كل الشاشات وزر دخول لكل مستخدم تجريبي.                                                 |
| Owner web (centre)       | <code>http://localhost:3000/ar/centre</code>                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Teacher app (phone size) | <code>http://localhost:8081</code> (press F12 → phone icon for a phone-sized window)                                                                                   |                                                                                                  |
| Parent app               | <code>http://localhost:3000/ar/welcome</code>                                                                                                                          |                                                                                                  |
| Demo controls            | The amber <b>Demo controls</b> button at the bottom of any web page. It plays the outside world: the WhatsApp provider, the parent's phone, the network.               | زر «Demo controls» الأصفر أسفل أي صفحة.                                                          |
| Reset                    | Demo controls → <b>Reset scenario</b> . The teacher app keeps its device drafts in the browser: for a clean teacher, use a private window.                             | للبدء من جديد: Demo controls → Reset scenario.                                                   |
| Speech-to-text           | Demo controls → <b>Speech-to-text: fixture</b> gives the scripted note below every time. <b>local Whisper (real)</b> listens to your own voice.                        | يعطي نفس الملاحظة كل «fixture» يسمع صوتك «Whisper» مرة: الحقيقي.                                 |

### Sample logins · حسابات التجربة (demo):

| الدور · Role                      | كيف · How                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالك · Owner (Tamer Fouad)      | <code>http://localhost:3000/ar/centre</code> → «الدخول كمالك (تامر فؤاد، تجريبي)»                           |
| الاستقبال · Reception (Dina Adel) | same page → «الدخول كموظفة استقبال (دينا عادل، تجريبي)»                                                     |
| المعلمة · Teacher (Ms Salma)      | <code>http://localhost:8081/sign-in</code> → «الدخول باسم أ. سلمى (معلمة تجريبية)»                          |
| وليّ الأمر · Parent (Hassan)      | <code>http://localhost:3000/ar/welcome</code> → phone <code>010 0000 0001</code> → code <code>123456</code> |

Phone sign-in for owners and teachers is not built yet (Phase 1, CF-02): the sample buttons stand in for it.

**Pilot practice (tour 4) · تدريب التجربة**: stop nothing else; in a new terminal run `pnpm pilot:practice`. The first time it prints the **owner PIN** (write it down). Owner web: `http://127.0.0.1:8443/ar/centre`. Teacher app:

http://127.0.0.1:8444. When done: Ctrl+C, then `pnpm pilot:practice-wipe`. (This laptop is set up for the laptop only, `PILOT_BIND=127.0.0.1` in `apps/pilot/.env.pilot`. For phones, follow `docs/pilot/runbook.md §3`.)

## Tour 1 · Teacher · جولة المعلمة

Demo controls → **Reset scenario** and **Speech-to-text: fixture** first.

**T1.1** · `http://localhost:8081/sign-in`

- Do: press "Sign in as Ms Salma (sample teacher)".

افعل: اضغط «الدخول باسم أ. سلمى (معلمة تجريبية)».

- See: "Your teaching day" with "Record due" for today's session.

سترى: «يومك التعليمي» وفيه «السجل مطلوب».

- Proves: the teacher starts from the session that needs a record.

يثبت: المعلمة تبدأ من الحصة التي تحتاج سجلًا.

**T1.2** · `http://localhost:8081/today`

- Do: press "Complete session record".

افعل: اضغط «أكمل سجل الحصة».

- See: "Confirm attendance" with 18 students, **every one "Not recorded"**, nothing selected.

سترى: «تأكيد الحضور»، و١٨ طالبًا كلهم «غير مسجل»، ولا شيء محدد.

- Rule: nothing is pre-selected; missing data is "Not recorded", never "Absent" (FUP-REC-02).

القاعدة: لا اختيار مسبق؛ «غير مسجل» ليس «غائب».

**T1.3** · same screen · نفس الشاشة

- Do: mark **مريم حسن** "Absent", then press "Save draft".

افعل: حدّد «مريم حسن» «غائب» ثم «حفظ كمسودة».

- See: "Draft saved. Not confirmed — no rules run on drafts." The other 17 stay "Not recorded".

سترى: «تم حفظ المسودة. غير مؤكّدة — القواعد لا تعمل على المسودات».

- Rule: only confirmed records trigger rules; a draft keeps its gaps (FUP-REC-02 AC2).

القاعدة: السجلات المؤكّدة فقط تشغل القواعد.

**T1.4** · same screen

- Do: press "Mark remaining present", then "Continue to scores".

افعل: «سجل الباقيين حاضرين» ثم «التالي: الدرجات».

- See: "Any scores to add?" Mariam shows "Absent — no score".

سترى: «هل توجد درجات لإضافتها؟»، ومريم «غائب — بلا درجة».

- Rule: "mark the rest" is an explicit action, never a default; absence is never a 0 score (FUP-REC-03 AC2).

القاعدة: الغياب ليس درجة صفر.

**T1.5** · `/record/<id>/scores`

- Do: Assessment "Quiz", maximum 20, then type 24 for **عمر علي**.

افعل: التقييم «Quiz»، الدرجة القصوى ٢٠، ثم اكتب ٢٤ لعمر علي.

- See: "24 exceeds the maximum of 20. Correct it — Link never caps a score." The field still says 24, and Continue is disabled.

سترى: «٢٤ أكبر من الدرجة القصوى ٢٠...»، والحقل ما زال ٢٤، وزر المتابعة معطل.

- Rule: an out-of-range value is **blocked, never capped** (BR-APR-09).

القاعدة: القيمة خارج النطاق تُمنع ولا تُعدّل تلقائيًا.

**T1.6** · same screen

- Do: clear Omar's score (leave it blank), then "Continue to observations".

افعل: امسح درجة عمر ثم «التالي: الملاحظات».

- See: "Add an observation" with "Record voice note" and a text box.

سترى: «أضف ملاحظة» وزر «سجل ملاحظة صوتية».

- Rule: a blank score stays blank (FUP-REC-03 AC2).

القاعدة: الدرجة الفارغة تبقى فارغة.

#### T1.7 · /record/<id>/observation → /record/<id>/voice

- Do: "Record voice note", then **press and hold** the microphone for 2–3 seconds and release. In Chrome, allow the microphone.
- افعل: «سجل ملاحظة صوتية» ثم اضغط مطوّلًا على الميكروفون ثانيتين أو ثلاثًا واطركه.
- See: "Recording" with a timer, then "Listening to your note...", then "Here's what Link understood".
- ستري: «جارٍ التسجيل» ثم «جارٍ الاستماع لملاحظتك...» ثم «هذا ما فهمه Link».
- Rule: nothing is saved until the teacher reviews it (FUP-VOI-01).

القاعدة: لا يُحفظ شيء قبل المراجعة.

- Manual · يدوي** on a real phone: the same, with the phone's microphone (the test uses a fake microphone).

#### T1.8 · /record/<id>/understood (V02)

- Do: read the transcript box, then press "Accept" on **غائب حسن — غائب**.
- افعل: اقرأ النص ثم «قبول» على «مريم حسن — غائب».
- See: the transcript is marked "Receipt only"; the score item says "Check"; the low-confidence item is blank ("Not sure — fill it in").
- ستري: النص «إيصال فقط»، والدرجة «راجع»، والعنصر غير المؤكد فارغ.
- Rule: AI output is a draft; the transcript is a receipt, never shown to parents (09 §2).
- القاعدة: ناتج الذكاء الاصطناعي مسودة، والنص إيصال فقط.

#### T1.9 · /record/<id>/identity (T07)

- Do: on the «أحمد» item press "Choose the student".
- افعل: على عنصر «أحمد» اضغط «اختر الطالب».
- See: "Check the student" — "Nothing has been saved", two students (أحمد سمير، أحمد سامي), **none selected**. Pick أحمد سمير → "Use أحمد سمير".
- ستري: «تحقق من الطالب» و«لم يُحفظ شيء» وطالبان بلا اختيار مسبق.
- Rule: Link never guesses a student; ambiguous names are asked (FUP-VOI-04).
- القاعدة: Link لا يخمن الطالب أبدًا.

#### T1.10 · back on V02

- Do: "Accept" the score item; on the blank item type نراجع قواعد الإشارات الحصة الجاية and "Use this"; choose "Mark 17 present"; "Add to the record".
- افعل: اقبل الدرجة، واكتب الملاحظة ثم «استخدم هذا»، واختر «سجل ١٧ حاضرين»، ثم «أضف إلى السجل».
- See: "Add to the record" stays disabled until every item **and** the unmentioned students are decided; then "Review before saving".
- ستري: الزر معطل حتى تقرّر كل عنصر.
- Rule: every item is decided on its own; nothing is chosen for the teacher (FUP-VOI-03).
- القاعدة: كل عنصر يُقرّر وحده.

#### T1.11 · /record/<id>/review (T05)

- Do: check the counts, then "Confirm & save record".
- افعل: راجع الأعداد ثم «تأكيد وحفظ السجل».
- See: "Session record saved" and "This record raised a follow-up for centre staff" for **مريم** (absent twice in a row).
- ستري: «تم حفظ سجل الحصة» و«هذا السجل أنشأ متابعة لإدارة المركز» لمريم.
- Rule: only a confirmed record triggers rules; a flag starts a review, it predicts nothing (FUP-REC-05/06).
- القاعدة: التنبيه يبدأ مراجعة ولا يتوقّع شيئًا.

#### T1.12 · http://localhost:8081/records

- Do: on today's record press "Add a correction" → student **عمر علي** → "Score" → new value 12 → reason خطأ في → "Save correction".
- افعل: «أضف تصحيحًا» ← عمر علي ← الدرجة ← ١٢ ← السبب ← «حفظ التصحيح».
- See: the record shows "Corrected", the old and new value, the reason, and "Original kept in the history".

سترى: «مصحح» والقيمة القديمة والجديدة والسبب و«الأصل محفوظ في السجل».

- Rule: corrections are new events; the original is never overwritten (FUP-REC-08).

القاعدة: التصحيح حدث جديد ولا يمحى الأصل.

**T1.13** · <http://localhost:8081/today>

- Do: Demo controls (on the web page) → **Offline: on**. In the teacher app open a record and record a voice note. Then **Offline: off**.

افعل: Offline: on ← Demo controls، ثم سجّل ملاحظة صوتية، ثم Offline: off.

- See: "Saved on this device" and "Waiting to upload"; after going back online: "Ready to review".
- ستري: «محفظة على هذا الجهاز» ثم «جاهزة للمراجعة» بعد عودة الاتصال.
- Rule: a recording survives being offline and uploads by itself (FUP-VOI-01 AC4).

القاعدة: التسجيل لا يضيع بدون اتصال.

## Tour 2 · Owner and Reception · جولة المالك والاستقبال

تابع بعد الجولة الأولى · Continue after tour 1 (Mariam's follow-up exists).

**02.1** · <http://localhost:3000/ar/centre>

- Do: "Sign in as Reception (Dina Adel, sample)".

افعل: «الدخول كموظفة استقبال (دينا عادل، تجريبي)».

- See: "Today": Mariam's follow-up due today, Nour's overdue, and "Missing data is not absence".
- ستري: «اليوم» ومتابعة مريم ومتابعة نور المتأخرة.
- Rule: only confirmed records count; missing ≠ absent (FUP-DSH-01).

القاعدة: «غير مسجّل» ليس «غائب».

**02.2** · <http://localhost:3000/ar/centre/cen-nour/follow-ups>

- Do: open "Follow-ups"; try the "Overdue" filter.

افعل: افتح «المتابعات» وجرّب «متأخرة».

- See: each row has the reason with dates, the rule and its version, who owns it and when it's due.
- ستري: السبب بالتواريخ والقاعدة وإصدارها والمسؤول.
- Rule: every flag shows its readable rule (FUP-CAS-01).

القاعدة: كل تنبيه يعرض قاعدته المقروءة.

**02.3** · </ar/centre/cen-nour/follow-ups/<Mariam's case>>

- Do: open Mariam's follow-up and read "Why this appeared".

افعل: افتح متابعة مريم واقرأ «لماذا ظهرت هذه المتابعة».

- See: the reason with both dates, the two absences it comes from ("Attendance • date • Absent"), "Both sessions confirmed by Ms Salma Fathy", "Rule used (v1)" with the rule in words, and "No reason for the absence was recorded".
- ستري: الغيابين بالتواريخ ومن أگّدهما و«القاعدة المستخدمة (الإصدار 1)» بالكلمات.
- Rule: no black box: rule, numbers and sources behind every flag.

القاعدة: لا صندوق أسود.

**02.4** · same page → "Ask Link" (demo only · العرض فقط · في العرض فقط)

- Do: press "Ask Link", type [اعتمدتها وابعتها دلوقتي](#) and send; then type [ابعت لولي أمر مريم إنها غابت حصتين](#) and send.

افعل: أسأل Link أن يرسل فوراً، ثم اطلب منه صياغة رسالة.

- See: the first answer: "Act — needs your approval" and nothing is sent; the second: a **draft** card. Answers are labelled "Demo answer (scripted)".
- ستري: الأولى «إجراء — يحتاج اعتمادك» ولا يرسل شيء؛ الثانية مسودة.
- Rule: Link only drafts; every message to a parent needs staff approval (FUP-DSH-05).

القاعدة: Link يصوغ فقط.

**02.5** · the draft → </ar/centre/cen-nour/messages/<id>> (A06)

- Do: open the draft. Try "Approve & send" (disabled), then tick "I checked the student, guardian and dates" and approve.  
افعل: افتح المسودة؛ الاعتماد معطل حتى تضع العلامة.
- See: the facts it's built from, each with its source record; a masked phone; after approval the text is locked ("Locked after approval").  
سترى: الحقائق ومصادرها ورقمًا مخفيًا، والنص مقفل بعد الاعتماد.
- Rule: staff approve every parent message, after checking (FUP-MSG-01/02).  
القاعدة: الموظف يعتمد كل رسالة.

## 02.6 · same page, Demo controls

- Do: Demo controls → "Advance: Sent → Delivered" **twice**.  
افعل: اضغط «Advance: Sent → Delivered» مرتين.
- See: the status history moves to Sent, then Delivered («وصلت»), only after each provider event.  
سترى: الحالة تتغير فقط مع كل حدث من المزود.
- Rule: never "Delivered" without a provider receipt (BR-APR-11).  
القاعدة: لا «وصلت» بدون إيصال من المزود.

## 02.7 · Demo controls → the case

- Do: Demo controls → "Deliver reply ..."; open Mariam's follow-up → "Parent replied ... — see the next step".  
افعل: «Deliver reply» ثم افتح المتابعة ← «رد ولي الأمر».
- See: a summary of the reply and suggested steps, **none ticked**.  
سترى: ملخص الرد وخطوات مقترحة بلا علامات.
- Rule: a reply never closes a case by itself (FUP-MSG-05, CF-33).  
القاعدة: الرد لا يغلق المتابعة.

## 02.8 · /ar/centre/cen-nour/follow-ups/<id>/outcome (A08)

- Do: tick the steps you want and apply; method "Phone", result "Reached"; keep "Keep open until confirmed"; "Save outcome & next step".  
افعل: سجّل النتيجة واترك «أبقها مفتوحة حتى التأكيد».
- See: "Awaiting confirmation" — the case stays open.  
سترى: «بانتظار التأكيد».
- Rule: sending is not solving; the case stays open until the return is confirmed (FUP-CAS-03).  
القاعدة: الإرسال ليس حلًا.

## 02.9 · Nour's follow-up (Follow-ups → «نور خالد»)

- Do: "Dismiss with a reason" — try without a reason, then write one and confirm; then "Reopen".  
افعل: «أغلق مع ذكر السبب» بدون سبب ثم بسبب، ثم «أعد الفتح».
- See: confirm stays disabled without a reason; "Dismissed with a reason ... can be reopened"; reopening brings the actions back.  
سترى: لا إغلاق بدون سبب، ويمكن إعادة الفتح.
- Rule: dismissing needs a reason and stays in the history (FUP-CAS-04).  
القاعدة: الإغلاق يحتاج سببًا.

## 02.10 · http://localhost:3000/ar/centre/cen-nour/rules

- Do: as Reception, change "Consecutive absences" to 3 and save; sign out; sign in as the **owner**, open Rules, "Approve change".  
افعل: الاستقبال يقترح 3، ثم المالك «وافق على التعديل».
- See: the rule says "Change proposed — waiting for the owner" and stays "Rule v1"; after the owner approves: "Rule v2" with "last 3 scheduled sessions".  
سترى: «تعديل مقترح — بانتظار المالك» ويبقى «القاعدة الإصدار 1» حتى موافقة المالك، ثم «الإصدار 2».
- Rule: staff propose, only the owner approves; every change is a new version (FUP-RUL-01/02).  
القاعدة: المالك وحده يوافق.

**02.11** · `http://localhost:3000/ar/centre/cen-nour/staff` (owner)

- Do: invite a teacher by phone (010 0000 0077).

افعل: «دعوة موظف».

- See: the role matrix (who can see what — "No guardian phone numbers" for teachers) and "Invite pending".  
ستري: جدول الصلاحيات و«الدعوة قيد الانتظار».
- Rule: only the owner invites; roles limit what each person sees (FUP-STF-01).

القاعدة: المالك وحده يدعو.

**02.12** · `http://localhost:3000/ar/centre/cen-nour/activity`

- Do: open "Activity history", filter "Corrections".

افعل: افتح «سجل النشاط».

- See: "This log can't be edited", weekly counts, the correction of Omar's score.  
ستري: السجل غير قابل للتعديل.
- Rule: every action is an append-only audit event (FUP-DSH-04).

القاعدة: سجل لا يُمحى.

Voice per teacher and the voice kill switch exist only in the pilot: see L4.6.

### Tour 3 · Parent · جولة وليّ الأمر

Demo controls → **Marketplace flag: on** first (the demo starts with the follow-up pilot only). · شغل «Marketplace flag» أولاً.

**P3.1** · `http://localhost:3000/ar/welcome`

- Do: phone 010 0000 0001 → "Send me a code" → try 111111, then 123456.

افعل: الرقم ثم كود خاطئ ثم ١٢٣٤٥٦.

- See: a wrong code says how many tries are left; 123456 signs you in. No password field anywhere.  
ستري: الكود الخاطئ يذكر المحاولات المتبقية.
- Rule: OTP sign-in only, no passwords (MKT-ACC-01, CF-02).

القاعدة: دخول بالكود فقط.

**P3.2** · `http://localhost:3000/ar/search` → `/ar/search/results`

- Do: search Maths near you; open the results; switch map/list.

افعل: ابحث ثم افتح النتائج.

- See: centres within 5 km by default; a full centre says "Waitlist only".  
ستري: مراكز في نطاق ٥ كم.
- Rule: MKT-DSC-01/02/03.

القاعدة: البحث يبدأ من الطفل المختار.

**P3.3** · `http://localhost:3000/ar/centres/al-nour-maadi`

- See: "Each teacher sets their own fee"; only trust badges Link can verify.

ستري: «كل معلّم يحدد سعره».

- Rule: CF-05, MKT-DSC-04.

**P3.4** · `http://localhost:3000/ar/teachers/salma-fathy-maths` → "Reserve with ..."

- Do: choose the group and the first session, then "Continue to payment".

افعل: اختر المجموعة والحصة ثم «متابعة للدفع».

- See: seats are shown per session ("2 left").

ستري: المقاعد لكل حصة.

- Rule: seats are counted per session (MKT-GRP-03).

القاعدة: المقاعد تُعدّ لكل حصة.

**P3.5** · `/ar/reserve/<id>` (P07) → the mock provider → `/ar/reserve/<id>/done`

- Do: read the plans ("Monthly plan" = card only), the booking fee (EGP 0) and the phone-sharing box (unticked); pay by card → "Simulate a successful payment".

افعل: ادفع بالبطاقة ← «تجربة دفع ناجح».

- See: no card field inside Link; "Confirming your payment..." first, then "Place reserved!".
- سترى: «جارٍ تأكيد الدفع...» ثم «تم حجز المكان!».
- Rule: no booking fee for parents; card data never touches Link; status changes only when the provider's webhook arrives (CF-06, BR-MNY-06, BR-MNY-12).

القاعدة: الحالة تتغير فقط عند وصول إشعار المزود.

**P3.6** · a second reservation → "Pay for one month only" → "Fawry"

- Do: reserve again (Karim's group: <http://localhost:3000/ar/teachers/karim-adel-maths/reserve?group=grp-karim-nour>), choose one month and Fawry, pay.
- افعل: احجز مرة ثانية واختر فوري.
- See: a Fawry reference code, "Copy code", and the date it works until (24 hours).
- سترى: كود فوري وصلاحيته ٢٤ ساعة.
- Rule: Fawry for one-off payments; the hold lasts 24 h (BR-PMT-02, OD-09).

القاعدة: فوري للدفع لمرة واحدة.

**P3.7** · [/ar/reserve/<id>](#) — **يدوي · Manual** (10 minutes)

- Do: start a card payment, don't pay, wait 10 minutes, reload.
- افعل: ابدأ الدفع وانتظر ١٠ دقائق.
- See: "Your seat hold ran out".
- سترى: «انتهت مهلة الدفع».
- Rule: a card hold lasts 10 minutes (BR-ENR-01). Automated with a shortened hold in `apps/web/e2e/parent.spec.ts` > "hold expired".

**P3.8** · <http://localhost:3000/ar/children>

- See: the reservations with separate enrolment and refund badges, and "Updates from the centre" with the message approved in tour 2 — **never a draft**.
- سترى: «تحديثات من المركز» بالرسالة المعتمدة فقط.
- Rule: parents see only approved messages (FUP-MSG-08).
- القاعدة: وليّ الأمر يرى المعتمد فقط.

**P3.9** · <http://localhost:3000/ar/enrolments/enr-mariam-phys/feedback>

- Do: rate the teacher first, then the centre; choose public or private.
- افعل: قيّم المعلم أولاً ثم المركز.
- See: two separate texts; "Public review" or "Private note".
- سترى: نصّين منفصلين.
- Rule: only verified parents of enrolled students review (MKT-REV-01, CF-27).
- القاعدة: التقييم من أولياء أمور مسجلين فقط.

## Tour 4 · Pilot (practice centre) · جولة التجربة (مركز التدريب)

**L4.1** · terminal — **يدوي · Manual**

- Do: `pnpm pilot:practice`.
- افعل: شغل `pnpm pilot:practice`.
- See: "Creating the practice centre..." and the **owner PIN** (once), then the server addresses.
- سترى: رمز المالك مرة واحدة.
- Rule: practice data lives in its own folder and never mixes with the real pilot (4.3). Tested in `apps/pilot/test/practice.test.ts`.

**L4.2** · <http://127.0.0.1:8443/ar/centre>

- Do: pick the owner's name, type a **wrong** PIN, then the right one.
- افعل: اختر اسم المالك، رمز خاطئ ثم الصحيح.

- See: "Wrong PIN. ... tries left, then a 15-minute lock."; the right PIN opens Today. After 5 wrong PINs the person is locked for 15 minutes: even the right PIN then gets "Too many wrong PINs. Try again after ...". (Try the lock on a spare person, not the owner.)  
ستري: عدد المحاولات المتبقية: بعد ٥ محاولات خاطئة يُقفل الحساب ١٥ دقيقة حتى مع الرمز الصحيح.

- Rule: PIN sign-in with lockout; the browser keeps nothing but an httpOnly cookie (A3).

القاعدة: قفل بعد محاولات خاطئة.

#### L4.3 · <http://127.0.0.1:8443/ar/centre/cen-pilot/staff>

- Do: "Add a person" → a first name, role Reception → "Add and show their PIN"; for a teacher (e.g. «كريم») press "Set PIN".

افعل: أضف موظف استقبال وحدّد رمز معلّم.

- See: each PIN is shown **once**; reload and it's gone.

ستري: الرمز يظهر مرة واحدة فقط.

- Rule: PINs are handed over in person and never shown again (A3).

#### L4.4 · <http://127.0.0.1:8444> (teacher app)

- Do: pick the teacher, type the PIN; under "Needs you" press "Record this session", then "Mark remaining present", mark one student (e.g. «نور») "Absent", "No assessment this session", "Review session record", "Confirm & save record". Do the same for today's session ("Complete session record"). On the observation step, voice says "Type the note instead".

افعل: سجّل الحصتين باللمس مع غياب نفس الطالب.

- See: each record saved; after the second absence in a row, "This record raised a follow-up for centre staff".

ستري: بعد الغياب الثاني متابعة للمركز.

- Rule: voice is off by default and per teacher (4.2); attendance by tap always works.

#### L4.5 · <http://127.0.0.1:8443> as Reception

- Do: open the follow-up → "Draft parent message" → tick → "Approve (you send it next)" → "Copy message" → "I sent it from the centre's WhatsApp".

افعل: صيغ ← راجع ← اعتمد ← انسخ ← أرسلتها من واتساب المركز.

- See: "Approved — not sent yet", then "Approved — sent by hand by ...". The history **never** says "Delivered" or "Read".

ستري: «أرسلها يدويًا»، ولا «وصلت» أبدًا.

- Rule: never "Delivered" without a provider receipt (A6, BR-APR-11).

القاعدة: لا «وصلت» بدون إيصال.

#### L4.6 · same page → "Log the guardian's reply"

- Do: log the reply (method WhatsApp, result "Replied"), write what you learned, save.

افعل: «سجّل ردّ وليّ الأمر».

- See: the outcome form pre-set to WhatsApp (manual) / Replied; the case "Awaiting confirmation".

ستري: «بانتظار التأكيد».

- Rule: the case stays open until the return is confirmed (FUP-CAS-03).

#### L4.7 · <http://127.0.0.1:8443/ar/centre/cen-pilot/staff> — voice card

- See: in practice, voice is off for everyone (practice never records audio). In the real pilot: per teacher, "Consent signed" → "Switch voice on"; "Switch voice off for everyone" is the kill switch.

ستري: الصوت متوقف دائمًا في التدريب.

- Rule: voice only after signed consent, per teacher; one switch stops it for everyone (4.2). **Manual · يدوي** in the real pilot; automated in `apps/pilot/e2e/voice.spec.ts` (opt-in, needs the models).

#### L4.8 · terminal — **Manual · يدوي**

- Do: `pnpm pilot:metrics`.

افعل: `pnpm pilot:metrics`.

- See: the pilot's numbers for the **real** pilot folder; pointed at the practice folder it refuses.

ستري: أرقام التجربة الحقيقية فقط.

- Rule: practice never enters the metrics. Tested in `apps/pilot/test/practice.test.ts`.

#### L4.9 · terminal — Manual · يدوي

- Do: `pnpm pilot:preflight`.

افعل: `pnpm pilot:preflight`.

- See: one / line per check, each  with its fix in Arabic and English. While the demo runs, port 8090 (the demo's speech service) shows  — that's correct.

سترى:  أو  مع طريقة الإصلاح.

- Rule: the daily check before the first session (runbook §8). Tested in `apps/pilot/test/preflight.test.ts`.

#### L4.10 · terminal — Manual · يدوي

- Do: Ctrl+C in the practice window, then `pnpm pilot:practice-wipe`.

افعل: أوقف الخادم ثم `pnpm pilot:practice-wipe`.

- See: "✓ Practice centre deleted: ...". It refuses any folder not marked as practice.

سترى: حذف مركز التدريب فقط.

- Rule: the real data can't be deleted by mistake. Tested in `apps/pilot/test/practice.test.ts`.

### What to look at besides the steps · ماذا تلاحظ أيضًا

- Arabic: right-to-left, Arabic-Indic digits, names not cut off, phone numbers left-to-right.

العربية: الاتجاه والأرقام والأسماء.

- Compare with Figma: <http://localhost:3000/ar/dev> lists each screen's Figma frame.

قارن مع Figma.

- Note anything ugly, confusing or broken in findings.md, with the step ID and a screenshot.

سجل ملاحظاتك.